

Отзыв

**официального оппонента на диссертационную работу Романцова
Михаила Николаевича «Комбинированное применение
гемостатических средств и гранулированного сорбента в лечении
кровотечений из гастродуodenальных язв (экспериментально-
клиническое исследование)», представленную на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 –
хирургия**

Актуальность работы. Проблема острых гастродуodenальных кровотечений является одной из сложных в ургентной абдоминальной хирургии. Причиной желудочно-кишечных кровотечений чаще всего является язвенная болезнь. Помимо хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки источником кровотечения могут быть и острые или симптоматические язвы. Ситуация усугубляется негативными эффектами медикаментозных препаратов в отношении слизистой оболочки гастродуodenальной зоны – нестероидных противовоспалительных препаратов и кортикоステроидов, дезагрегантов и антикоагулянтов и др. Смертность при язвенных гастродуodenальных кровотечениях составляет 5-16,7%, а при рецидиве язвенного кровотечения летальность возрастает до 30-40%. У больных с кровотечениями из гастродуodenальных язв важным в исходе заболевания играют два фактора: быстрота проведения экстренного эндоскопического гемостаза и то, насколько надёжно удается остановить кровотечение, чтобы не было его рецидива.

Поэтому нельзя не приветствовать поставленную диссидентом цель по разработке эффективного способа эндоскопического гемостаза, который позволит повысить надёжность гемостаза, снизить риск возобновления кровотечения и сократить сроки лечения. В этой связи диссертационную работу М.Н. Романцова следует считать целесообразной и своевременной.

Автору удалось найти новую комбинацию гидрофильного гранулированного сорбента с гемостатическими средствами, изучить возможность их сочетанного применения для остановки кровотечения из моделированных язв и доказать положительное влияние гемостатических средств в сочетании с диовином на течение репаративных процессов в экспериментальных язвах желудка. Для лечения больных в качестве эндоскопического способа лечения кровотечений из гастродуodenальных язв диссидент предлагает инновационный метод, предусматривающий комбинированную

эндоскопическую инсуффляцию порошкообразных гемостатических средств и диовина на кровоточащий дефект.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

Отправным пунктом рассуждений диссертанта явилось положение о важности проведения эндоскопического гемостаза при язвенном гастродуodenальном кровотечении, о необходимости повышения устойчивости и надёжности локального гемостаза. В качестве средств такого воздействия предлагается использовать лекарственные комбинации на основе гемостатических средств желпластана и лиофилизата новосэвен и гранулированного сорбента диовина, которые при трасэндоскопической инсуффляции в полость желудка образуют на поверхности язвенного дефекта гидрогелевый слой, обладающий гемостатическими, сорбционными и цитопротективными свойствами.

Диссертант провёл экспериментальные исследования, в результате которых было установлено, что желпластан и лиофилизат новосэвен в сочетании с диовином являются эффективными препаратами с хорошим гемостатическим эффектом, способствуя при этом заживлению экспериментальных язв. Это определило перспективы разработки нового способа эндоскопического лечения язвенного гастродуodenального кровотечения и его использование в конкретных клинических ситуациях. Критериями эффективности лечения служили: надёжность гемостаза, частота рецидивов кровотечения, оценка репаративных процессов в язвах, предотвращение экстренных операций, показатели летальности.

Поставленные в работе задачи диссертант решает, используя комплекс информативных клинических, лабораторных, эндоскопических, морфологических методов исследования.

Достоверность полученных автором результатов определяется достаточным объёмом материала экспериментального исследования (30 моделей кровоточащей язвы желудка), а также подбором и рандомизацией групп пациентов в соответствии с чётко сформулированными и соблюдёнными критериями их включения в исследование и исключения из него – всего 115 пациентов с кровотечениями из гастродуodenальных язв.

Применённые методы статистического анализа полученных диссертантом количественных и качественных признаков адекватны поставленным задачам и отражают тип их распределения при сравнении независимых выборок.

Сформулированные автором положения, выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации обоснованы и логично вытекают исключительно из совокупности полученных в процессе исследования фактических данных, а название

рукописи и отдельных её глав в полной мере соответствуют внутренней логике исследования и полученным диссидентом научным результатом.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций. В настоящей работе М.Н. Романцов предложил использовать порошкообразные гемостатические средства в комбинации с гранулированным сорбентом для остановки кровотечения из гастродуodenальных язв. Автором впервые экспериментально изучена эффективность применения желпластина и лиофилизата новосэвен в сочетании с диовином для стойкого и надёжного гемостаза в моделированных кровоточащих язвах желудка. Автором морфологически доказано положительное влияние гемостатических средств и гранулированного сорбента на течение репаративных процессов в экспериментальных язвах желудка. Разработан и внедрён в клиническую практику способ эндоскопического лечения язвенного гастродуodenального кровотечения путём комбинированных инсуффляций порошкообразных гемостатических средств и диовина на кровоточащий дефект. Приоритет оригинальной методики диссидентта подтверждён патентом на изобретение. Автором определены перспективы практического использования разработанной комплексной терапии язвенных гастродуodenальных кровотечений с применением эндоскопических инсуффляций желпластина, лиофилизата новосэвен и диовина для комбинированного эндоскопического гемостаза у больных с продолжающимся кровотечением и для профилактики рецидива геморрагии у больных с неустойчивым гемостазом и с состоявшимся кровотечением.

Практическая и теоретическая значимость работы. Проведённые исследования имеют большую теоретическую и практическую ценность по лечению больных с язвенными гастродуodenальными кровотечениями. Получены новые данные о местном гемостатическом и цитопротективном благоприятном влиянии гемостатических средств и гранулированного сорбента на течение язвенного процесса в гастродуodenальной зоне. Приоритетное значение работы М.Н. Романцова заключается в том, что она развивает и углубляет теоретические положения о сущности процесса репаративной регенерации, особенностях и вариантах заживления язвенных дефектов, давая ключи к выработке конкретных методик лечения гастродуodenальных язв и профилактики кровотечения из них. Применение разработанный диссидентом методики обеспечивает определённый экономический эффект за счёт сокращения сроков пребывания в стационаре, времени нетрудоспособности и сокращения материальных затрат на лечение каждого больного.

Результаты, выводы и практические рекомендации диссидентации М.Н. Романцова «Комбинированное применение гемостатических средств и гранулированного сорбента в

лечении кровотечений из гастродуodenальных язв (экспериментально-клиническое исследование)» могут быть рекомендованы для применения в лечебных учреждениях.

Теоретические положения и полученные результаты диссертационной работы дают основания для их использования в учебном процессе клинических кафедра хирургического профиля медицинских вузов России.

Структура диссертации. Диссертация М.Н. Романцова построена по традиционному плану и создаёт целостную картину современных научных представлений по заявленной теме. Результаты собственного исследования диссертанта иллюстрированы таблицами со статистической обработкой данных, рисунками, выписками из историй болезней. Список литературы в полной мере отражает основные публикации отечественной и зарубежной литературы по проблеме лечения кровотечений из гастродуodenальных язв. При обсуждении собственных результатов исследования диссертантом произведена их систематизация и критический анализ с учётом данных литературы. Выводы и практические рекомендации базируются исключительно на результатах собственных исследований диссертанта, отражают основные положения работы.

Все разделы диссертации опубликованы в периодической научной печати и доложены медицинскому профессиональному сообществу. Тем самым работа представляется завершённой, а цель её, поставленная автором, достигнутой.

В целом диссертационная работа М.Н. Романцова изложена в научном стиле, оформлена в соответствии с критериями ГОСТ Р 7.0.11-2011. В целом вся работа имеет чёткую структурную и логическую последовательность в изложении материала.

Опубликованные работы (всего 11) и автореферат в полной мере отражают основные положения диссертации.

Принципиальных замечаний по диссертации и представленным в ней данным у меня нет.

Заключение

Диссертация Михаила Николаевича Романцова на тему: «Комбинированное применение гемостатических средств и гранулированного сорбента в лечении кровотечений из гастродуodenальных язв (экспериментально-клиническое исследование)», выполненная под руководством профессора Чередникова Евгения Фёдоровича, представленная на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, является самостоятельной и законченной научно-квалификационной работой по

актуальной теме, результаты которой имеют существенное значение для современной хирургии.

В диссертационном исследовании М.Н. Романцова решена актуальная научная задача – улучшение результатов лечения больных с язвенными гастродуodenальными кровотечениями.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов диссертационная работа Романцова Михаила Николаевича соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г. (с изложениями в редакции постановлений Правительства Российской Федерации №1024 от 28.08.2017 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор М.Н. Романцов заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

Ведущий научный сотрудник

отделения экстренной хирургии и порталовой гипертензии

Федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Российский научный центр хирургии

имени академика Б.В. Петровского»

д. м. н.

Киценко Евгений Александрович

119991, Москва, ГСП-1, Абрикосовский пер., д.2

Тел.: 8(499)248-14-17. Моб :+7 (916) 121-85-88

E-mail: kitsenko-surgeon@mail.ru

Подпись д.м.н. Е.А. Киценко заверяю

Ученый Секретарь Федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Российский научный центр хирургии

имени академика Б.В. Петровского»


К.М.Н.

«11» сентября 2018г.



Полякова Юлия Викторовна

25.09.2018г.



Председателю диссертационного совета Д 208.008.03 на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России профессору А.Г. Бебуришвили

Глубокоуважаемый Андрей Георгиевич!

Подтверждаю своё согласие быть официальным оппонентом диссертационной работы Романцова Михаила Николаевича «Комбинированное применение гемостатических средств и гранулированного сорбента в лечении кровотечений из гастродуоденальных язв (экспериментально-клиническое исследование)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – Хирургия.

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. О месте и дате защиты информирован.

Доктор медицинских наук,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Российский научный центр хирургии
имени академика Б.В. Петровского»
Минздрава России

Киценко Евгений Александрович

Подпись доктора медицинских наук Киценко Е.А. заверяю.
Ученый Секретарь Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Российский научный центр хирургии
имени академика Б.В. Петровского»

К.М.Н.

Полякова Юлия Викторовна

«18



СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте

Доктор медицинских наук, профессор Киценко Евгений Александрович назначен официальным оппонентом по кандидатской диссертации Романцова Михаила Николаевича на тему: «Комбинированное применение гемостатических средств и гранулированного сорбента в лечении кровотечений из гастродуodenальных язв (экспериментально-клиническое исследование)», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – Хирургия в диссертационный совет Д 208.008.03, действующий на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (400131 г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1; тел. 8(8442)38-50-05; эл. почта: post@volgmed.ru; адрес официального сайта в сети «Интернет»: <http://www.volgmed.ru>).

Полное и сокращенное название организации	Федеральное государственное бюджетное научное учреждения «Российский научный центр хирургии имени академика П.Б. Петровского», ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика П.Б. Петровского»
Местонахождение	РФ, г. Москва
Почтовый адрес	119991, г. Москва, ГСП-1, Абрикосовский пер., д.2
Телефон	84992466369
Адрес электронной почты	e-mail: med.ru
Адрес официального сайта в сети интернет	http://med.ru
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание официального оппонента, предоставившего отзыв	Киценко Евгений Александрович, профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник экстренной хирургии и порталной гипертензии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика П.Б. Петровского»
Список основных публикаций официального оппонента, близких к теме рецензируемой диссертационной работы	1. Портальная гипертензия - современный взгляд на нестареющую проблему / Анисимов А.Ю., Киценко Е.А., Нуриева Э.Г. // Практические рекомендации / Саарбрюккин, 2017.

- | |
|---|
| <p>2. Внепеченочная порталная гипертензия и тромбоз воротной вены (обзор литературы) / Фандеев Е.Е., Любивый Е.Д., Киценко Е.А. и др // Анналы хирургической гепатологии. 2015. Т. 20. №1. С. 45-58.</p> <p>3. Современное состояние проблемы кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка / Киценко Е.А., Анисимов А.Ю., Андреев А.И. // Вестник современной клинической медицины. 2014. Т.7. №5. С. 89-98.</p> <p>4. Практические рекомендации по лечению кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка / Анисимов А.Ю., Верткин А.Л., Киценко Е.А. и др. // Московский хирургический журнал. 2013. №6 (34). С. 41-54.</p> |
|---|

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика П.Б. Петровского» подтверждает, что соискатель Романцов Михаил Николаевич не является его сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе вышеупомянутой организации или в соавторстве с ее сотрудниками.

Согласен на обработку персональных данных.

Официальный оппонент: доктор медицинских наук



Киценко Е.А.

Ученый секретарь

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»

к.м.н.

«28» мая 2018 г.



Полякова Ю.В.

04.06.2018г.