

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 21.2.005.07, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 11.03.2025г., протокол № 8

О присуждении Карнушину Тимуру Евгеньевичу, гражданину России, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Прогнозирование и профилактика несостоятельности тазового дна у женщин репродуктивного возраста с ожирением и избыточной массой тела и вагинальными родами в анамнезе» по специальности 3.1.4 – акушерство и гинекология, принята к защите 18.12.2025г., протокол № 6 диссертационным советом 21.2.005.07 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России), 400066, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 (Диссертационный совет утвержден ВАК Минобрнауки РФ № приказа 672/нк от 09.07.2024г.).

Соискатель – Карнушин Тимур Евгеньевич, 1993 года рождения.

В 2015 году окончил Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ВО РостГМУ Минздрава России), по специальности «Лечебное дело». С 2015 по 2017 гг. прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология» на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 ФГБУ ВО РостГМУ Минздрава России.

С 2019 г по настоящее время работает врачом акушером-гинекологом в гинекологическом отделении ООО Клиника «Славия» г. Ростова-на-Дону. С 2022 г. по настоящее время является соискателем кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России.

Диссертация выполнена на базе кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Селихова Марина Сергеевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

Пахомов Сергей Петрович, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Яворская Светлана Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского» Министерства здравоохранения Московской области (ГБУЗ МО МОНИИАГ им. акад. В.И. Краснопольского) в своем положительном отзыве, подписанном Щукиной Натальей Алексеевной, доктором медицинских наук, профессором, главным научным сотрудником отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром ГБУЗ МО МОНИИАГ им. акад. В.И. Краснопольского, указала, что диссертация Карнушина Т.Е. является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новые решения актуальной научно-практической задачи акушерства и гинекологии– профилактики клинических проявлений несостоятельности тазового дна у женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела/ожирением и вагинальными родами в анамнезе, и соответствует требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.09.2022 г. №1690, от 16.10.2024 г. № 1382) в части требований, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4 – акушерство и гинекология. Отзыв утвержден, подписан Директором ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского», д.м.н., профессором РАН Шмаковым Романом Георгиевичем и заверен гербовой печатью учреждения.

Соискатель имеет 5 опубликованных печатных работ по теме диссертации, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Получен патент (Патент на изобретение РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ RU ИЗ 2 821 563 «Способ прогнозирования несостоятельности тазового дна у повторно рожавших женщин после вагинальных родов»). Научные работы отражают основные результаты и выводы диссертационной работы.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Влияние пролапса тазовых органов на качество жизни женщин репродуктивного возраста / А.Г. Ершов, М.С. Селихова, Г.В. Ершов, Т.Е. Карнушин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – №7(133).– URL: <https://research-journal.org/archive/7-133-2023-july/10.23670/IRJ.2023.133.79> – DOI: 10.23670/IRJ.2023.133.79

2. Селихова М. С., Рымашевский А. Н., Карнушин Е. И., Карнушин Т. Е., Ершов А. Г. Некоторые аспекты диагностики и профилактики недостаточности

тазового дна у женщин репродуктивного возраста // Астраханский медицинский журнал. 2023. Т. 18, № 2. С. 98–103. doi: 10.29039/1992-6499-2023-2-98-103.

3. Возможность прогнозирования клинических проявлений пролапса тазовых органов в репродуктивном возрасте у женщин с ожирением / М. С. Селихова, Т. Е. Карнушин, А. Г. Ершов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2024. – № 3(141). URL: <https://research-journal.org/archive/3-141-2024-march/10.23670/IRJ.2024.141.55>–DOI 10.23670/IRJ.2024.141.55.

В диссертационный совет поступили отзывы на автореферат от: д.м.н., профессора Дикаревой Людмилы Васильевны, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом последипломного образования Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; д.м.н., профессора Карахалис Людмилы Юрьевны профессора кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №2 Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; д.м.н., профессора Константиновой Ольги Дмитриевны, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Орловский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отзывы положительные, подтверждают научную и практическую значимость результатов исследования, критических замечаний и вопросов не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана персонифицированная модель прогнозирования риска клинической манифестации несостоятельности тазового дна в репродуктивном возрасте у женщин с вагинальными родами в анамнезе и ожирением и избыточной массой тела.

Предложен новый подход к ведению женщин с ожирением /избыточной массой тела после вагинальных родов, позволяющий своевременно прогнозировать и проводить профилактику несостоятельности тазового дна, что обеспечит сохранение качества жизни женщин репродуктивного возраста.

Доказана необходимость проведения промежностного сканирования женщинам с ожирением /избыточной массой тела не позднее 2 лет после вагинальных родов с целью оценки состоятельности тазового дна.

Введено понятие о целесообразности оценки состояния тазового дна у женщин репродуктивного возраста с ожирением/ избыточной массой тела после вагинальных родов до клинических проявлений пролапса гениталий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Доказано, что у пациенток с ожирением/ избыточной массой тела после вагинальных родов шансы проявления клинической симптоматики

несостоятельности тазового дна в репродуктивном возрасте выше в 4 раза в сравнении с женщинами с ИМТ менее 25.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплексный подход к оценке персонифицированного риска пролапса тазовых органов у женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела /ожирением и вагинальными родами в анамнезе на основе индивидуальных данных и промежностного сканирования.

Изложены доказательства значимой взаимосвязи избыточной массы тела/ ожирения, паритета, возраста, наличия акушерской травмы с клинической манифестацией несостоятельности тазового дна в репродуктивном возрасте.

Раскрыты закономерности формирования несостоятельности тазового дна у женщин в зависимости от паритета и массы тела, приводящие к клиническим проявлениям в репродуктивном возрасте.

Изучены особенности состояния тазового дна после вагинальных родов у женщин с избыточной массой тела/ ожирением в зависимости от возраста, паритета, наличия акушерской травмы, образа жизни.

Проведена модернизация прогнозирования и профилактики несостоятельности тазового дна после вагинальных родов у женщин с избыточной массой тела/ ожирением, направленная на снижение рисков клинических проявлений пролапса гениталий в репродуктивном возрасте

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен персонализированный подход к ведению женщин с избыточной массой тела/ожирением и вагинальными родами в анамнезе, позволяющий оценить риски формирования недостаточности тазового дна в репродуктивном периоде с учетом индивидуальных факторов риска, выявить проявления на доклиническом этапе и своевременно начать мероприятия, направленные на укрепление тазового дна, что закреплено получением патента на изобретение №2821563

определены перспективы практического использования полученных данных в клинической практике с целью профилактики клинических проявлений несостоятельности тазового дна после родов женщин с избыточной массой тела/ожирением

создана персонифицированная модель, позволяющая прогнозировать риск клинической манифестации несостоятельности тазового дна в репродуктивном возрасте на основании данных промежностного сканирования и с учетом социально-биологических, анамнестических особенностей пациентки

представлены практические рекомендации по ведению женщин с избыточной массой тела/ожирением и вагинальными родами в анамнезе с учетом индивидуальных особенностей и объективных данных промежностного сканирования

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность полученных результатов обеспечена формированием сопоставимых по клинко-демографическим характеристикам группам наблюдения, использованием достаточного числа наблюдений, а также объективных и

высокоинформативных методов исследований и современных методов статистической обработки данных.

теория основано на оценке индивидуальных характеристик пациентки и объективных данных промежуточного сканирования

идея базируется на анализе клинико-анамнестических и инструментальных исследованиях и обобщении современных данных по проблеме пролапса тазовых органов у женщин

использованы клинико-анамнестические, данные объективного исследования, ультразвукового сканирования промежуточной в сравнении с данными, полученными ранее по рассматриваемой тематике

установлено, что результаты, полученные автором в ходе исследования, согласуются с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, расширяют и дополняют их

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, статистического анализа представленных выборочных совокупностей с обоснованием подбора объектов наблюдения и измерения, что полностью соответствует цели и задачам исследования.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке дизайна исследования, сборе первичного материала, анализе и внедрении результатов работы в практику, оформлении текста диссертации, написании научных статей.

На заседании 11 марта 2025 г. диссертационный совет принял решение: за новое решение актуальной научно-практической задачи в области акушерства и гинекологии- профилактики клинических проявлений несостоятельности тазового дна у женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела/ожирением и вагинальными родами в анамнезе присудить Карнушину Тимуру Евгеньевичу ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4 – акушерство и гинекология.

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий, диссертационный совет в количестве 19 человек, участвовавших в заседании и зарегистрированных из 20 человек, входящих в состав совета, из них 8 докторов наук по специальности 3.1.4 – акушерство и гинекология, проголосовали: за – 19, против – нет, воздержавшихся – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета
21.2.005.07 д.м.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета
21.2.005.04. д.м.н., доцент

Проректор по научной работе,
д.фарм.н.

А.Р. Бабаева

Н.А. Бурова

Д.А. Бабков

11.03.2025 г.

