

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «Дерматовенерология»
для обучающихся 2023 года поступления
по образовательной программе
31.05.03 Дерматовенерология,
направленность (профиль) Стоматология
(специалитет),
форма обучения очная
на 2025-2026 учебный год**

1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по дисциплине

Оценочные средства для проведения текущей аттестации – тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения практических навыков, собеседование по контрольным вопросам.

1.1.1. Примеры тестовых заданий

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

1. Самый типичный вторичный элемент для пузырька

- а) эрозия
- б) язва
- в) трещина
- г) рубец

2. Вторичный морфологический элемент

- а) вегетация
- б) папула
- в) волдырь
- г) узел

3. Дебют акантолитической пузырчатки характеризуется

- а) появлением пузырей на коже
- б) появлением эрозий и нестойких пузырей на СОПР
- в) выраженным зудом кожи
- г) повышением температуры

4. Краевой симптом Никольского - это

- а) отслойка здоровой кожи при потягивании за обрывок покрывки пузыря

б) увеличение площади пузыря при надавливании на его поверхность предметным стеклом

в) образование обрывков пузырей

г) болезненность пузырей при их появлении

5. Первичным морфологическим элементом крапивницы является

а) волдырь

б) пузырь

в) экссудативная папула-везикула

г) узел

6. Пузыри при акантолитической пузырьчатке залегают

а) субкорнеально

б) субэпидермально

в) дермально

г) интраэпидермально

7. Клиническим признаком типичной формы красного плоского лишая является...

а) пятно

б) папула

в) узел

г) волдырь

8. ПРИ ТОКСИКОДЕРМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

а) бугорки

б) язвы

в) папулы

г) вегетации

9. ДЛЯ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТА ХАРАКТЕРНО

а) эритема, отек, пузырь

б) эритема, отек, пузырек

в) волдырь

г) бугорок

10. К классическим твердым шанкрам относят

- а) язвенный
- б) шанкр-панариций
- в) шанкр-амигдалит
- г) индуративный отек

1.1.2. Примеры ситуационных задач

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

Ситуационная задача 1

Ребенок 9 лет, жалобы на сухость губ, трещины, болезненность, зуд. Заболела несколько месяцев назад. Появление заболевания ни с чем не связывает. Страдает аллергией с детства. Объективно: покраснение и шелушение кожи красной каймы губ, выходит за пределы, имеется трещины и инфильтрация в уголках рта.

Вопросы:

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Обоснование диагноза
3. Какие методы лечения согласно стандарту вы назначите

Ситуационная задача 2

Пациентка 60 лет обратилась с жалобами на «дискомфорт» во рту. Больна несколько дней. Появление заболевания связывает с лечением и удалением зубов. Лечилась самостоятельно: принимала цетрин и полоскала рот настоем шалфея. Эффекта нет. Стало хуже: сыпь появилась на предплечьях, сильно зудит.

Объективно: в области СОПР на щеках симметрично имеются папулы полигональной формы с белесоватой сеткой на поверхности. На внутренней поверхности предплечий имеются папулы плоские розовато – синюшного цвета, полигональной формы с пупковидным вдавлением в центре, размером с чечевицу.

Вопросы:

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Обоснование диагноза
3. Какие методы лечения согласно стандарту необходимо назначить пациентке?

1.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков (умений)

Проверяемые компетенции: ПК -6

1. Воспроизвести феномены П.В.Никольского
2. Взятие материала с очага на СОПР и красной каймы губ для микробиологического посева на питательные среды
3. Взятие материала с эрозий на акантолитические клетки.
4. Применение наружных лекарственных средств.
5. Осмотр дерматоскопом
6. Воспроизвести феномен Асбо – Хансена
7. Определение дермографизма
8. Воспроизвести симптом Ядассона при сифилисе
9. Проведение диаскопии
10. Взятие соскобов с очагов СОПР и красной каймы на флору

1.1.4. Примеры контрольных вопросов для собеседования

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

1. Пятно. Определение, виды, исход, клинические примеры
2. Функции кожи
3. Лекарственные формы в дерматовенерологии
4. Пузырные дерматозы. Классификация. Клинические разновидности. Клиника. Критерии диагностики.
5. Акантолическая пузырьчатка. Этиопатогенез. Клинические разновидности. Критерии диагностики. Лечение.
6. Сифилис. Определение. Этиопатогенез. Общее течение сифилиса. Классификация.
7. Клиническая картина первичного сифилиса. Критерии диагностики.
8. Клиническая картина вторичного сифилиса. Критерии диагностики.
9. Дифференциальная диагностика хронических дерматозов на красной кайме губ.
10. Лабораторные методы исследования в венерологии

1.2. Оценочные средства для самостоятельной работы обучающихся

Оценка самостоятельной работы включает в себя тестирование и решение ситуационных задач.

1.2.1. Примеры тестовых заданий с множественным выбором

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

1.К собственно хейлитам относят...

- а) атопический
- б) эксфолиативный
- в) glandулярный
- г) аллергический контактный

2.К симптоматическим хейлитам относят...

- а) glandулярный
- б) атопический
- в) актинический
- г) экзематозный

3. Возбудителем гонореи является...

- а) диплококк грамположительный
- б) диплококк внеклеточный
- в) диплококк внутриклеточный
- г) диплококк грамотрицательный

4.Заражение взрослых гонореей происходит...

- а) при непрямом контакте
- б) при половом контакте
- в) при орогенитальном контакте
- г) при несоблюдении правил гигиены

5. Пути заражения при чесотке

- а) половой
- б) бытовой
- в) воздушно-капельный
- г) гемотрансфузионный

6. Предметами при непрямом пути заражения чесоткой являются

- а) нательное белье
- б) головной убор
- и) обувь
- г) постельное белье

7. Типичными областями локализацией головного педикулеза являются

- а) височная
- б) теменная
- в) аксиллярная

г) затылочная

8. Субъективным признаком педикулеза является

а) жжение

б) зуд

в) отсутствие субъективных ощущений

г) боль

9. Наиболее злокачественное предраковое заболевание красной каймы и СОПР

а) лейкоплакия

б) болезнь Бовена

в) красная волчанка

г) красный плоский лишай

10. К методам диагностики предраковых заболеваний красной каймы и СОПР относят

а) микроскопический

б) культуральный

в) ИФА

г) гистологический

1.2.2. Примеры ситуационных задач для самостоятельной работы обучающихся

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Больная 40 лет жалуется на покраснение кожи лица. Болеет 8 месяцев. На носу, щеках имеется эритема с синюшным оттенком. При осмотре на ее фоне телеангиэктазии, ярко-розовые папулы величиной до горошины.

Ваш диагноз? Возможные триггерные факторы? Лечение?

Ситуационная задача 2

Ж 25 лет обратилась с жалобами на высыпания на коже туловища, кистях, сильный ночной зуд.

Анамнез: Зудящие высыпания впервые появились 1 месяц назад, постепенно увеличиваясь в количестве. Семья: муж, ребёнок 5 лет, у которых подобные высыпания, сопровождаются ночным зудом. Связывает появление заболевания с началом посещения ребёнком детского сада, где со слов «все дети чешутся». Ребёнок периодически спит с матерью в одной постели. Вопросы:

1. Опишите локальный статус

2. Поставьте диагноз, обоснуйте.
3. Назначьте лечение.
4. Тактика по отношению к членам семьи.

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: итоговое тестирование.

Примеры тестовых заданий:

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

1. К первичным элементам сыпи относят...
 - а) пятно
 - б) эскориация
 - в) чешуйка
 - г) корка
2. Самый типичный вторичный элемент для пузыря...
 - а) рубец
 - б) язва
 - в) чешуйка
 - г) эрозия
3. Для папул с локализацией на слизистой полости рта характерны вторичные элементы...
 - а) эрозия
 - б) язва
 - в) вегетация
 - г) пятно
4. Какой первичный экссудативный элемент является безполостным...
 - а) пузырь
 - б) пузырек
 - в) волдырь
 - г) гнойничок
5. Акантолитические клетки представляют из себя...
 - а) эозинофильные лейкоциты в содержимом пузырей
 - б) дегенеративно измененные шиповатые клетки эпидермиса
 - в) измененные лейкоциты сыворотки крови
 - г) базальные клетки эпидермиса
6. В лечении многоформной экссудативной эритемы применяют...

- а) антибактериальную терапию
 - б) сульфоны
 - в) витаминотерапию
 - г) цитостатики
7. Клиническим признаком типичной формы красного плоского лишая является...
- а) пятно
 - б) папула
 - в) узел
 - г) волдырь.
8. Наиболее эффективны в терапии красного плоского лишая следующие методы...
- а) противомаларийные препараты
 - б) противовирусные средства
 - в) витамины
 - г) антигистамины
9. К облигатным предракам относят...
- а) ограниченный гиперкератоз
 - б) лейкоплакию
 - в) кератоакантому
 - г) кожный рог
10. Основные черты классического твердого шанкра...
- а) эрозия или язва блюдцеобразной формы
 - б) болезненная язва с мягкими краями
 - в) зуд и воспаление в месте локализации аффекта
 - г) склонность к периферическому росту

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине дерматовенерология доступен в ЭИОС ВолгГМУ по ссылке(ам):

[Дерматовенерология стомат: Фонд оценочных средств \(полный объем\)](#)

Рассмотрено на заседании кафедры дерматовенерологии «26_» мая 2025 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой дерматовенерологии



Щава С.Н.