


федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по развитию  
регионального  
здравоохранения и  
медицинской деятельности

  
«24» августа 2025 г. О.Н. Барканова

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКАМ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-  
программы ординатуры**

по специальности 31.08.47 Рефлексотерапия

Для обучающихся 2025 года поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2025

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике (базовая)  
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе  
31.08.47 Рефлексотерапия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

| <b>Код и наименование универсальной компетенции</b>              | <b>Содержание и структура универсальных компетенций, индикатора их достижения</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | <b>знания</b><br><b>ИД УДК-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>умения</b><br><b>ИД УДК-2</b> | <b>навыки</b><br><b>ИД УДК-3</b>                         |
| УК-1<br><br>Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу | 1 - основные понятия, используемые в рефлексотерапии;<br>2 – структурно-функциональные особенности канально-меридианальной системы человека, понятие о БАТ<br>3 - основные принципы функционирования канально-меридианальной системы, ее взаимосвязь с другими органами и системами;<br>4 - научные идеи и тенденции развития рефлексотерапии | УК-1                             | Владеть абстрактным мышлением, методами анализа, синтеза |
| УК-2<br><br>Готовность к управлению коллективом,                 | Знать морально-этические нормы, правила и принципы                                                                                                                                                                                                                                                                                            | УК-2                             | Владеть методами управления коллективом,                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | профессионального<br>врачебного поведения, права<br>пациента и врача, основные<br>этические документы<br>международных и<br>отечественных<br>профессиональных<br>медицинских ассоциаций и<br>организаций. |      | толерантно воспринимать<br>социальные, этнические,<br>конфессиональные и<br>культурные различия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>УК-3</p> <p>Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения</p> | Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания                                                                                                                                                 | УК-3 | Владеть навыками в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения |
| <p>ПК-1</p> <p>готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Знать основы законодательства по охране здоровья населения. Основы                                                                                                                                        | ПК-1 | Владеть навыками осуществления комплекса мероприятий, направленных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания | страховой медицины в РФ.<br>Причины возникновения соматических заболеваний; патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы заболеваний методы профилактики соматических; методы ранней диагностики и скрининга патологии, группы риска по развитию различных заболеваний |      | на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания |
| ПК-2<br><br>готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения                                                                                                                                                                                                 | Знать этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных заболеваний;<br><br>основы фармакотерапии при различных формах заболеваний                                                                                                                      | ПК-2 | Владеть навыками проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения                                                                                                                                                                                                                       |
| ПК-3<br><br>готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях                                                                                                        | Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных                                                                                                                                 | ПК-3 | Владеть навыками проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | чрезвычайных ситуациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | чрезвычайных ситуациях                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>ПК-4</p> <p>готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков</p>                                                                       | <p>и типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений,</p> <p>1 экспертизу трудоспособности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>ПК-4</p> | <p>Владеть навыками социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков</p>                                                                                  |
| <p>ПК-5</p> <p>готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем</p> | <p>1 - возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани, общие закономерности патогенеза наиболее распространенных заболеваний человека;</p> <p>2 клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний;</p> <p>3 - основные методы лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний</p> <p>4 - основные дифференциально-диагностические критерии различных заболеваний</p> <p>5 - современные классификации различных заболеваний</p> <p>6 - основы фармакотерапии при различных заболеваниях</p> | <p>ПК-5</p> | <p>Владеть навыками определения у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ПК-6</p> <p>готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании ревматологической медицинской помощи</p>                                                                                                              | <p>1 - возрастные особенности канально-меридианальной системы;</p> <p>2 - общие закономерности патогенеза наиболее распространенных заболеваний человека;</p> <p>3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных заболеваний;</p> <p>4 - основы рефлексотерапии при различных формах патологии;</p> <p>5 - знать принципы назначения лечебной диеты у пациентов, страдающих заболеваниями</p> | <p>ПК-6</p> | <p>Владеть навыками ведения и лечения пациентов, нуждающихся в оказании ревматологической медицинской помощи</p>                                                       |
| <p>ПК-7</p> <p>готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации</p>                                                                                                   | <p>Принципы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ПК-7</p> | <p>Владеть навыками оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации</p>                                            |
| <p>ПК-8</p> <p>Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у ревматологических пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении</p> | <p>принципы и методы санаторно-курортного лечения, показания и противопоказания к применению данных методов лечения и реабилитации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ПК-8</p> | <p>Владеть навыками применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у ревматологических пациентов, нуждающихся в</p> |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |       | медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении                                                                                                                 |
| <p>ПК-9</p> <p>готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих</p>      | <p>1. патогенез и исходы основных заболеваний;</p> <p>2- механизмы влияния неблагоприятных факторов внешней среды (экзогенных, профессиональных и др.) на организм человека,</p> <p>3- принципы ведения здорового образа жизни</p> | ПК-9  | <p>Владеть навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих</p> |
| <p>ПК-10</p> <p>Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях</p> | <p>Основные нормативные документы, регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-рефлексотерапевта</p>                                                                                                       | ПК-10 | <p>Владеть навыками организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях</p>                           |
| <p>ПК-11</p> <p>готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей</p>                                  | <p>Права, обязанности и ответственность врача – рефлексотерапевта, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.</p>                         | ПК-11 | <p>Владеть навыками оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей</p>                                        |
| <p>ПК-12</p> <p>готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в</p>                                                                                       | <p>Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской</p>                                                                                                                             | ПК-12 | <p>Владеть навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе</p>                                                                         |

|                                 |           |  |                       |
|---------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| том числе медицинской эвакуации | эвакуации |  | медицинской эвакуации |
|---------------------------------|-----------|--|-----------------------|

**Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:**

1. Вогралик В. Г. Акупунктура. Основы традиционной восточной рефлексодиагностики и пунктурной адаптационно-энергезирующей терапии : цигун : учебное пособие для студентов и врачей : [гриф] МЗ РФ / В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 334 с. – Текст : непосредственный.
2. Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный.
3. История ЧЖЭНЬ-ЦЗЮ : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Н. В. Тычкова [и др.] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Фак. доп. последиплом. проф. образования, Каф. восстанов. медицины, психиатрии, психотерапии и наркологии, МУ здравоохранения Иван. гор. клинич. больница восстанов. лечения № 5. - Иваново : ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2008. - 104 с. – Текст : непосредственный.
4. Мачоча Д. Основы китайской медицины = The foundations of chinese medicine : подробное руководство для специалистов по акупунктуре и лечению травами : в 3 т. / Д. Мачоча ; предисл. Су Синь Мина ; пер. с англ. А. И. Кувшиновой. - 2-е изд. - М. : Рид Элсивер, 2011. Т. 1. - 2011. - 416 с. - Текст : непосредственный.
5. Нибойе Ж. Иглоукалывание для лечения боли : практическое руководство / Ж. Нибойе. - М. : ИВЦ "Маркетинг", 2002. - 139 с. ). – Текст : непосредственный.
6. Табеева Д. М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования : [гриф] МЗ РФ / Д. М. Табеева. - М. : МЕДпресс, 2001. - 456 с. – Текст : непосредственный.
7. Рефлексотерапия (пунктурная адаптационно-энергезирующая терапия) при цереброваскулярной патологии / Н. В. Тычкова [и др.] ; рец. В. С. Гойденко ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново : [б. и.], 2013. - 347 с. – Текст : непосредственный.
8. Шапкин В. И. Рефлексотерапия : практическое руководство для врачей / В. И. Шапкин. - 2-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - (Практическое руководство для врачей). – Текст : непосредственный.  
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434666.html> (дата обращения: 17.05.2020).
9. Современные методы диагностики в рефлексотерапии. Электропунктурный вегетативный резонансный тест : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Л. Г. Агасаров [и др.]. - М. : Элемент, 2006. - 111 с. – Текст : непосредственный.
10. Дробышева Н.А. Определени локализации акупунктурных точек / Н.А. Дробышева. – М., 1992. – 144 с. – Текст : непосредственный.

*б) дополнительная литература:*

1. Киршбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киршбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.
2. Васичкин В. И. Большая книга массажа и гимнастики для детей. От рождения до трех лет / В. И. Васичкин, И. Тихомирова. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 192 с. - (Вы и ваш ребенок). – Текст : непосредственный.
3. Васичкин В. И. Большой справочник по массажу / В. И. Васичкин. - СПб. : Невская книга ; М. : ЭКСМО, 2002. - 447 с. – Текст : непосредственный.
4. Вертеброгенная боль в пояснице. Технология диагностики и лечения : учебное пособие для слушателей системы последиplomного образования : [гриф] УМО / Г. И. Назаренко [и др.] ; под ред. Г. И. Назаренко. - М. : Медицина, 2008. - 451 с. : ил. - (Учебная литература для слушателей системы последиplomного образования). – Текст : непосредственный.
5. Попелянский Я. Ю. Болезни периферической нервной системы : руководство для врачей / Я. Ю. Попелянский. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 366 с. – Текст : непосредственный.
6. Подчуфарова Е. В. Боль в спине / Е. В. Подчуфарова, Н. Н. Яхно. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 356с. - (Библиотека врача-специалиста. Неврология). – Текст : непосредственный.  
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424742.html> (дата обращения: 17.05.2020).  
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424742.html> (дата обращения: 17.05.2020).
7. Неврология : национальное руководство с компакт-диском / Ассоц. мед. о-в по качеству, Всерос. о-во неврологов ; [авт. Г. Н. Авакян [и др.] ; гл. ред. Е. И. Гусев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1035 с. + 1 эл. опт. диск. - (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты. "Здоровье"). – Текст : непосредственный.  
То же. – 2012. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html> (дата обращения: 17.05.2020).
8. Неврология : национальное руководство / Н. Ю. Абрамычева [и др.] ; под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, А. Б. Гехта ; Всерос. о-во неврологов, Ассоц. мед. о-в по качеству. - Кратк. изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 686 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.  
То же. – 2018. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444054.html> (дата обращения: 17.05.2020).
9. Ситель А. Б. Мануальная терапия спондилогенных заболеваний : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / А. Б. Ситель. - М. : Медицина, 2008. - 408 с. : ил. - (Учебная литература для слушателей системы последиplomного образования). – Текст : непосредственный.
10. Ортопедия : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Ассоц. мед. о-в по качеству, Рос. ассоц. ортопедов и травматологов ; под ред.: С. П.

Миронова, Г. П. Котельникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). - Текст : непосредственный.

То же. - 2013. - 2-е изд., перераб. и доп. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html> (дата обращения: 17.05.2020).

11. Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). - Текст : непосредственный.

То же. - 2013. - Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. - URL: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425602.html> (дата обращения: 17.05.2020).

То же. - 2018. - 2-е изд., доп. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449691.html> (дата обращения: 17.05.2020).

12. Зилов В. Г. Элементы информационной биологии и медицины / В. Г. Зилов, К. В. Судаков, О. И. Эпштейн. - М. : МГУЛ, 2000. - 247 с. - Текст : непосредственный.

13. Немедикаментозная реабилитация больных с заболеваниями кожи и волос / П. П. Рыжко [и др.]. - Изд. 2-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 159 с. - Текст : непосредственный.

14. Шевцов В. И. Стимуляция репаративной активности костной ткани методом рефлексотерапии в условиях чрескостного остеосинтеза : пособие для врачей / В. И. Шевцов, А. Н. Ерохин, Д. А. Попков ; ФГУ Рос. науч. центр Восстанов. травматология им. акад. Г.А. Илизарова М-ва здравоохранения и соц. развития. - Курган : [б. и.], 2003. - 12 с. - Текст : непосредственный.

15. Крыжановский Г. Н. Общая патофизиология нервной системы : руководство / Г. Н. Крыжановский. - М. : Медицина, 1997. - 352 с. : ил. - (Руководство для врачей). - Текст : непосредственный.

16. Физиотерапия : национальное руководство с компакт-диск / С. Г. Абрамович [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 854 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). - Текст : непосредственный.

То же. - 2014. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431122.html> (дата обращения: 17.05.2020).

17. Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). - Текст : непосредственный.

То же. - 2020. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.html> (дата обращения: 17.05.2020).

18. Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии : руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 331 с. - (Библиотека врача- специалиста. Травматология, реабилитация и восстановительная медицина). - Текст : непосредственный.

То же. – 2010. - Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416853.html> (дата обращения

13.05.2020).

То же. – 2010. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416853.html> (дата обращения

13.05.2020).

19. Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии и ортопедии / В. А. Епифанов, А.В. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 404 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. Травматология. Ортопедия). - Текст : непосредственный.

То же. – 2015. - Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html> (дата обращения

13.05.2020).

То же. – 2015. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html> (дата обращения

13.05.2020).

20. Епифанов В. А. Восстановительная медицина : справочник / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 592 с. – Текст : непосредственный.

21. Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.

То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html> обращения:

17.05.2020).

То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html> (дата

обраще

ния:

17.05.2020).

22. Иваничев Г. А. Мануальная медицина (мануальная терапия) : учебное пособие для слушателей учреждений последиplomного и дополнительного профессионального образования : [гриф] МЗ РФ / Г. А. Иваничев. - М. : МЕДпресс, 1998. - 470 с. – Текст : непосредственный.

23. Дубровский В. И. Лечебный массаж / В. И. Дубровский, А. В.

Дубровская. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 512 с.  
– Текст : непосредственный.

24. Васичкин В. И. Большой справочник по массажу / В. И. Васичкин. - СПб. : Невская книга ; М. : ЭКСМО, 2002. - 447 с. – Текст : непосредственный.
25. 1.Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1995. – 447с. 2.Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. – М.: Медицина, 1995. – 453 с.
26. 3.Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы.– М.: Наука, 1994.374 с. 4.Антропова М.И., Котенева В.М. Неврит лицевого нерва//Учебное пособие//М:ЦОЛИУВ, 1985, 75с
27. Александров В.И. Рефлексотерапия и мануальная терапия родовых плекситов. //Учебное пособие// М: РМАПО, 1999, 31с.
28. Александров В.И. Рефлексотерапия в педиатрии //Учебное пособие// М: РМАПО, 2006, 35 с. 7.Бабский Е.Б., Зубков А.А., Косицкий Г.И., Ходоров Б.И. Физиология человека. – М.: Медицина, 1997.
29. Баткаев Э.А. Иглорефлексотерапия дерматозов //Учебное пособие// М: ЦОЛИУВ, 1983, 13 с.
30. Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека. – Л.: Наука, 1996,– 208 с. 10.Буравков С.В., Григорьев А.И. Основы телемедицины. - М.: Фирма "Слово". - 2001. - 109 с
31. Василькова Т.А. Основы андрагогики : учебное пособие / Т.А. Василькова. – М.: КНОРУС, 2009.- 256 с.
32. Васичкин А.И., Справочник по массажу, изд. «Ленинград», 1990, 245 с. 13.Вальдман А.В., Игнатов Ю.Д. Центральные механизмы боли. – Л.: Наука, 1996. 14.Вейн А.М. с соавт. Заболевания вегетативной нервной системы. Руководство.- М.:Медицина, 1991. -624 с.
33. Верещагин Н.В., Суслина З.А. Профилактика нарушений мозгового кровообращения. Пособие для врачей: Москва, 2003, 30 с.
34. Виолин А.Я. «Медицина Китая», монография, Санкт-Петербург, 1903.
35. Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Акупунктура. Основы традиционной восточной рефлексодиагностики и пунктурной адаптационно-энергизирующей терапии: ци-гун. – М.:ГОУ ВУНМИЦ МЗ РФ, 2001.– 336 с.
36. Гайдамакина А.М., Нечушкин А.И. Купирование алкогольного делирия и абстинентного синдрома воздействием на точки акупунктуры/ /Методические рекомендации// М: ЦНИИ рефлексотерапии, 1978, 21 с.
37. Гращенко Н. И. Межнейронные аппараты связи — синапсы и их роль в физиологии и патологии. Минск, 1948.
38. Гращенко Н. И., Лурия А. Р. О системном принципе локализации функций в коре головного мозга. «Невропатология и психиатрия», 1945, т. 1.
39. Григорьев А.И., Орлов О.И. Клиническая телемедицина. - М.: Фирма «Слово». - 2001. - 112 с
40. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии– Новосибирск: Наука, 1999. – 280 с.
41. Гойденко В.С. Рефлексотерапия// Раздел в БМЭ//, изд. 3, т. 22, стр. 244-245, 1984. 24.Гойденко В.С., Ситель А.Б., Галанов В.П., Руденко И.В. Мануальная терапия неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. Москва, «Медицина», 1988, - 238 с.
42. Гойденко В.С., Александров В.И., Комарова И.Б. Рефлексотерапия в комплексном лечении вегетативной дистонии у детей // Учебное

- пособие//М: РМАПО, 2000.
43. Гойденко В.С., Александров В.И., Асеева Ю.Ю. Комплексное лечение дисциркуляторной энцефалопатии //Учебное пособие// М: РМАПО, 2001.
44. Гойденко В.С., Козлов А.В. Головная боль: патофизиология и рефлексотерапия. – М.: РМАПО, 2002. – 78 с.
45. Гойденко В.С., Котенева В.М. Практическое руководство. – М.: ЦОЛИУВ 2002.– 190 с.
- 46.
47. Гойденко В.С. Структурно-функциональная теория механизма действия иглотерапии и микроиглотерапии. //Учебное пособие// М., РМАПО, 2005, -42 с.
48. Гойденко В.С. Микроиглотерапия. Методические рекомендации Минздравсоцразвития РФ. Ж. Рефлексология, № 1-2, 2004, с. 47-59
49. Гойденко В.С., Котенева В.М., Руденко И.В. Методика, техника и эффективность иглоукалывания при корешковых болевых синдромах вертеброгенной этиологии.
50. //Научные основы усовершенствования врачей// – М., РМАПО, 1998. – 27 с.
51. Гойденко В.С., Котенева В.М., Руденко И.В. Поверхностная акупунктура (механизм лечебного воздействия, методика и техника). – М.: РМАПО, 1999.
52. Гойденко В.С., Котенева В.М., Ситель А.Б. Нейрофизиологические основы рефлексотерапии. – М.: РМАПО, учебное пособие, 2000г. – 22 с.
53. Гойденко В.С., Котенева В.М., Яковенко А.А. Постневритическая контрактура мимических мышц. – М.: РМАПО, учебное пособие, 2002 г.– 64 с.
54. Гойденко В.С., Тянь В.Н. Комплексное лечение неврологических синдромов, обусловленных грыжами межпозвонковых дисков пояснично-крестцовой локализации.
55. //Учебное пособие// -М.: РМАПО, 2003, 25 с.
56. Гойденко В.С., Яковенко А.А. Современные методы лечения постневритической контрактуры мимических мышц//Методические рекомендации// -М: ЦОЛИУВ, 1982, 35 с. 37.Дуринян Р.А. Атлас аурикулярной рефлексотерапии. Ташкент, 1982. 64 с.
57. Дуринян Р.А. Кортикальный контроль неспецифических систем мозга. – М.: Медицина, 1995. – 188 с.
58. Дуринян Р.А. и др. Нейрофизиологические и нейрогистохимические механизмы рефлекторной анальгезии. // Сенсорная система. – М.: Медицина, 1996, 124 с.
59. Жукова И.К., Даллакян И.Г., Кочетков В.Д, с соавт. Рефлексотерапия в комплексном лечении больных нейродермитом//Методические рекомендации// -М: ЦНИИ рефлексотерапии, 1986, 10 с.
60. Ибрагимов В.С. Точечный массаж - М.: Медицина, 1983. - 144с.
61. Иваничев Г.А. Сенсорное и рефлекторное взаимодействие в механизмах акупунктуры.
62. Казань: Изд-во "Матбугат йорты". - 1999. - 144с.
63. Иваничев Г.А. Механизмы акупунктуры: Монография. Казань, 2001. – 144 с. 44.Иваничев Г.А., Старосельцева Н.Г. Миофасциальный генерализованный болевой (фибромиалгический) синдром. Казань, 2002, – 163 с.
64. Калюжный Л.В.// Физиологические механизмы регуляции болевой

- чувствительности// - М.: Медицина, -1984, -196 с.
65. Котенева В.М. Факторы и методы рефлексотерапии.– М.: ЦОЛИУВ. Учебное пособие, 1998,– 33 с.
66. Котенева В.М. Рефлексотерапия ганглионитов, соляритов, каузалгии.– М.: ЦОЛИУВ. Учебное пособие, 2000. – 50 с.
67. Кондратенко П.Г. Анестезиология, реанимация, неотложная помощь. Киев, 2001. – 500с.
68. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы, -М: Медицина, 1997, - 352 с.
69. Ксендзов Л.И., Добровольская Л.В. Иглорефлексотерапия в гинекологии// Методические рекомендации//, Новокузнецк, 1983, 65 с.
70. Ксендзов Л.И., Добровольская Л.В. Иглорефлексотерапия в акушерстве// Методические рекомендации// -Новокузнецк, 1984, 63 с.
71. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М. Молчанов А.С. Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации. – 2-е изд., испр. и доп.д редакцией академика РАМН, проф. Н.Д. Ющука – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336 с.
72. Миняев В.А., Вишняков Н.И. Общественное здоровье и здравоохранение. Москва, 2003, - 235с.
73. Лиманский Ю.П. Физиология боли. Киев: Здоровье, 1986. - 94с.
- 74.
75. Материалы международного конгресса «Рефлексотерапия и мануальная терапия в XXI веке», 19-21 мая, 2006 года, Москва, 440 с.
76. Мачерет Е.Л., Лысенюк В.П., Самосюк И.З. Атлас акупунктурных зон. - Киев: Вища школа, 1986.- 255с.
77. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - Киев: Вища школа, 1989.- 479с.
78. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З., Гойденко В.С. с соавт. Невриты лицевого нерва и их комплексное лечение с включением иглотерапии//Учебное пособие// М: ЦОЛИУВ, 1980, 75 с.
79. Николаев Н.А. Традиционные аспекты сочетания акупунктуры и фитотерапии. – Global Industrial Capital Corporation California. – USA, 1997. – 445 с.
80. Николаев Н.А. Центральные механизмы акупунктурной терапии. – Рига,1998. – 111 с. 61.Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. 3-е изд., перераб. и доп.- Рига: Зинатне, 1987 – 352 с.
81. Песиков Я.С., Рыбалко С.Я. Новый универсальный клинический атлас биологически активных точек: классических, ушной раковины, Р.Фолля. – Донецк: Песиков-центр
82. «Медицина тонких энергий», 2003. – 300 с.
83. Петелин Л. С. Экстрапирамидные гиперкинезы. - М.: Медицина, 1970. – 260 с. 64.Пишель Я.В., Шапиро М.И., Шапиро И.И. //Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии// Харьков, 1995, с- 168.
84. Руднев С.Г., Коханов В.П., Кочетков В.Д. Методические рекомендации по рефлексотерапии табакокурения// М: ЦНИИ рефлексотерапии, 1981, 15 с.
85. Ромоданов А.П., Богданов Г.Б., Лященко Д.С. первичные механизмы действия иглоукалывания и прижигания. Монография.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1984. - с. 112
86. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. - Киев: Украинская энциклопедия им. Бажана М.П., Москва.: АСТ – Пресс, 1994.

- 543с.

87. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга., Санкт-Петербург, 1887, 186 с.
88. Сергеев П.В., Шимановский Н.Л. Рецепторы физиологически активных веществ. -М: медицина, 1987. - 400 с.
89. 70Скоромец А.А., Скоромец Т.А.//Топическая диагностика заболеваний нервной системы//Санкт-Петербург: Политехника издательство, 1996, - 320 с.
90. Ситаров В.А. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.
91. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право. Учебник для юридических и медицинских вызов. Под общей ред. проф. Н.Г. Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ РАН. – 2011. – 568 с.
92. Судаков Ю.Н., Берсенев В.А., Торская И.В. Метамерно - рецепторная рефлексотерапия.
93. Киев: Здоровье, 1986. - 216с.
94. Судаков К.В. Рефлекс и функциональная система Изд. Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 1997, 399 с.
95. Тагер И.Л., Мазо И.С. Рентгендиагностика смещений поясничных позвонков. М.: Медицина, 1979, 160 с., ил.Тыкочинская Э.Д. Основы иглорефлексотерапии.- М:Медицина, 1968. - 308 с.
96. Типовая программа дополнительного профессионального образования врачей по рефлексотерапии, Москва, 2005, -208 с.
97. Триумфов А.В.//Топическая диагностика заболеваний нервной системы// Москва,
98. «Техлит», 1996, -247 с.
99. Уоррен Ф. Медицинская акупунктура: Пер. с англ. – Киев: Вища школа. Головное изд- во, 1998. – 224 с.
- 100.
101. Чжу Лянь. Руководство по современной чжэнь-цзю терапии. Санкт-Петербург, «Комета», 1997, -316 с.
102. Чернух А.М. Воспаления (очерки патологии и экспериментальной терапии).М.: Медицина, 1979, -448 с.
103. Шабалов Н.П. Педиатрия Учебник для медицинских вузов, Санкт-Петербург, СпецЛит, 2003, -893 с
104. Шестак Н.В., Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В. Андрагогика и дополнительное профессиональное образование. – М.: Изд-во СГУ, 2008, 200 с.
105. Шотемор Ш.Ш. Путеводитель по диагностическим изображениям //Справочник практического врача//Москва, изд. «Советский спорт», 2001, -396 с.
106. Шнорренбергер Клаус К. Учебник китайской медицины для западных врачей, изд. Valbe, 2007, -560 с.
107. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии. Практическое руководство. Медицинское информационное агентство, 5-е издание, переработанное и дополненное. Москва, 2010, 531 с.
108. Шток В.Н., Гойденко В.С., Варламова И.В. Патогенетическая рефлексотерапия головной боли. Учебное пособие. ЦОЛИУВ, Москва, 1985,- 25 с.
109. Ханс-Ульрих Хекер, Ангелика Стивлинг, Элмар Т. Пекер, Йорг Кастнер, пер. с англ. Акупунктура// Практическое руководство//Изд. «Медпресс-информ», Москва, 2009, -655с. 88.Хаустон Ф. М. Исцеление с помощью акупрессуры: Акупунктура без иголок; Пер. с англ. яз. - М.:

МСП, 1998. - 96с.

110. Янковский Г.А. Остеорецепция. - Рига: Зинатне, 1982. -312с.

111. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы//Руководство для врачей// Том 1, Москва, «Медицина», 2001, 743 с.

112. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы//Руководство для врачей// Том 1, Москва, «Медицина», 2001,478 с.

113. Bossy, Massonet C., Editeurs. Bases neurobiologiques des reflexoterapies par jean. - 1995, 110 p.

114. Rossia L., Edisoni M. Insegnamenti di agopuntura, -1999, - 156 p.

Smirala J. a kolektiv. Practica akupunktura. Vydavatelstvo osveta. -1991. – 664 p. 95.Hyodo M.

M.D.Resent advances on acupuncture treatment. – 2005. –

### **Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):**

Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии - абстракты статей

Вестник психиатрии и психологии Чувашии - официальный сайт журнала, полные тексты статей (выпуски на новом сайте РОП, выпуски на старом сайте РОП)

Вестник психотерапии - полные тексты статей

Вопросы наркологии - полные тексты статей

Вопросы психического здоровья детей и подростков - полные тексты статей

Журнал им. П.Б.Ганнушкина "Психиатрия и психофармакотерапия" - полные тексты статей, новый сайт издательства. Старая версия сайта (архив выпусков).

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова - полные тексты статей только для подписчиков

Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика - научный сетевой журнал, полные тексты статей

Медицинская психология в России - полные тексты статей

Наркология - абстракты статей на сайте [narkotiki.ru](http://narkotiki.ru).

Неврологический вестник им. В.М.Бехтерева - полные тексты статей

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика - полные тексты статей

Независимый психиатрический журнал - полные тексты статей

Обзор современной психиатрии - статьи иностранных авторов, переведенные на русский язык

Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева - полные тексты статей на нашем сайте

Омский психиатрический журнал - полные тексты статей

Психиатрия - полные тексты статей

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология - абстракты статей

Психические расстройства в общей медицине - полные тексты статей, новый сайт издательства. Старая версия сайта (архив выпусков).

Психическое здоровье - информация о журнале на сайте elibrary.ru. Психопатология и аддиктивная медицина - полные тексты статей. *NB!* Его англоязычная версия Psychopathology & Addiction Medicine

Психотерапия

Психофармакология и биологическая наркология - полные тексты статей

Российский психиатрический журнал - полнотекстовый архив и свежие выпуски журнала (полные тексты публикуются через 6 месяцев после выхода "бумажной" версии)

Сибирский вестник психиатрии и наркологии (полные тексты статей) - информация о журнале на нашем сайте

Современная терапия в психиатрии и неврологии - полные тексты статей

Современная терапия психических расстройств - полные тексты статей

Социальная и клиническая психиатрия - полные тексты статей на нашем сайте

Суицидология - полные тексты статей на нашем сайте

Статьи по психиатрии в Русском Медицинском Журнале - полные тексты статей

Статьи по психиатрии в журнале Доктор.ру - полные тексты статей

World Psychiatry - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на русский язык на нашем сайте

#### **Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

| <b>Ссылка на информационный ресурс</b>                                  | <b>Доступность</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="http://lib.volgmed.ru">http://lib.volgmed.ru</a>               | Свободный доступ   |
| <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>                     | Свободный доступ   |
| <a href="http://www.scopus.com">http://www.scopus.com</a>               | Свободный доступ   |
| <a href="http://www.studentlibrary.ru">http://www.studentlibrary.ru</a> | Свободный доступ   |

| Ссылка на информационный ресурс                                                                                                                 | Доступность          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <a href="http://e.lanbook.com">http://e.lanbook.com</a>                                                                                         | Свободный доступ     |
| <a href="http://www.scsml.rssi.ru/">http://www.scsml.rssi.ru/</a>                                                                               | Свободный доступ     |
| Методический центр аккредитации специалистов<br><a href="https://fmza.ru/fos_primary_specialized/">https://fmza.ru/fos_primary_specialized/</a> | Свободный доступ     |
| ЭИОС ВолгГМУ<br><a href="https://elearning.volgmed.ru/">https://elearning.volgmed.ru/</a>                                                       | Для участников курса |

Проверяемые индикаторы достижения УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10

#### Задания закрытого типа

| №                              | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Правильный ответ                                                                                                                                                                                                                                                                          | Источник                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выберите один правильный ответ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                             | <p>Действия рефлексотерапевта должны определяться:</p> <p>А. Знанием теоретических основ рефлексотерапии.</p> <p>Б. Уровнем квалификации.</p> <p>В. Принципами врачебной этики и деонтологии.</p> <p>Г. Приказами, инструкциями.</p> <p>Д. Должностными обязанностями.</p>                                                                                                                    | <p>А. Знанием теоретических основ рефлексотерапии.</p> <p>Б. Уровнем квалификации.</p> <p>В. Принципами врачебной этики и деонтологии.</p> <p>Г. Приказами, инструкциями.</p> <p>Д. Должностными обязанностями.</p>                                                                       | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 2.                             | <p>01.2. Основные постулаты акупунктурной иммуномодуляции:</p> <p>А. Местная реакция (аналгезия+стимуляция обменных процессов)</p> <p>Б. Нейроэндокринная реакция — выброс в кровь АСТГ, эндорфинов и т.д.</p> <p>В. Стимуляция синтеза интерферона на периферическом уровне</p> <p>Г. Комплексная активация глюкокортикоидов и натуральных киллеров</p> <p>Д. Нейрорефлекторная реакция.</p> | <p>А. Местная реакция (аналгезия+стимуляция обменных процессов)</p> <p>Б. Нейроэндокринная реакция — выброс в кровь АСТГ, эндорфинов и т.д.</p> <p>В. Стимуляция синтеза интерферона на периферическом уровне</p> <p>Г. Комплексная активация глюкокортикоидов и натуральных киллеров</p> | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                             | Д. Нейрорефлекторная реакция.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | <p>01.3. В зоне иннервации первой скобки тройничного нерва находится точка:</p> <p>А. GI 19;<br/>Б. E2;<br/>В. E5;<br/>Г. TR 23;<br/>Д. E 3.</p>                                                                                            | <p>А. GI 19;<br/>В. E5;</p>                                                                    | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                             |
| 4. | <p>01.4. Иннервацию точки E8 осуществляет:</p> <p>А. вторая ветвь тройничного нерва;<br/>Б. большой височно - ушной нерв;<br/>В. первая ветвь тройничного нерва.<br/>Г. третья ветвь тройничного нерва;<br/>Д. большой затылочный нерв;</p> | <p>Ответ: 2 и 4.<br/>Б. большой височно - ушной нерв<br/>Г. третья ветвь тройничного нерва</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 5. | <p>01.5. К регуляции внутренней среды организма вегетативной нервной системы принадлежит:</p> <p>А. адаптационная роль;<br/>Б. эрготропная роль;<br/>В. трофотропная роль;<br/>Г. эндофилактическая роль;<br/>Д. не оказывает влияния.</p>  | <p>А. адаптационная роль;<br/>Б. эрготропная роль;<br/>В. трофотропная роль;</p>               | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | <p>01.6. К способам воздействия на точку Р 10 относятся:</p> <p>А. II вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Б. I вариант тормозного воздействия</p> <p>В. II вариант тормозного воздействия с «подкручиванием» иглы</p> <p>Г. I вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Д. II вариант тормозного воздействия</p> | <p>А. II вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Б. I вариант тормозного воздействия</p> <p>В. II вариант тормозного воздействия с «подкручиванием» иглы</p> <p>Г. I вариант возбуждающего воздействия</p> <p>II вариант тормозного воздействия</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 7. | <p>01.7. При заболевании периферической нервной системы точка GI 11 наиболее эффективна при:</p> <p>А. Плекситах</p> <p>Б. Невралгии тройничного нерва</p> <p>В. Межреберной невралгии</p> <p>Г. Невропатии лицевого нерва</p> <p>Д. Невралгии седалищного нерва</p>                                                 | <p>А. Плекситах</p> <p>Б. Невралгии тройничного нерва</p> <p>В. Межреберной невралгии</p> <p>Г. Невропатии лицевого нерва</p> <p>Д. Невралгии седалищного нерва</p>                                                                                  | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 8. | <p>01.8. При воздействии на точку GI 1 Я противопоказаны:</p> <p>А. Электropунктура</p> <p>Б. Вакууммассаж</p> <p>В. Лазеропунктура</p> <p>Г. Акупунктура классическая</p> <p>Д. Микроиглотерапия</p>                                                                                                                | <p>А. Электropунктура</p> <p>Б. Вакууммассаж</p> <p>В. Лазеропунктура</p>                                                                                                                                                                            | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В.</p>                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.                                                                                                                                              |
| 9.  | 01.9. Точка Е 21 локализуется:<br>А. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC14<br>Б. По внутренней поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC14<br>В. На прямой мышце живота на уровне точки VC 10<br>Г. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 12<br>Д. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 15 | А. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC14<br>Б. По внутренней поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC14<br>В. На прямой мышце живота на уровне точки VC 10 | Киршбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киршбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                 |
| 10. | 01.10. Вакуумрефлекотерапия способствует:<br>А. Снижению скорости кровотока.<br>Б. Уменьшению числа работающих капилляров.<br>В. Ускорению скорости кровотока, увеличению числа работающих капилляров.<br>Г. Снижению скорости кровотока, увеличению числа работающих капилляров.<br>Д. Ускорению скорости кровотока, уменьшению числа работающих капилляров                      | В. Ускорению скорости кровотока, увеличению числа работающих капилляров                                                                                                                         | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 11. | 01.11. В основе механизма электрорефлексотерапии лежит:<br>А. Местная реакция<br>Б. Сегментарная реакция<br>В. Общая реакция<br>Г. Аксон-рефлекс<br>Д. Реакция с вовлечением компонентов общей, сегментарной и местной реакции                                                                                                                                                    | Д. Реакция с вовлечением компонентов общей, сегментарной и местной реакции                                                                                                                      | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                           |
| 12. | 01.12. При невропатии лучевого нерва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | А. IG3, V62, V60, IG8;                                                                                                                                                                          | Александров В. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>наиболее показаны следующие точки:<br/> А. IG3, V62, V60, IG8;<br/> Б. GI 10, E36, GI 12, GI 15;<br/> В. P7, R6, R4, R5;<br/> Г. TR 5, VB 41, TR 4, IG 4;<br/> Д. MC 8, MC 6, RP 4, R 10</p>                                                                                                                        | <p>Б. GI 10, E36, GI 12, GI 15;<br/> В. P7, R6, R4, R5;</p>                                                               | <p>Основы<br/> восстановительной<br/> медицины и<br/> физиотерапии :<br/> учебное пособие<br/> для системы<br/> послевузовского<br/> профессионально<br/> го образования<br/> врачей : [гриф]<br/> УМО / В. В.<br/> Александров, А.<br/> И. Алгазин. - М. :<br/> ГЭОТАР-Медиа,<br/> 2010. - 132 с. -<br/> (Библиотека<br/> врача-<br/> специалиста.<br/> Физиотерапия.<br/> Реабилитация). –<br/> Текст :<br/> непосредственный.</p> |
| 13. | <p>01.13. При одностороннем болевом синдроме корешков L5, S1, S2 показаны следующие методы сочетания точек акупунктуры:<br/> А. C1 4, V 60, V 23, V 40; симметрично<br/> Б. P7, R6, R10, R27 симметрично;<br/> В. VB 31, V 36, VC 30;<br/> Г. TR 5, VB41 на здоровой стороне;<br/> Д. IG5, V 62, VC 4 симметрично;</p> | <p>А. C1 4, V 60, V 23, V 40;<br/> симметрично<br/> Б. P7, R6, R10, R27<br/> симметрично;<br/> В. VB 31, V 36, VC 30;</p> | <p>Киришбаум Б.<br/> Восемь<br/> экстраординарных<br/> сосудов в<br/> традиционной<br/> китайской<br/> медицине / Б.<br/> Киришбаум ; пер. с<br/> нем. Т. Г.<br/> Тихоновой. - М. :<br/> Медицина, 2007. -<br/> 192 с. – Текст :<br/> непосредственный.</p>                                                                                                                                                                          |
| 14. | <p>01.14. Из перечисленных точек наиболее целесообразно применять при лечении бронхиальной астмы:<br/> А. P1, P7 и V13<br/> Б. P7, VB 21 и RP4<br/> В. V13, VB 21 и P7<br/> Г. VB 21, R1 и RP4<br/> Д. BP 4, P1 и V13</p>                                                                                              | <p>А. P1, P7 и V13<br/> Б. P7, VB 21 и RP4<br/> В. V13, VB 21 и P7</p>                                                    | <p>Физическая и<br/> реабилитационная<br/> медицина :<br/> национальное<br/> руководство / Г.<br/> Р. Абусева [и др.]<br/> ; под ред. Г. Н.<br/> Пономаренко ;<br/> Межрегион. науч.<br/> о-во физ. и<br/> реабилитац.<br/> медицины, Ассоц.<br/> мед. о-в по<br/> качеству. - М. :<br/> ГЭОТАР-Медиа,<br/> 2016. - 685 с. -<br/> (Национальные<br/> руководства). –<br/> Текст :<br/> непосредственный.</p>                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | 01.15. В зоне сегментарной иннервации пищевода находятся точки:<br>А. GI 14 и VB 34<br>Б. Е 25 и Е 13<br>В. Е 18 и GI 14<br>Г. V 17 и Е 18<br>Д. VB 34 и V 17                                                                       | А. GI 14 и VB 34<br>Б. Е 25 и Е 13<br>В. Е 18 и GI 14<br>Г. V 17 и Е 18<br>Д. VB 34 и V 17 | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абушева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 16. | 01.16. При лечении гипотонии применяются следующие аурикулярные точки:<br>А. Точка шэнь-мэнь<br>Б. Точка надпочечника<br>В. Точка симпатической нервной системы<br>Г. Точка сердца<br>Д. Точка почки                                | Б. Точка надпочечника<br>Г. Точка сердца                                                   | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                               |
| 17. | 01.17. При гипертоническом кризе у детей рекомендуется следующий метод иглорефлексотерапии:<br>А. Возбуждающий сильный В 1<br>Б. Тонизирующий слабый В2<br>В. Тормозной сильный Т1<br>Г. Тормозной слабый Т2<br>Д. Тормозной Т 1-Т2 | Д. Тормозной Т 1-Т2                                                                        | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                               |
| 18. | 01.18. При лечении артрита тазобедренного сустава в пожилом и старческом возрасте используют следующее сочетание точек:<br>А. VB30, VB34, F11, AP53, AP50                                                                           | А. VB30, VB34, F11, AP53, AP50<br>Б. Е25, Е27, Е36, VC12, GI11<br>В. V 25, V 36, V 54, V60 | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Б.Е25, Е27, Е36, VC12, GI11<br/> В. V 25, V 36, V 54, V60<br/> Г.С7, MC6, VC14, VC17, TR15<br/> Д.Р1, Р3, Р7, VC12, VC17, F13, F3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | <p>традиционной<br/> китайской<br/> медицине / Б.<br/> Киришаум ; пер. с<br/> нем. Т. Г.<br/> Тихоновой. - М. :<br/> Медицина, 2007. -<br/> 192 с. – Текст :<br/> непосредственны<br/> й.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | <p>01.19. Из перечисленных меридианов<br/> наиболее показаны при заболеваниях<br/> глаз:<br/> А.Р, R, VC;<br/> Б.Р, RP, VC;<br/> В.МС, С, RP;<br/> Г. F,VB,VG;<br/> Д.IG, RP</p>                                                                                                                                                                                                                                   | Г. F,VB,VG;                                                     | <p>Александров В. В.<br/> Основы<br/> восстановительно<br/> й медицины и<br/> физиотерапии :<br/> учебное пособие<br/> для системы<br/> послеузовского<br/> профессионально<br/> го образования<br/> врачей : [гриф]<br/> УМО / В. В.<br/> Александров, А.<br/> И. Алгазин. - М. :<br/> ГЭОТАР-Медиа,<br/> 2010. - 132 с. -<br/> (Библиотека<br/> врача-<br/> специалиста.<br/> Физиотерапия.<br/> Реабилитация). –<br/> Текст :<br/> непосредственны<br/> й.</p> |
| 20. | <p>01.20. При послеоперационном парезе<br/> кишечника целесообразно<br/> воздействовать на:<br/> А.Сочувственные точки (шу) меридиана<br/> желудка;<br/> Б.Точки тревоги (МО) меридиана<br/> толстого кишечника;<br/> В.Тонизирующие точки меридианов<br/> тонкого и толстого кишечника;<br/> Г.Стимулировать симметричные точки<br/> С1-4 и Е36 от 20 мин.;<br/> Д.Стимулировать точки чудесных<br/> каналов.</p> | Г.Стимулировать<br>симметричные точки С1-4<br>и Е36 от 20 мин.; | <p>Александров В. В.<br/> Основы<br/> восстановительно<br/> й медицины и<br/> физиотерапии :<br/> учебное пособие<br/> для системы<br/> послеузовского<br/> профессионально<br/> го образования<br/> врачей : [гриф]<br/> УМО / В. В.<br/> Александров, А.<br/> И. Алгазин. - М. :<br/> ГЭОТАР-Медиа,<br/> 2010. - 132 с. -<br/> (Библиотека<br/> врача-<br/> специалиста.<br/> Физиотерапия.<br/> Реабилитация). –<br/> Текст :<br/> непосредственны<br/> й.</p> |
| 21. | <p>01.21. . В классификации методов<br/> рефлексотерапии учитываются:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | А. Физические<br>факторы                                        | <p>Киришаум Б.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>А. Физические факторы</p> <p>Б. Химические факторы</p> <p>В. Биологические факторы</p> <p>Г. Растительные факторы</p> <p>Д. Органонатуротропные факторы</p>                                                             | <p>Б. Химические факторы</p> <p>В. Биологические факторы</p> <p>Г. Растительные факторы</p> <p>Д. Органонатуротропные факторы</p>                 | <p>Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                            |
| 22. | <p>01.22. Лечебное действие методов рефлексотерапии проявляется как:</p> <p>А. Противоболевое</p> <p>Б. Успокаивающее</p> <p>В. Релаксирующее</p> <p>Г. Повышающее защитные свойства организма</p> <p>Д. Стимулирующее</p> | <p>А. Противоболевое</p> <p>Б. Успокаивающее</p> <p>В. Релаксирующее</p> <p>Г. Повышающее защитные свойства организма</p> <p>Д. Стимулирующее</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 23. | <p>01.23. Ответные реакции на рефлексотерапию проявляются со стороны следующих функциональных систем:</p> <p>А. Нервной</p> <p>Б. Сердечно-сосудистой</p> <p>В. Эндокринной</p> <p>Г. Мышечной</p> <p>Д. Иммунной</p>      | <p>А. Нервной</p> <p>Б. Сердечно-сосудистой</p> <p>В. Эндокринной</p>                                                                             | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 24. | <p>01.24. На рефлексотерапевтическое, и особенно на иглоукалывание не реагируют:</p> <p>А. Жировая ткань</p>                                                                                                               | <p>А. Жировая ткань</p> <p>Б. Костно-хрящевая ткань</p>                                                                                           | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Б. Костно-хрящевая ткань</p> <p>В. Соединительная ткань</p> <p>Г. Мочевыделительная система</p> <p>Д. Пищеварительная система</p>                                                                             | В. Соединительная ткань                                                                                                                         | х сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киршбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                   |
| 25. | <p>01.25. Гуморально-гормональные механизмы действия рефлексотерапии включают:</p> <p>А. Тканевые гормоны</p> <p>Б. АКТГ</p> <p>В. Эндорфины, энкефалины</p> <p>Г. Нейромедиаторы</p> <p>Д. Нейромодуляторы</p>  | <p>А.Тканевые гормоны</p> <p>Б.АКТГ</p> <p>В.Эндорфины, энкефалины</p> <p>Г.Нейромедиаторы</p> <p>Д.Нейромодуляторы</p>                         | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 26. | <p>01.26. Показаниями к применению точки Р 11 является:</p> <p>А. Обморочное состояние, потеря сознания</p> <p>Б. Острый ларингит</p> <p>В. Острый фарингит</p> <p>Г. Головокружение</p> <p>Д. Острый цистит</p> | <p>А.Обморочное состояние, потеря сознания</p> <p>Б.Острый ларингит</p> <p>В.Острый фарингит</p> <p>Г.Головокружение</p> <p>Д.Острый цистит</p> | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 27. | <p>01.27. К способам воздействия на точку Р 10 относятся:</p> <p>А. II вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Б. I вариант тормозного</p>                                                                      | <p>А. II вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Б. I вариант тормозного воздействия</p>                                                       | Киршбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>воздействия</p> <p>В. II вариант тормозного с «подкручиванием» иглы</p> <p>Г. I вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Д. II вариант тормозного воздействия</p>                                         | <p>В. II вариант тормозного с «подкручиванием» иглы</p> <p>Г. I вариант возбуждающего воздействия</p> <p>Д. II вариант тормозного воздействия</p> | <p>китайской медицине / Б. Киршбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                                                           |
| 28. | <p>01.28. Противопоказаниями к применению точки Р 10 являются:</p> <p>А. Кома</p> <p>Б. Экссудативный плеврит</p> <p>В. Острый живот</p> <p>Г. Туберкулез</p> <p>Д. Бронхит</p>                              | <p>А. Кома</p> <p>Б. Экссудативный плеврит</p> <p>В. Острый живот</p> <p>Г. Туберкулез</p> <p>Д. Бронхит</p>                                      | <p>Киршбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киршбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                |
| 29. | <p>01.29. Показания к применению точки Р 9:</p> <p>А. Неврит лучевого нерва</p> <p>Б. Лицевой гемиспазм</p> <p>В. Синдром плечо - кисть</p> <p>Г. Холецистит</p> <p>Д. Эмфизема легких</p>                   | <p>А. Неврит лучевого нерва</p> <p>Б. Лицевой гемиспазм</p> <p>В. Синдром плечо - кисть</p> <p>Г. Холецистит</p> <p>Д. Эмфизема легких</p>        | <p>Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный</p>                                                                                                                                                          |
| 30. | <p>01.30. Из методов рефлексотерапии противопоказаны для воздействия на точку Р 9:</p> <p>А. Лазеропунктура</p> <p>Б. Электropунктура</p> <p>В. Акупунктура</p> <p>Г. Прижигание</p> <p>Д. Цубоапликация</p> | <p>Б. Электropунктура</p> <p>Г. Прижигание</p>                                                                                                    | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | й.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31. | <p>01.31. Относительными противопоказаниями к применению точки Р 9 являются:</p> <p>А. Бронхит острый</p> <p>Б. Колит спастический</p> <p>В. Колит атонический</p> <p>Г. Бронхоэктатическая болезнь</p> <p>Д. Астматический бронхит</p> | Г. Бронхоэктатическая болезнь           | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный й.</p> |
| 32. | <p>01.32. Глубина введения иглы в точку Р9 составляет:</p> <p>А. 1 см</p> <p>Б. 0,2 см</p> <p>В. 0,3 см</p> <p>Г. 0,5 см</p> <p>Д. 1,5см</p>                                                                                            | <p>Б. 0,2 см</p> <p>Г. 0,5 см</p>       | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный й.</p>                                                                                                               |
| 33. | <p>01.33. Противопоказаниями к применению точки Р 7 являются:</p> <p>А. Обморок</p> <p>Б. Стенокардия</p> <p>В. Невропатия лицевого нерва</p> <p>Г. Инсульт</p> <p>Д. Бронхиальная астма</p>                                            | <p>Б. Стенокардия</p> <p>Г. Инсульт</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный й.</p> |
| 34. | 01.34. Глубина введения иглы в точку Р                                                                                                                                                                                                  | Г. 0,5 см                               | Гаваа Л. Очерки                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 7 составляет:<br><br>А. 1,0,3см<br><br>Б. 1,0см<br><br>В. 1,5см<br><br>Г. 0,5 см<br><br>Д. 2,0см                                                             |                                                                                                      | методов<br>восточной<br>рефлексотерапии<br>/ Л. Гаваа. - М. :<br>Топикал ; [Б. м.] :<br>Цитадель, 1995. -<br>232 с. – Текст :<br>непосредственны<br>й                                                                                                                                                                                                               |
| 35. | 01.35. Продолжительность прогревания<br>точки Р 7 составляет<br><br>А. 5 мин<br><br>Б. 10 мин<br><br>В. 15 мин<br><br>Г. мин<br><br>Д. 20 мин                | А. 5 мин<br><br>Б. 10 мин<br><br>В. 5 мин                                                            | Физическая и<br>реабилитационная<br>медицина :<br>национальное<br>руководство / Г.<br>Р. Абусева [и др.]<br>; под ред. Г. Н.<br>Пономаренко ;<br>Межрегион. науч.<br>о-во физ. и<br>реабилитац.<br>медицины, Ассоц.<br>мед. о-в по<br>качеству. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2016. - 685 с. -<br>(Национальные<br>руководства). –<br>Текст :<br>непосредственны<br>й. |
| 36. | 01.36. Противопоказаниями<br>применению точки Р 7 являются:<br><br>А. Каузалгия<br><br>Б. Отек легких<br><br>В. Тонзиллит<br><br>Г. Шок<br><br>Д. Бронхит    | Б. Отек легких<br><br>Г. Шок                                                                         | Физическая и<br>реабилитационная<br>медицина :<br>национальное<br>руководство / Г.<br>Р. Абусева [и др.]<br>; под ред. Г. Н.<br>Пономаренко ;<br>Межрегион. науч.<br>о-во физ. и<br>реабилитац.<br>медицины, Ассоц.<br>мед. о-в по<br>качеству. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2016. - 685 с. -<br>(Национальные<br>руководства). –<br>Текст :<br>непосредственны<br>й. |
| 37. | 01.37. Показаниями к применению точки<br>Р 5 являются:<br><br>А. Ларингит, фарингит<br><br>Б. Неврит лучевого нерва, или<br>локтевого нерва<br><br>В. Энурез | А. Ларингит,<br>фарингит<br><br>Б. Неврит лучевого<br>нерва, или локтевого<br>нерва<br><br>В. Энурез | Киришбаум Б.<br>Восемь<br>экстраординарных<br>сосудов в<br>традиционной<br>китайской<br>медицине / Б.                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Г. Колит</p> <p>Д. Гастрит</p>                                                                                                                                                    |                                                                                                        | <p>Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| 38. | <p>01.38. . Противопоказаниями к применению точки Р 5 являются:</p> <p>А. Отек Квинке</p> <p>Б. Инсульт</p> <p>В. Инфаркт</p> <p>Г. Астматический статус</p> <p>Д. Плеврит</p>       | <p>А. Отек Квинке</p> <p>Б. Инсульт</p> <p>В. Инфаркт</p>                                              | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 39. | <p>01.39. Глубина введения иглы в точку Р 5 составляет:</p> <p>А. 1,2,5см</p> <p>Б. 2,0 см</p> <p>В. 1,5см</p> <p>Г. 1,0см</p> <p>Д. 0,5 см</p>                                      | Г. 1,0 см                                                                                              | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 40. | <p>01.40. Показаниями к применению точки Р 2 являются:</p> <p>А. Синдром большой грудной мышцы</p> <p>Б. Бронхиальная астма</p> <p>В. Плечелопаточный синдром</p> <p>Г. Аднексит</p> | <p>А. Синдром большой грудной мышцы</p> <p>Б. Бронхиальная астма</p> <p>В. Плечелопаточный синдром</p> | <p>Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный</p>                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Д. Холецистит                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41. | <p>02.1. Противопоказаниями к применению точки Р 2 являются:</p> <p>А. Плеврит</p> <p>Б. Эмфизема легких</p> <p>В. Тонзиллит</p> <p>Г. Пневмосклероз</p> <p>Д. Плексит</p>          | <p>А. Плеврит</p> <p>В. Тонзиллит</p>           | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 42. | <p>02.2. Глубина введения иглы в точку Р 2 составляет:</p> <p>А. 3см</p> <p>Б. 2см</p> <p>В. 1,5см</p> <p>Г. 1,0 см</p> <p>Д. 0,5 см</p>                                            | Г. 1,0 см                                       | <p>Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                                          |
| 43. | <p>02.3. Показаниями к применению точки Р1 являются:</p> <p>А. Острый ринит</p> <p>Б. Межреберная невралгия</p> <p>В. Острый бронхит</p> <p>Г. Спазм пищевода</p> <p>Д. Мигрень</p> | <p>А. Острый ринит</p> <p>В. Острый бронхит</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 44. | <p>02.4. Противопоказаниями к применению точки Р 1 являются:</p> <p>А. Вертеброкардиальный синдром</p> <p>Б. Гемиплегия</p>                                                         | Г. Стенокардия                                  | <p>Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>В. Плексит</p> <p>Г. Стенокардия</p> <p>Д. Вертебробазилярная недостаточность</p>                                                                                              |                                                                          | <p>традиционной китайской медицине / Б. Киришаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                                               |
| 45. | <p>02.5. Показаниями к применению точки GI 1 являются:</p> <p>А. Оказание скорой помощи</p> <p>Б. Коллапс</p> <p>В. Зубная боль</p> <p>Г. Люмбаго</p> <p>Д. Шум в ушах</p>        | <p>А. Оказание скорой помощи</p> <p>Б. Коллапс</p> <p>В. Зубная боль</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 46. | <p>02.6. Противопоказаниями к применению точки GI1 являются</p> <p>А. Стоматит</p> <p>Б. Гайморит</p> <p>В. Одонтоалгия</p> <p>Г. Невралгия тройничного нерва</p> <p>Д. Колит</p> | <p>Б. Гайморит</p> <p>Г. Невралгия тройничного нерва</p>                 | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 47. | <p>02.7. Показаниями к применению точки GI 4 являются:</p> <p>А. Ринит, тонзиллит</p> <p>Б. Гастрит</p> <p>В. Конъюнктивит</p>                                                    | <p>А. Ринит, тонзиллит</p> <p>В. Конъюнктивит</p>                        | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ;</p>                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Г. Панкреатит<br>Д. Пиелонефрит                                                                                                                                |                                                                              | Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный.                                                                                                                          |
| 48. | 02.8. Глубина введения иглы в точке GI4 составляет:<br><br>А. 2,5см<br>Б. 2,0 см<br>В. 1,0см<br>Г. 1,5см<br>Д. 0,5 см                                          | Г. 1,5 см                                                                    | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный. |
| 49. | 02.9. Противопоказаниями к применению точки GI4 являются:<br><br>А. Стенокардия<br>Б. Вегето-сосудистая дистония<br>В. Инсульт<br>Г. Мигрень<br>Д. Отек Квинке | А. Стенокардия<br>В. Инсульт                                                 | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный. |
| 50. | 02.10. Показаниями к применению точки GI 10 являются:<br><br>А. Заболевания желудочно-кишечного тракта<br>Б. Гемиплегия                                        | А. Заболевания желудочно-кишечного тракта<br>Б. Гемиплегия<br>В. Неврастения | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ;                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>В. Неврастения</p> <p>Г. Тахикардия</p> <p>Д. Панкреатит</p>                                                                                                                                 |                                                                                           | Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.                                                                                                                          |
| 51. | <p>02.11. Протипоказаниями к применению точки GI 10 являются</p> <p>А. Пневмосклероз</p> <p>Б. Желудочное кровотечение</p> <p>В. Мастопатия</p> <p>Г. Бронхиальная астма</p> <p>Д. Геморрой</p> | <p>А. Пневмосклероз</p> <p>Б. Желудочное кровотечение</p> <p>В. Мастопатия</p>            | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 52. | <p>02.12. Глубина введения иглы в точку GI 10 составляет:</p> <p>А. 2,5см</p> <p>Б. 2,0 см</p> <p>В. 1.0см</p> <p>Г. 1,5см</p>                                                                  | Г. 1,5 см                                                                                 | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 53. | <p>02.13. При заболевании периферической нервной системы точка GI11 наиболее эффективна при:</p> <p>А. Плекситах</p> <p>Б. Невралгии тройничного нерва</p>                                      | <p>А. Плекситах</p> <p>Б. Невралгии тройничного нерва</p> <p>В. Межреберной невралгии</p> | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ;                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>В. Межреберной невралгии</p> <p>Г. Невропатии лицевого нерва</p> <p>Д. Невралгии седалищного нерва</p>                                                                                                                                                 | <p>Г. Невропатии лицевого нерва</p> <p>Д. Невралгии седалищного нерва</p>                                                                                    | <p>Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                          |
| 54. | <p>02.14. При заболевании желудочно-кишечного тракта точка GI11 наиболее эффективна при:</p> <p>А. Гастрите</p> <p>Б. Язвенной болезни желудка</p> <p>В. Энтероколите и эзофагите</p> <p>Г. Язвенной болезни 12-ти перстной кишки</p> <p>Д. Эзофагите</p> | <p>А. Гастрите</p> <p>Б. Язвенной болезни желудка</p> <p>В. Энтероколите и эзофагите</p> <p>Г. Язвенной болезни 12-ти перстной кишки</p> <p>Д. Эзофагите</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 55. | <p>02.15. Точка GI11 применяется как местная точка при:</p> <p>А. Плексите</p> <p>Б. Синдроме плечо – кисть</p> <p>В. Плечелопаточном синдроме</p> <p>Г. Эпикондилите</p> <p>Д. Нейродистрофическом синдроме верхней конечности</p>                       | <p>Б. Синдроме плечо – кисть</p> <p>Г. Эпикондилите</p>                                                                                                      | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 56. | <p>03.1. Противопоказаниями к применению точки GI15 являются:</p> <p>А. Тортиколлис</p> <p>Б. Ишемическая болезнь сердца</p> <p>В. Бронхиальная астма</p>                                                                                                 | <p>Б. Ишемическая болезнь сердца</p> <p>Г. Туберкулез легких</p>                                                                                             | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ;</p>                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Г. Туберкулез легких</p> <p>Д. Паркинсонизм</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.                                                                                                                         |
| 57. | <p>03.2. Направление укола при акупунктуре в точку GI15:</p> <p>А. Перпендикулярное</p> <p>Б. Под малым углом – сверху вниз</p> <p>В. Горизонтальный укол – спереди назад</p> <p>Г. Любое из перечисленных</p> <p>Д. Горизонтальный укол по направлению к шее</p> | <p>А. Перпендикулярное</p> <p>В. Горизонтальный укол – спереди назад</p>    | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абуева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 58. | <p>03.3. Показаниями к применению точки GI18 являются:</p> <p>А. Артериальная гипотония</p> <p>Б. Невралгия тройничного нерва</p> <p>В. Тиреотоксикоз</p> <p>Г. Бронхиальная астма</p> <p>Д. Панкреатит</p>                                                       | Г. Бронхиальная астма                                                       | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абуева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный. |
| 59. | <p>03.4. При воздействии на точку GI18 противопоказаны:</p> <p>А. Электростимуляция</p> <p>Б. Вакууммассаж</p> <p>В. Лазеропунктура</p>                                                                                                                           | <p>А. Электростимуляция</p> <p>Б. Вакууммассаж</p> <p>В. Лазеропунктура</p> | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионально                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Г. Акупунктура классическая</p> <p>Д. Микроиглотерапия</p>                                                                                                                                                        |                                                      | <p>го образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                       |
| 60. | <p>03.5. . Глубина укола в точке GI18 составляет:</p> <p>А. 1,0см</p> <p>Б. 2,0 см</p> <p>В. 1,5 см</p> <p>Г. 0,5 см</p> <p>Д. 2,5 см</p>                                                                            | <p>А. 1,0см</p> <p>В. 1,5 см</p>                     | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 61. | <p>03.6. Противопоказаниями к воздействию на точку GI 19 являются:</p> <p>А. Микроиглотерапия</p> <p>Б. Прижигание</p> <p>В. Поверхностное иглоукалывание</p> <p>Г. Криогенное воздействие</p> <p>Д. Цуботерапия</p> | <p>Б. Прижигание</p> <p>Г.Криогенное воздействие</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа,</p>                                            |

|     |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                   |                                                                   | 2013. - 298 с. –<br>Текст :<br>непосредственны<br>й.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62. | 03.7. Глубина укола в точку GI19<br>составляет<br><br>А. 0,3см<br><br>Б. 0,5 см<br><br>В. 1,5см<br><br>Г. 1,0 см<br><br>Д. 2,0см  | Г. 1,0 см                                                         | Епифанов В. А.<br>Восстановительна<br>я медицина :<br>учебник : для<br>студентов<br>учреждений<br>высшего<br>профессионально<br>го образования,<br>обучающихся по<br>специальности<br>060101.65<br>"Лечебное дело"<br>по дисциплине<br>"Восстановительн<br>ая медицина" :<br>[гриф] / В. А.<br>Епифанов ; М-во<br>образования и<br>науки РФ. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2013. - 298 с. –<br>Текст :<br>непосредственны<br>й. |
| 63. | 03.8. Глубина укола в точке GI 20<br>составляет:<br><br>А. 0,3см<br><br>Б. 0,5 см<br><br>В. 1,5см<br><br>Г. 1,0см<br><br>Д. 2,0см | Г. 1,0 см                                                         | Епифанов В. А.<br>Восстановительна<br>я медицина :<br>учебник : для<br>студентов<br>учреждений<br>высшего<br>профессионально<br>го образования,<br>обучающихся по<br>специальности<br>060101.65<br>"Лечебное дело"<br>по дисциплине<br>"Восстановительн<br>ая медицина" :<br>[гриф] / В. А.<br>Епифанов ; М-во<br>образования и<br>науки РФ. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2013. - 298 с. –<br>Текст :<br>непосредственны<br>й. |
| 64. | 03.9. Противопоказаниями<br>применению точки GI20 являются:<br><br>А. Отек лица<br><br>Б. Слезотечение<br><br>В. Тонзиллит        | Б. Слезотечение<br><br>Г. Невралгия II ветви<br>тройничного нерва | Епифанов В. А.<br>Восстановительна<br>я медицина :<br>учебник : для<br>студентов<br>учреждений<br>высшего<br>профессионально<br>го образования,                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Г. Невралгия II ветви тройничного нерва</p> <p>Д. Стоматит</p>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | <p>обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                       |
| 65. | <p>03.10. Из перечисленных методов воздействия на точку GI20 применяются:</p> <p>А. Лазеропунктура</p> <p>Б. Микроиглотерапия</p> <p>В. Криотерапия</p> <p>Г. Моксатерапия</p> <p>Д. Поверхностное иглоукалывание</p> | <p>А.Лазеропунктура</p> <p>Б.Микроиглотерапия</p> <p>В.Криотерапия</p>                                                                             | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 66. | <p>03.11. Топографически точка Е 1 расположена на:</p> <p>А. Подкожной клетчатке</p> <p>Б. Надглазничной артерии</p> <p>В. Тройничном нерве</p> <p>Г. Круговой мышце глаза</p> <p>Д. Подглазничной артерии</p>        | <p>А.Подкожной клетчатке</p> <p>Б.Надглазничной артерии</p> <p>В.Тройничном нерве</p> <p>Г.Круговой мышце глаза</p> <p>Д.Подглазничной артерии</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                           |
| 67. | 03.12. Показаниями к применению точки                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | Физическая и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Е 1 являются:</p> <p>А. Невралгия ветви тройничного нерва</p> <p>Б. Кератит</p> <p>В. Неврит лицевого нерва</p> <p>Г. Измерит</p> <p>Д. Тик пек</p>                                                                      | <p>А. Невралгия ветви тройничного нерва</p> <p>Б. Кератит</p> <p>В. Неврит лицевого нерва</p> <p>Г. Измерит</p> <p>Д. Тик пек</p>                                                      | <p>реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абушева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                                        |
| 68. | <p>03.13. Глубина введения иглы в точку Е 1 составляет</p> <p>А. 0,3 см</p> <p>Б. 1,0 см</p> <p>В. 1,5 см</p> <p>Г. 0,5 см</p> <p>Д. 2,0 см</p>                                                                             | <p>А. 0,3 см</p> <p>Б. 1,0 см</p> <p>В. 1,5 см</p>                                                                                                                                     | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 69. | <p>03.14. Точка Е 2 расположена:</p> <p>А. У нижнего края орбиты с латеральной стороны</p> <p>Б. Под скуловой костью</p> <p>В. В собачьей ямке</p> <p>Г. На 2 см ниже точки Е1</p> <p>Д. В середине нижнего края орбиты</p> | <p>А. У нижнего края орбиты с латеральной стороны</p> <p>Б. Под скуловой костью</p> <p>В. В собачьей ямке</p> <p>Г. На 2 см ниже точки Е1</p> <p>Д. В середине нижнего края орбиты</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во</p>                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                                       |
| 70. | <p>03.15. Показаниями к применению точки Е 2 являются:</p> <p>А. Невралгия большого ушного нерва</p> <p>Б. Гайморит</p> <p>В. Конъюнктивит</p> <p>Г. Стоматит</p> <p>Д. Неврит лицевого нерва</p> | <p>А. Невралгия большого ушного нерва</p> <p>Б. Гайморит</p> <p>В. Конъюнктивит</p> <p>Г. Стоматит</p> <p>Д. Неврит лицевого нерва</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 71. | <p>03.16. Глубина введения иглы в точку Е 2 составляет:</p> <p>А. 0,5 см</p> <p>Б. 1,0 см</p> <p>В. 1,5 см</p> <p>Г. 0,3 см</p> <p>Д. 2,0 см</p>                                                  | Г. 0,3                                                                                                                                 | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 72. | <p>03.17. Для воздействия на точку Е 2 противопоказаны:</p> <p>А. Акупунктура</p> <p>Б. Точечный массаж</p> <p>В. Лазеропунктура</p> <p>Г. Прижигание</p> <p>Д. Цуботерапия</p>                   | Г. Прижигание                                                                                                                          | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине</p>                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                   |
| 73. | <p>03.18. Топографически точка Е 2 расположена у:</p> <p>А. Круговой мышцы глаза</p> <p>Б. Ветви подглазничного нерва (от 2 ветви тройничного нерва)</p> <p>В. Ветви подглазничной артерии</p> <p>Г. ветви тройничного нерва</p> <p>Д. Большой скуловой мышцы</p>                                                      | <p>А. Круговой мышцы глаза</p> <p>Б. Ветви подглазничного нерва (от 2 ветви тройничного нерва)</p> <p>В. Ветви подглазничной артерии</p> <p>Г. ветви тройничного нерва</p> <p>Д. Большой скуловой мышцы</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                           |
| 74. | <p>03.19. Точка Е 4 расположена:</p> <p>А. На пересечении вертикальной линии от зрачка с горизонтальной от основания крыла носа</p> <p>Б. На горизонтальной подбородочной линии в центре</p> <p>В. В собачьей ямке</p> <p>Г. Кнаружи от угла рта на 1 см</p> <p>Д. У края жевательной мышцы на 1 цунь то точки Е 6</p> | <p>Г. Кнаружи от угла рта на 1 см</p>                                                                                                                                                                       | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 75. | <p>03.20. Показаниями к применению точки Е 4 являются:</p> <p>А. Неврит лицевого нерва</p> <p>Б. Спазм жевательных мышц</p>                                                                                                                                                                                            | <p>А. Неврит лицевого нерва</p> <p>Б. Спазм жевательных мышц</p>                                                                                                                                            | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>В. Моторная афазия</p> <p>Г. Острый и хронический ринит</p> <p>Д. Невралгия тройничного нерва</p>                                                                                                                                                                                     | В. Моторная афазия                                            | <p>высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                    |
| 76. | <p>03.21. Горизонтальное направление укола в точке Е 4 возможно при следующих заболеваниях:</p> <p>Рините</p> <p>А. Невропатии лицевого нерва</p> <p>Б. Невралгии 2 ветви тройничного нерва</p> <p>В. Гингивите</p> <p>Г. Отите</p>                                                      | <p>Б. Невралгии 2 ветви тройничного нерва</p> <p>Г. Отите</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 77. | <p>03.22. . Точка Е 6 локализуется:</p> <p>А. Над суставным отростком нижней челюсти</p> <p>Б. Под скуловой дугой</p> <p>В. Кпереди от височно-челюстного сустава</p> <p>Г. Во впадине, на 1 палец кпереди от угла нижней челюсти</p> <p>Д. Во впадине у нижнего края скуловой кости</p> | Г. Во впадине, на 1 палец кпереди от угла нижней челюсти      | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия.</p>                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | Реабилитация). – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78. | <p>03.23. Иннервация и кровоснабжение зоны точки Е 6 осуществляется:</p> <p>А. Большого ушного нерва, околоушной артерии, 2 ветви тройничного нерва</p> <p>Б. 1, 3 ветви тройничного нерва и ветви лицевой артерии</p> <p>В. I ветви тройничного нерва и ветви поверхностной височной артерии</p> <p>Г. II ветви тройничного нерва и ветви большого ушного нерва, ветви височной артерии</p> <p>Д. Ветви поперечной артерии лица</p> | Г. II ветви тройничного нерва и ветви большого ушного нерва, ветви височной артерии                                                                            | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                           |
| 79. | <p>03.24. Показаниями к применению точки Е 6 являются:</p> <p>А. Конtrakтура мимических мышц</p> <p>Б. Парез лицевого нерва</p> <p>В. Невралгия тройничного нерва</p> <p>Г. Невралгия малого затылочного нерва</p>                                                                                                                                                                                                                   | Г. Невралгия малого затылочного нерва                                                                                                                          | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 80. | <p>Укол в точке Е 6 должен быть направлен:</p> <p>А. Горизонтально по направлению к носу</p> <p>Б. Горизонтально по направлению к углу рта</p> <p>В. Под углом в 35° в направлении внутреннего угла глаза</p> <p>Г. Перпендикулярно</p>                                                                                                                                                                                              | <p>А. Горизонтально по направлению к носу</p> <p>Б. Горизонтально по направлению к углу рта</p> <p>В. Под углом в 35° в направлении внутреннего угла глаза</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело"</p>                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Д. Под углом к височно-челюстному суставу                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                              |
| 81. | 03.26. Противопоказаниями к применению точки Е 6 являются<br><br>А. Зубная боль<br><br>Б. Паротит<br><br>В. Тонзиллит<br><br>Г. Острый отит<br><br>Д. Острый бронхит                                                                                                                                                                               | Б. Паротит<br><br>Г. Острый отит                                                                                     | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.                                           |
| 82. | 03.27. Точка Е 8 локализуется:<br><br>А. На границе кожи лба и волосистой части головы<br><br>Б. У верхнего края угла скуловой дуги<br><br>В. На месте шва теменной и височной кости<br><br>Г. Кнаружи от лобного угла волосистой части головы на 1,5 см во впадине на месте соединения лобной и теменных костей<br><br>Д. У наружного конца брови | Г. Кнаружи от лобного угла волосистой части головы на 1,5 см во впадине на месте соединения лобной и теменных костей | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный. |
| 83. | 04.1. Иннервация и кровоснабжение точки Е 8 осуществляется за счет:<br><br>А. Ветви тройничного нерва, ветви поверхностной височной                                                                                                                                                                                                                | Б. Височной ветви лицевого нерва, ветви височной артерии                                                             | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>ар-терии</p> <p>Б. Височной ветви лицевого нерва, ветви височной артерии</p> <p>В. II ветви тройничного нерва, ветви поверхностной височной ар-терии</p> <p>Г. Ветви лобного нерва, ветви лобной артерии</p> <p>Д. I ветви тройничного нерва</p>                                                                                                                                | <p>Г. Ветви лобного нерва, ветви лобной артерии</p>                                                     | <p>учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. — Текст : непосредственный.</p>                                                                     |
| 84. | <p>04.2. Глубина укола в точке Е 8 должна составлять:</p> <p>А. 0,1 см</p> <p>Б. 0,2 см</p> <p>В. 0,3 см</p> <p>Г. 1,0 см</p> <p>Д. 2,0 см</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>А. 0,1 см</p> <p>Б. 0,2 см</p> <p>В. 0,3 см</p>                                                      | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. — Текст : непосредственный.</p> |
| 85. | <p>04.3. Точка Е9 локализуется:</p> <p>А. На уровне нижнего края щитовидного хряща и переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы</p> <p>Б. У переднего края жевательной мышцы на нижней челюсти</p> <p>В. В подъязычной области</p> <p>Г. На уровне верхнего края щитовидного хряща и переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы</p> <p>Д. У места прикрепления к</p> | <p>Г. На уровне верхнего края щитовидного хряща и переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). —</p>                                                                     |

|     | ключице<br>кивательной мышцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сухожилия                                                                                                                                         | Текст :<br>непосредственны<br>й.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86. | <p>04.4. Топография точки Е 9 соответствует:</p> <p>А. Подкожной мышце шеи, иннервации - лицевой нерв</p> <p>Б. Грудино-ключично-сосцевидной мышце</p> <p>В. Медиальным надключичным нервам</p> <p>Г. Сосудисто-нервному пучку, состоящему из общей сонной артерии, внутренней яремной вены, блуждающего нерва и нисходящей ветви подъязычного нерва</p> <p>Д. Добавочному нерву</p> | Г. Сосудисто-нервному пучку, состоящему из общей сонной артерии, внутренней яремной вены, блуждающего нерва и нисходящей ветви подъязычного нерва | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственны й.                                           |
| 87. | <p>04.5. Показаниями к применению точки Е 9 являются:</p> <p>А. Ларингит, тонзиллит, ларингофарингит</p> <p>Б. Бронхиальная астма</p> <p>В. Заикание</p> <p>Г. Тиреотоксикоз</p> <p>Д. Коклюш</p>                                                                                                                                                                                    | <p>А. Ларингит, тонзиллит, ларингофарингит</p> <p>Б. Бронхиальная астма</p> <p>В. Заикание</p>                                                    | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственны й. |
| 88. | <p>04.6. Точка Е 13 локализуется:</p> <p>А. Над серединой ключицы</p> <p>Б. У места сочленения ключицы с грудиной</p> <p>В. В первом межреберье</p> <p>Г. Под ключицей на срединно-ключично-сосковой линии</p> <p>Д. Во втором межреберье</p>                                                                                                                                        | Г. Под ключицей на срединно-ключично-сосковой линии                                                                                               | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. — Текст : непосредственный.                                                                                                                                                         |
| 89. | <p>04.7. Показаниями к применению точки Е 13 являются:</p> <p>А. Хронический бронхит, плеврит</p> <p>Б. Плексалгия</p> <p>В. Гиперкинез диафрагмы —икота</p> <p>Г. Цефалгия</p> <p>Д. Межреберная невралгия</p> | <p>А.Хронический бронхит, плеврит</p> <p>Б.Плексалгия</p> <p>В.Гиперкинез диафрагмы —икота</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный.</p> |
| 90. | <p>04.8. Точка Е 17 расположена в:</p> <p>А. III межреберье</p> <p>Б. Области соска (IV межреберье)</p> <p>В. II межреберье</p> <p>Г. V межреберье</p> <p>Д. VI межреберье</p>                                  | <p>А. III межреберье</p> <p>В. II межреберье</p>                                               | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный.</p> |
| 91. | <p>04.9. Точка Е 17 расположена в:</p> <p>А. III межреберье</p> <p>Б. Области соска (IV межреберье)</p> <p>В. II межреберье</p> <p>Г. V межреберье</p>                                                          | <p>А. III межреберье</p> <p>В. II межреберье</p>                                               | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и</p>                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Д. VI межреберье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                 |
| 92. | 04.10. Противопоказано воздействие на точку Е 17 следующими методами:<br><br>А. Прижигание<br><br>Б. Акупунктура<br><br>В. Микроиглотерапия<br><br>Г. Цуботерапия<br><br>Д. Криотерапия                                                                                                                                                                                                                  | А.Прижигание<br><br>Б.Акупунктура<br><br>В.Микроиглотерапия<br><br>Г.Цуботерапия<br><br>Д.Криотерапия                                                                                                     | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный. |
| 93. | 04.11. Точка Е 21 локализуется:<br><br>А. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 14<br><br>Б. По внутренней поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 14<br><br>В. На прямой мышце живота на уровне точки VC 10<br><br>Г. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 12<br><br>Д. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 15 | А. По наружной поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 14<br><br>Б. По внутренней поверхности прямой мышцы живота на уровне точки VC 14<br><br>В. На прямой мышце живота на уровне точки VC 10 | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный. |
| 94. | 04.12. Глубина укола в точке Е 21 должна составлять                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Б. 1,0 см                                                                                                                                                                                                 | Гаваа Л. Очерки методов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>А. 0,5 см</p> <p>Б. 1,0 см</p> <p>В. 1,5см</p> <p>Г. 2см</p> <p>Д. 2,5 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Г. 2см                                                                                   | восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95. | <p>04.13. Показаниями к применению точки Е 21 являются:</p> <p>А. Заболевания желудочно-кишечного тракта</p> <p>Б. Метеоризм</p> <p>В. Диспепсия</p> <p>Г. Невралгия тройничного нерва</p> <p>Д. Межреберная невралгия и невралгия тройничного нерва</p>                                                                                                                  | <p>А. Заболевания желудочно-кишечного тракта</p> <p>Б. Метеоризм</p> <p>В. Диспепсия</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 96. | <p>04.14. Точка Е 25 расположена:</p> <p>А. На наружной поверхности прямой мышцы живота выше пупка на 2 цуня</p> <p>Б. На 2 цуня ниже пупка, и на 2 цуня кнаружи от срединной линии</p> <p>В. На 4 цуня выше пупка по наружной поверхности прямой мышцы живота</p> <p>Г. На уровне пупка на 2 цуня от срединной мышцы</p> <p>Д. На 1 цунь от пупка вверх и латерально</p> | Г. На уровне пупка на 2 цуня от срединной мышцы                                          | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                           |
| 97. | <p>04.15. Точка Е 25 расположена в области:</p> <p>А. Прямой мышцы живота</p> <p>Б. Косой мышцы живота</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>А.Прямой мышцы живота</p> <p>В.Ветвей надчревных артерий</p>                          | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>В. Ветвей надчревных артерий</p> <p>Г. Кожных ветвей межреберных нервов</p> <p>Д. Межреберных артерий</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | <p>высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. — Текст : непосредственный.</p>                                      |
| 98. | <p>04.16. Направление укола и глубина введения иглы в точке Е 25 составляет:</p> <p>А. Перпендикулярно к точке 1,5 - 2 см</p> <p>Б. Под углом 45° 2 - 3 см</p> <p>В. Почти горизонтально под углом 15° 1 - 1,5 см к пупку</p> <p>Г. Подкожно горизонтальный укол</p> <p>Д. Перпендикулярно к точке 2 — 3 см.</p>                                                                                                                                                                                 | <p>А.Перпендикулярно к точке 1,5 - 2 см</p> <p>В.Почти горизонтально под углом 15° 1 - 1,5 см к пупку</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный.</p> |
| 99. | <p>04.17. Точка Е 36 расположена:</p> <p>А. На 3 цуня ниже нижнего края коленной чашечки, кнаружи от гребешка большеберцовой кости на 1 цунь</p> <p>Б. На 3 цуня ниже от центра коленной чашечки и на 1 цунь кнаружи от гребешка большеберцовой кости</p> <p>В. На 2 цуня ниже нижнего края коленной чашечки на медиальной линии от края коленной чашечки</p> <p>Г. На 4 цуня ниже от центра коленной чашечки по латеральной линии от коленной чашечки</p> <p>Д. На 1 цунь ниже нижнего края</p> | <p>Г. На 4 цуня ниже от центра коленной чашечки по латеральной линии от коленной чашечки</p>              | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). — Текст : непосредственный.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | коленной чашечки по<br>латеральной линии коленной<br>чашечки                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100. | <p>04.18 Показаниями к применению точки Е 36 являются:</p> <p>А. Общее истощение</p> <p>Б. Заболевание желудочно-кишечного тракта</p> <p>В. Параличи, парезы центрального генеза</p> <p>Г. Гипертоническая болезнь</p> <p>Д. Парезы, параличи периферического генеза</p>                                                    | <p>А. Общее истощение</p> <p>Б. Заболевание желудочно-кишечного тракта</p> <p>В. Параличи, парезы центрального генеза</p> <p>Г. Гипертоническая болезнь</p> <p>Д. Парезы, параличи периферического генеза</p>                                                                      | <p>Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный</p>                                                                                             |
| 101. | <p>04.19. Точка Е 36 расположена на:</p> <p>А. Ветви передней большеберцовой артерии</p> <p>Б. Латеральных кожных нервах икры и бедра</p> <p>В. Икроножной мышце</p> <p>Г. Передней большеберцовой мышце и длинном разгибателе пальцев, вариация – глубокая ветвь малоберцового нерва</p> <p>Д. Заднем икроножном нерве</p> | <p>А. Ветви передней большеберцовой артерии</p> <p>Б. Латеральных кожных нервах икры и бедра</p> <p>В. Икроножной мышце</p> <p>Г. Передней большеберцовой мышце и длинном разгибателе пальцев, вариация – глубокая ветвь малоберцового нерва</p> <p>Д. Заднем икроножном нерве</p> | <p>Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный</p>                                                                                             |
| 102. | <p>04.20. Глубина введения иглы в точку Е 36 должна составлять</p> <p>А. 0,1 см</p> <p>Б. см</p> <p>В. 1,5см</p> <p>Г. 2,0 см</p> <p>Д. 0,3 см</p>                                                                                                                                                                          | <p>Г. 2,0 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 103. | <p>04.21. Точка E41 расположена:</p> <p>А. Соответственно ветви передней большеберцовой артерии</p> <p>Б. Соответственно поверхностным ветвям малоберцового нерва</p> <p>В. Соответственно большеберцовому нерву</p> <p>Г. Но впадине на сгибе стопы над крестовидной связкой между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и большого пальца</p> <p>Д. Соответственно наружному краю брюшка большеберцовой мышцы</p> | Г. Но впадине на сгибе стопы над крестовидной связкой между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и большого пальца | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                     |
| 104. | <p>04.22. Глубина введения иглы в точку E 41</p> <p>А. 1,1 см</p> <p>Б. 1,5см</p> <p>В. 2,0см</p> <p>Г. 1,0 см</p> <p>Д. 2,5 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Г. 1,0 см                                                                                                              | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный. |
| 105. | <p>04.23. Противопоказаниями к применению точки RP 6 являются:</p> <p>А. Эндометриоз</p> <p>Б. Трофические язвы голени</p> <p>В. Кишечное кровотечение</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>А. Эндометриоз</p> <p>Б. Трофические язвы голени</p> <p>В. Кишечное кровотечение</p>                                | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч.                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Г. Заболевания центральной нервной системы</p> <p>Д. Заболевания периферической нервной системы (парезы, параличи)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    | <p>о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 106. | <p>04.24. . Точка RP 9 расположена:</p> <p>А. На внутренней поверхности голени на 8 цуней выше внутренней лодыжки</p> <p>Б. На 2 цуня ниже нижнего края коленной чашечки с наружной стороны</p> <p>В. На внутренней поверхности бедра выше верхнего края коленной чашечки на 1 цунь</p> <p>Г. На внутренней поверхности большеберцовой кости во впадине ниже нижнего края коленной чашечки на 2 цуня, в треугольной щели, у места прикрепления портняжной мышцы на 3 цуня ниже центра коленной чашечки</p> <p>Д. На внутренней поверхности голени на 6 цуней выше внутренней лодыжки</p> | <p>Г. На внутренней поверхности большеберцовой кости во впадине ниже нижнего края коленной чашечки на 2 цуня, в треугольной щели, у места прикрепления портняжной мышцы на 3 цуня ниже центра коленной чашечки</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 107. | <p>04.25. Глубина введения иглы в точку RP 9 должна составлять:</p> <p>А. 0,5см</p> <p>Б. 1,0см</p> <p>В. 1,5см</p> <p>Г. 2,0 см</p> <p>Д. 3,0 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Г. 2,0 см</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                           |
| 108. | <p>04.26. Показаниями к применению точки RP 9 служат:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>А. Диспепсия, понос, цистит, кольпит</p>                                                                                                                                                                        | <p>Гаваа Л. Очерки методов восточной</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>А. Диспепсия, понос, цистит, кольпит</p> <p>Б. Бессонница</p> <p>В. Авитаминозный полиневрит (бери-бери болезнь)</p> <p>Г. Перитонит</p> <p>Д. Кишечная колика</p>                                                                                                                                                            | <p>Б. Бессонница</p> <p>В. Авитаминозный полиневрит (бери-бери болезнь)</p>                                                                                                                                                             | <p>рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109. | <p>Причинами развития болевого синдрома пояснично-крестцовой локализации могут быть:</p> <p>А. Дистрофические изменения в позвоночнике;</p> <p>Б. Переохлаждение и физическое перенапряжение;</p> <p>В. Заболевания органов малого таза;</p> <p>Г. Органические поражения позвоночника;</p> <p>Д. Физическое перенапряжение.</p> | <p>А. Дистрофические изменения в позвоночнике;</p> <p>Б. Переохлаждение и физическое перенапряжение;</p> <p>В. Заболевания органов малого таза;</p> <p>Г. Органические поражения позвоночника;</p> <p>Д. Физическое перенапряжение.</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 110. | <p>. Рефлексотерапия при болевом синдроме вертеброгенной этиологии применяется как:</p> <p>А. Симптоматическая терапия;</p> <p>Б. Патогенетическая терапия;</p> <p>В. Седативная терапия;</p> <p>Г. Общеукрепляющая терапия;</p> <p>Д. Интенсивная терапия;</p>                                                                  | <p>А. Симптоматическая терапия;</p> <p>В. Седативная терапия;</p>                                                                                                                                                                       | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 111. | <p>При купировании болевого синдрома</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>А. Туловищные - поясничной области;</p>                                                                                                                                                                                              | <p>Физическая и реабилитационная</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>поясничной локализации (люмбаго, люмбалгия) методом классической акупунктуры предпочтительны точки:</p> <p>А. Туловищные - поясничной области;</p> <p>Б. На нижних конечностях;</p> <p>В. Аурикулярные;</p> <p>Г. На верхних конечностях;</p> <p>Д. Кранио-фациальные</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Б. На нижних конечностях;</p> <p>В. Аурикулярные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                               |
| 112. | <p>При компрессии корешка L5-S1 характерны:</p> <p>А. Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Б. Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>В. Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Г. Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Д. Боли по боковой поверхности голени;</p> | <p>А. Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Б. Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>В. Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени угнетение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Г. Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Д. Боли по боковой поверхности голени;</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 113. | <p>При вертеброгенном корешковом болевом синдроме наиболее целесообразно воздействовать на следующие зоны ушной раковины:</p> <p>А. Ладьи;</p> <p>Б. Чаши;</p> <p>В. Противозавитка;</p> <p>Г. Завитка;</p> <p>Д. Противокозелка;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>А. Ладьи</p> <p>В. Противозавитка</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина"</p>                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | ая медицина" :<br>[гриф] / В. А.<br>Епифанов ; М-во<br>образования и<br>науки РФ. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2013. - 298 с. —<br>Текст :<br>непосредственны<br>й.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114. | Наиболее эффективными точками для<br>акупунктуры при кокцигоалгии и<br>кокцигодинии являются:<br><br>А. VC1, VC2, VC4;<br>Б. GI4, E44, E25;<br>В. VC3, V62, V35;<br>Г. GI10, V40, VG4, V34;<br>Д. VC14, E36, VC20, V30. | А. VC1, VC2, VC4;<br>Б. GI4, E44, E25;<br>В. VC3, V62, V35;<br>Г. GI10, V40, VG4, V34;<br>Д. VC14, E36, VC20, V30.                                                        | Епифанов В. А.<br>Восстановительна<br>я медицина :<br>учебник : для<br>студентов<br>учреждений<br>высшего<br>профессионально<br>го образования,<br>обучающихся по<br>специальности<br>060101.65<br>"Лечебное дело"<br>по дисциплине<br>"Восстановительна<br>я медицина" :<br>[гриф] / В. А.<br>Епифанов ; М-во<br>образования и<br>науки РФ. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2013. - 298 с. —<br>Текст :<br>непосредственны<br>й. |
| 115. | При кокцигоалгии и кокцигодинии<br>применяются:<br><br>А. Электropунктура;<br>Б. Цуботерапия и<br>вакуумрефлексотерапия;<br>В. Криорефлексотерапия;<br>Г. Терморефлексотерапия;<br>Д. Вакуумрефлексотерапия;            | А. Электropунктура<br>;<br>Б. Цуботерапия и<br>вакуумрефлексоте<br>рапия;<br>В. Криорефлексоте<br>рапия;<br>Г. Терморефлексоте<br>рапия;<br>Д. Вакуумрефлексоте<br>рапия; | Физическая и<br>реабилитационная<br>медицина :<br>национальное<br>руководство / Г.<br>Р. Абусева [и др.]<br>; под ред. Г. Н.<br>Пономаренко ;<br>Межрегион. науч.<br>о-во физ. и<br>реабилитац.<br>медицины, Ассоц.<br>мед. о-в по<br>качеству. - М. :<br>ГЭОТАР-Медиа,<br>2016. - 685 с. -<br>(Национальные<br>руководства). —<br>Текст :<br>непосредственны<br>й.                                                          |
| 116. | При кокцигоалгии и кокцигодинии<br>наиболее эффективными методами и<br>точками являются:<br><br>А. Микроиглотерапия на точки: V30,                                                                                      | А. Микроиглотерапия на<br>точки: V30, V34, V35 и<br>V54 симметрично;<br>Б. Классическая<br>акупунктура на точки:<br>VC3, VG2, V29, V40;<br>В. Мануальная                  | Епифанов В. А.<br>Восстановительна<br>я медицина :<br>учебник : для<br>студентов<br>учреждений<br>высшего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>V34, V35 и V54 симметрично;</p> <p>Б. Классическая акупунктура на точки: VC3, VG2, V29, V40;</p> <p>В. Мануальная терапия копчика;</p> <p>Г. Цуботерапия на точки: V31, V31, V33, V34;</p> <p>Д. Электропунктура на точки: V30, V31, V34, V35;</p>                                                                                                         | <p>терапия копчика;</p> <p>Г. Цуботерапия на точки: V31, V31, V33, V34;</p> <p>Д. Электропунктура на точки: V30, V31, V34, V35;</p>                                                                                                                  | <p>профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. — Текст : непосредственный.</p>                                                                            |
| 117. | <p>При рефлексотерапии болевого синдрома в области копчика, прямой кишки, ануса наиболее эффективны:</p> <p>А. Корпоральная акупунктура;</p> <p>Б. Микроиглотерапия;</p> <p>В. Аурикулярная акупунктура,</p> <p>Г. Корпоральная акупунктура в сочетании с аурикулярной акупунктурой;</p> <p>Д. Корпоральная акупунктура, в сочетании с микроиглотерапией;</p> | <p>А. Корпоральная акупунктура;</p> <p>Б. Микроиглотерапия;</p> <p>В. Аурикулярная акупунктура,</p> <p>Г. Корпоральная акупунктура в сочетании с аурикулярной акупунктурой;</p> <p>Д. Корпоральная акупунктура, в сочетании с микроиглотерапией;</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). — Текст : непосредственный.</p> |
| 118. | <p>При ишиалгии предпочтительны точки, оказывающие противоболевой эффект:</p> <p>А. V60, E30, E40;</p> <p>Б. VB21, V11, VG14;</p> <p>В. RP6, VB41, VB43;</p> <p>Г. VG4, V23, V30;</p> <p>Д. VG14, V30.</p>                                                                                                                                                    | <p>А. V60, E30, E40;</p> <p>В. RP6, VB41, VB43;</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа,</p>                                |

|      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2013. - 298 с. –<br>Текст :<br>непосредственный.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119. | <p>Противоболевой эффект при ишиалгии оказывает акупунктурное воздействие на следующую сегментарную иннервацию:</p> <p>А. С4-6, Д1;<br/>Б. L1-5;<br/>В. L1-5, S1;<br/>Г. L5-S1;<br/>Д. С6-С8-Д1;</p> | <p>Б.L1-5;<br/><br/>Г.L5-S1;</p>                                                                                          | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 120. | <p>К наиболее часто применяемым корпоральным точкам при "люмбаго" относятся:</p> <p>А. V19,V20,VC4,V60;<br/>Б. V 20, V 21, VC 14;<br/>В. V22,V23,V25;<br/>Г. V53,V54,V36;<br/>Д. V60,V25,V26.</p>    | <p>А. V19,V20,VC4,V60;<br/>Б. V 20, V 21, VC 14;<br/>В. V22,V23,V25;<br/>Г. V53,V54,V36;<br/>Д. V60,V25,V26.</p>          | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 121. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при люмбаго относятся:</p> <p>А. Симпатическая точка, точка желудка и нулевая точка;<br/>Б. Точки в зоне проекции поясничного отдела</p>         | <p>Б.Точки в зоне проекции поясничного отдела позвоночника;<br/><br/>Г.Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца;</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф]</p>                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>позвоночника;</p> <p>В. Точка таламуса, точки желез внутренней секреции;</p> <p>Г. Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца;</p> <p>Д. Точка коры мозга, точка вершины уха, точка миндалин 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | <p>УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                  |
| 122. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <p>А. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки;</p> <p>Б. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава;</p> <p>В. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика;</p> <p>Г. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>Д. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | <p>Г. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p>      | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 123. | <p>При двустороннем ишиорадикулите эффективны корпоральные точки:</p> <p>А. P7, R6, VB30, VB41;</p> <p>Б. 2.TR5, TR8, VB41, VB43;</p> <p>В. 3.VB41, VB43;</p> <p>Г. VB25, VB27, VB39;</p> <p>Д. C! 10, E5, E36, E 44;</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>А. P7, R6, VB30, VB41;</p> <p>Б. 2.TR5, TR8, VB41, VB43;</p> <p>В. 3.VB41, VB43;</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 124. | <p>Рефлексогенная зона при люмбоишиалгии расположена:</p> <p>А. По ходу седалищного нерва;</p> <p>Б. В области поясницы;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Б.В области поясницы;</p> <p>Г.По ходу малоберцового нерва;</p>                      | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие</p>                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>В. В области крестца;</p> <p>Г. По ходу малоберцового нерва;</p> <p>Д. В зоне подвздошнобедренного сухожильного тракта;</p>                                                                                                               |                                                                                                                                               | <p>для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p>                                                                                      |
| 125. | <p>Рефлексотерапия показана в послеоперационном периоде после удаления грыжи диска:</p> <p>А. В день после операции;</p> <p>Б. Через неделю;</p> <p>В. Через 2 недели;</p> <p>Г. На 2-й день после операции;</p> <p>Д. Через месяц;</p>      | Г. На 2-й день после операции                                                                                                                 | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 126. | <p>Из методов рефлексотерапии целесообразны в послеоперационном периоде после дискэктомии:</p> <p>А. Электростимуляция;</p> <p>Б. Лазеростимуляция;</p> <p>В. Акупунктура;</p> <p>Г. Классическая акупунктура;</p> <p>Д. Микростимуляция</p> | <p>А. Электростимуляция;</p> <p>Б. Лазеростимуляция;</p> <p>В. Акупунктура;</p> <p>Г. Классическая акупунктура;</p> <p>Д. Микростимуляция</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа,</p>                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 2013. - 298 с. –<br>Текст :<br>непосредственны<br>й.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 127. | <p>При поражении L2 корешка возможно применение следующих методов рефлексотерапии:</p> <p>А. Блокады;<br/>Б. Аурикулорефлексотерапии;<br/>В. Корпоральной акупунктуры;<br/>Г. Криотерапии;<br/>Д. Рентгенотерапии;</p>                                                                                | <p>А. Блокады;<br/>Б. Аурикулорефлексотерапии;<br/>В. Корпоральной акупунктуры;</p>                                    | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственны й.</p>                                           |
| 128. | <p>При одностороннем болевом синдроме корешков L5, S1, S2 показаны следующие методы сочетания точек акупунктуры:</p> <p>А. GI4, V60, V23, V40; симметрично<br/>Б. P7, R6, R10, R27 симметрично;<br/>В. VB31, V36, VB30;<br/>Г. TR 5, VB41 на здоровой стороне;<br/>Д. IG5, V62, VC 4 симметрично;</p> | <p>А. GI4, V60, V23, V40; симметрично<br/>Б. P7, R6, R10, R27 симметрично;<br/>В. VB31, V36, VB30;</p>                 | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственны й.</p> |
| 129. | <p>Аурикулорефлексотерапия при болевом синдроме L5 - S1, S2 наиболее эффективна при сочетании следующих точек:</p> <p>А. Почки, лямбаго, седалищного нерва;<br/>Б. Крестца, тазобедренного сустава, пятки;<br/>В. Вершины уха, малого</p>                                                             | <p>А. Почки, лямбаго, седалищного нерва;<br/>Б. Крестца, тазобедренного сустава, пятки;<br/>В. Вершины уха, малого</p> | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело"</p>                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>затылочного нерва, коры мозга;</p> <p>Г. Поясницы, шэнь-мэнь, надпочечника;</p> <p>Д. Диафрагмы, нулевой, симпатической -1-ой;</p>                                                                                                                                             | затылочного нерва, коры мозга;                                                                                                                                            | по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                         |
| 130. | <p>Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются:</p> <p>А. Нарушение чувствительности;</p> <p>Б. Нарушение мышечного тонуса;</p> <p>В. Рефлекторные нарушения;</p> <p>Г. Дистрофия тканей;</p> <p>Д. Ограничение движений;</p> | <p>А. Нарушение чувствительности;</p> <p>Б. Нарушение мышечного тонуса;</p> <p>В. Рефлекторные нарушения;</p> <p>Г. Дистрофия тканей;</p> <p>Д. Ограничение движений;</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 131. | <p>Для нарушения чувствительности характерны:</p> <p>А. Гипестезии;</p> <p>Б. Гипералгезии;</p> <p>В. Гиперестезии;</p> <p>Г. Парестезии;</p> <p>Д. Гиперпатии.</p>                                                                                                               | <p>А. Гипестезии;</p> <p>Б. Гипералгезии;</p> <p>В. Гиперестезии;</p> <p>Г. Парестезии;</p> <p>Д. Гиперпатии.</p>                                                         | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                               |
| 132. | <p>Для нарушения мышечного тонуса характерны:</p> <p>А. Повышение тонуса;</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>А. Повышение тонуса;</p> <p>Б. Судороги</p> <p>В. Тремор;</p>                                                                                                          | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Б. Судороги</p> <p>В. Тремор;</p> <p>Г. Контрактуры;</p> <p>Д. Понижение тонуса;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p>                                                                                |
| 133. | <p>При снижении мышечного тонуса характерны нарушения:</p> <p>А. Уменьшение движений;</p> <p>Б. Парезы</p> <p>В. Параличи;</p> <p>Г. Гипотония мышц</p> <p>Д. Гипертония мышц;</p>                                                                                                                                                                                   | <p>А. Уменьшение движений;</p> <p>Б. Парезы</p> <p>В. Параличи;</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 134. | <p>Рефлексотерапия показана при следующих нозологических формах:</p> <p>А. Невралгии и невритах черепномозговых нервов;</p> <p>Б. Радикулопатии и радикулопатиях шейных, грудных корешков</p> <p>В. Плексалгии и плекситах шейного и плечевого сплетений;</p> <p>Г. Плексите и плексалгии пояснично-крестцового сплетения;</p> <p>Д. Радикулопатиях поясничных и</p> | <p>А. Невралгии и невритах черепномозговых нервов;</p> <p>Б. Радикулопатии и радикулопатиях шейных, грудных корешков</p> <p>В. Плексалгии и плекситах шейного и плечевого сплетений;</p> <p>Г. Плексите и плексалгии пояснично-крестцового сплетения;</p> <p>Д. Радикулопатиях поясничных и крестцовых корешков;</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста.</p>                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | крестцовых корешков;                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 135. | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <p>А. Электропроцедурами;</p> <p>Б. УВЧ терапией;</p> <p>В. Ультразвуковой терапией;</p> <p>Г. Грязетерапией и бальнеотерапией;</p> <p>Д. Диадинамическим током</p>             | Г. Грязетерапией и бальнеотерапией | Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный. |
| 136. | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <p>А. Акупрессура, точечный массаж,</p> <p>Б. Лазеропунктура;</p> <p>В. Вакууммассаж;</p> <p>Г. Металлотерапия (цуботерапия)</p> <p>Д. Акупунктура;</p> | Г.Металлотерапия (цуботерапия)     | Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный. |
| 137. | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <p>А. IG3, V62, V60, IG8;</p> <p>Б. GI10, E36, GI12, GI 15;</p> <p>В. P7, R6, R4, P5;</p> <p>Г. TR5, VB41, TR4, IG4;</p>                                            | Г. TR5, VB41, TR4, IG4             | Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Д. MC8, MC6, RP4, R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                        |
| 138. | <p>Для поражения срединного нерва характерны следующие симптомы:</p> <p>А. Нарушение сгибания I, II, III пальцев кисти, «обезьянья» кисть;</p> <p>Б. Вегетативно-трофический синдром;</p> <p>В. Каузалгический синдром;</p> <p>Г. Отсутствие пронации и ослабление ладонного сгибания кисти;</p> <p>Д. «Свисающая» кисть;</p> | <p>А. Нарушение сгибания I, II, III пальцев кисти, «обезьянья» кисть;</p> <p>Б. Вегетативно-трофический синдром;</p> <p>В. Каузалгический синдром;</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p>             |
| 139. | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <p>А. GI4, GI10; GI11</p> <p>Б. C 7, C 5, C 4;</p> <p>В. MC 7, MC 6, MC 4;</p> <p>Г. IG 3,IG 4,IG 7;</p> <p>Д. GI15,IG 12,IG 15</p>                                                                                                      | Г. IG 3,IG 4,IG 7                                                                                                                                      | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.</p> |
| 140. | Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва                                                                                                                                                                                                                                                        | Г. IG3, IG4,VC 14. V11                                                                                                                                 | Физическая и реабилитационная медицина :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>являются:</p> <p>А. P7.P6.P2.P5;</p> <p>Б. MC6, RP6, RP20.MC8;</p> <p>В. GI4, E36, GI10, GI15;</p> <p>Г. IG3, IG4, VC 14. V11;</p> <p>Д. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21;</p>                                                                                                                                |                                                                                 | <p>национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                                                                        |
| 141. | <p>Для плечевого артроза характерны:</p> <p>А. Снижение рефлексов с двуглавой и трехглавой мышц плеча;</p> <p>Б. Симптомы «замороженной руки»;</p> <p>В. Смещение головки плечевой кости, выявляемое рентгенологически;</p> <p>Г. Атрофия мышц плечевого пояса;</p> <p>Д. Снижение чувствительности.</p> | <p>Б. Симптомы «замороженной руки»;</p> <p>Г. Атрофия мышц плечевого пояса;</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 142. | <p>Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в:</p> <p>А. 3-х сторонней ямке;</p> <p>Б. Завитке, нижней его части;</p> <p>В. Противозавитке, верхней его трети;</p> <p>Г. Противозавитке, нижней его трети;</p> <p>Д. Козелке</p>                                          | <p>Г. Противозавитке, нижней его трети</p>                                      | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143. | <p>К зонам воздействия молоточком с пучком игл при остеохондрозе шейного отдела позвоночника относятся:</p> <p>А. Паравертебрально от уровня С3 до Д1 позвонков;</p> <p>Б. Паравертебрально от Д2 до Д7 позвонков;</p> <p>В. По наружной поверхности верхней конечности;</p> <p>Г. По линии меридиана желчного пузыря;</p> <p>Д. В области воротниковой зоны;</p> | <p>А.Паравертебрально от уровня С3 до Д1 позвонков;</p> <p>В.По наружной поверхности верхней конечности;</p>                                                                                         | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                               |
| 144. | <p>При болевом корешковом синдроме шейного остеохондроза точками воздействия являются:</p> <p>А. IG-3,VC2,V31;</p> <p>Б. GI 10, E 36, Ухо: точка шеи, ключицы</p> <p>В. P7, R6, R2, ухо: точка верхнего симпатического узла;</p> <p>Г. TR5, VB41, ухо: точка симпатическая - 1-я ,</p> <p>Д. V34, GI15,VB12.</p>                                                  | <p>А.IG-3,VC2,V31;<br/>Б.GI 10, E 36, Ухо: точка шеи, ключицы<br/>В.P7, R6, R2, ухо: точка верхнего симпатического узла;<br/>Г.TR5, VB41, ухо: точка симпатическая - 1-я ,<br/>Д.V34, GI15,VB12.</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 145. | <p>Наиболее эффективными точками аурикулорефлексотерапии при синдроме плечо-кисть являются точки:</p> <p>А. Шейного отдела позвоночника, локтевого сустава;</p> <p>Б. Шеи, ключицы, лопатки, лучезапястного сустава;</p> <p>В. Ключицы, лопатки, плеча, большого пальца кисти,</p> <p>Г. Завитка (5-я,4-я,3-я), поясницы, шэнь-мэнь, вершины уха;</p>             | <p>А.Шейного отдела позвоночника, локтевого сустава;<br/>Б.Шеи, ключицы, лопатки, лучезапястного сустава;<br/>В.Ключицы, лопатки, плеча, большого пальца кисти,</p>                                  | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во</p>                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Д. Почки, надпочечника, глаза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 146. | <p>Причинами развития болевого синдрома пояснично-крестцовой локализации могут быть:</p> <p>А. Дистрофические изменения в позвоночнике;</p> <p>Б. Переохлаждение и физическое перенапряжение;</p> <p>В. Заболевания органов малого таза;</p> <p>Г. Органические поражения позвоночника;</p> <p>Д. Физическое перенапряжение.</p> | <p>А.Дистрофические изменения в позвоночнике;</p> <p>Б.Переохлаждение и физическое перенапряжение;</p> <p>В.Заболевания органов малого таза;</p> <p>Г.Органические поражения позвоночника;</p> <p>Д.Физическое перенапряжение.</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 147. | <p>Рефлексотерапия при болевом синдроме вертеброгенной этиологии применяется как:</p> <p>А. Симптоматическая терапия;</p> <p>Б. Патогенетическая терапия;</p> <p>В. Седативная терапия;</p> <p>Г. Общеукрепляющая терапия;</p> <p>Д. Интенсивная терапия;</p>                                                                    | <p>А.Симптоматическая терапия;</p> <p>В.Седативная терапия;</p>                                                                                                                                                                    | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p>                               |
| 148. | <p>При купировании болевого синдрома поясничной локализации (люмбаго, люмбалгия) методом классической акупунктуры предпочтительны точки:</p> <p>А. Туловищные - поясничной области;</p> <p>Б. На нижних конечностях;</p>                                                                                                         | <p>А. Туловищные - поясничной области;</p> <p>Б. На нижних конечностях;</p> <p>В. Аурикулярные;</p>                                                                                                                                | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф]</p>                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>В. Аурикулярные;</p> <p>Г. На верхних конечностях;</p> <p>Д. Кранио-фациальные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p>                                                                                                                                  |
| 149. | <p>При компрессии корешка L5-S1 характерны:</p> <p>А. Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Б. Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>В. Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Г. Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Д. Боли по боковой поверхности голени;</p> | <p>А. Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Б. Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>В. Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Г. Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Д. Боли по боковой поверхности голени;</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |
| 150. | <p>При вертеброгенном корешковом болевом синдроме наиболее целесообразно воздействовать на следующие зоны ушной раковины:</p> <p>А. Ладьи;</p> <p>Б. Чаши;</p> <p>В. Противозавитка;</p> <p>Г. Завитка;</p> <p>Д. Противокозелка;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>А.Ладьи;</p> <p>В.Противозавитка;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.</p> |

## Задания открытого типа

### Ситуационные задачи/кейсы

| № | Содержание задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Правильный ответ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Родители ребенка 5 лет обратились к педиатру с жалобами на частые ОРЗ; ребенок начал посещать детский сад. Педиатр направил ребенка на консультацию к рефлексотерапевту. Какое лечение может предложить рефлексотерапевт?                                                                                                                           | Учащение простудных заболеваний может быть связано с началом посещения детского сада, что свидетельствует о снижении защитных сил организма ребенка. Поэтому рефлексотерапевт может назначить поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, прижигание, точечный массаж. Выбор методов воздействия зависит от поведения ребенка. Курс лечения обычно составляет 10-15 процедур, которые можно проводить ежедневно или через день.                                                                                                      | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 2 | В стационаре в течение 2-х недель находится пациент в возрасте 53 лет с диагнозом ишемический инсульт, правосторонняя гемиплегия с преимущественным поражением верхней конечности. Состояние больного удовлетворительно, утраченные двигательные функции постепенно восстанавливаются. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт? | ОНМК в период восстановления нарушенных функций является показанием к назначению рефлексотерапии. Рефлексотерапевт может назначить поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, скальповую рефлексотерапию, электроиглорефлексотерапию, микроиглотерапию в условиях стационара. Курс лечения обычно составляет 7-10 процедур, которые проводятся ежедневно. После выписки в поликлинике или в санатории необходимо продолжить лечение рефлексотерапией через 2-4 недели.<br><br>Воздействуют на точки | Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.            |

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                             | <p>гармонизирующим методом: GI4 (хэ-гу), G111 (цзюй-чи), MC6 (нэй-гуань), T14 (да-чжуй), T20 (бай-хуэй), VB20 (фэн-чи). Для лечения спастических параличей предлагают стимулировать точки: VB20 (фэн-чи), GI15 (цзянь-юй), Gil 1 (цзюй-чи), VB36 (ян-лин-цюань), VB30 (хуань-тяо), GI16 (цзюй-гу), E36 (цзу-сань-ли), IG9 (цзянь-чжень), GI10 (шоу-сань-ли), E41 (цзе-си), TR5 (вай-гуань), GI4 (хэ-гу). Воздействие следует оказывать по II варианту тормозного метода в сочетании со II вариантом возбуждающего метода в зависимости от состояния тонуса в различных группах мышц. Причем вначале следует воздействовать на точки парализованной, затем — противоположной стороны. На курс 25 — 30 процедур. Повторный курс через 8—12 дней.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | <p>К неврологу обратилась девушка 19 лет с жалобами на повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли, плохой сон, низконе АД и обмороки. Врач поставил диагноз вегетативно-</p> | <p>Нарушение вегетативной функции, головные боли являются показанием для назначения рефлексотерапии. В амбулаторных условиях лечение этой патологии можно проводить ежедневно или через день, курс обычно составляет 10-15 процедур. Следует назначить: поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, баночный</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>сосудистой дисфункции, с цефалгическим синдромом.</p> <p>Невролог направил пациентку на консультацию к врачу-рефлексотерапевту.</p> <p>Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p>массаж, электроиглорефлексотерапию, прижигание.</p> <p>Следует воздействовать на точки цзянь-вай-шу (14IG) и фу-ту (18 GI), укалывание которых по II варианту возбуждающего метода приводит к повышению давления, а также на точки T20 (бай-хуэй) и T23 (шан-син), если гипотензия сопровождается головной болью и другими неприятными ощущениями в области головы. При ощущениях слабости, нерешительности воздействуют аналогичным образом на точки 36E (цзу-сань-ли) и 4V (цюй- чи), 6RP (сань-инь-цзяо), при раздражительности — на точку 6MC (ней-гуань). Отмечен положительный эффект от прижиганий ключущим методом в точках 2F (синь-цзяо), 36E (цзу-сань-ли) 6R (чжао-хай), 12T (шень-чжу), 44E (ней-тин). Прижигание также проводится тремя семидневными курсами с интервалом 1 нед между ними. Хорошие результаты</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | могут быть получены при стимуляции Аурикулярных точек: симпатической, надпочечника, сердца, коры большого мозга, подкорки, гипертензивной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | К аллергологу обратился подросток 16 лет с жалобами на заложенность носа, жидкие выделения из носа, гиперемию и отечность глаз, зуд. Эти жалобы появились в конце марта и беспокоят пациента в течение 2-х недель. Был поставлен диагноз поллиноз. Какие методы рефлексотерапии можно назначить пациенту и когда их надо начинать проводить? | Поллиноз является показанием к назначению рефлексотерапии. Необходимо отметить, что лечение при данной патологии следует проводить заранее, за 1 месяц до возможного появления первых симптомов заболевания. В острый период тоже можно проводить лечение, однако эффективность лечения снижается, требуется более длительный курс лечения. Можно использовать поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, микроиглотерапию, лазеропунктуру, баночный массаж. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур. | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 5 | Ребенок 12 лет наблюдается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Спазм аккомодации и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Физическая и реабилитационная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | окулистом с диагнозом миопия слабой степени, спазм аккомодации. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?                                                                      | миопия у детей являются показанием для назначения рефлексотерапии в составе комплексного лечения, назначаемого окулистом. Из методов рефлексотерапии можно использовать: поверхностная иглотерапия местная и общая, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапия. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.                                                                 | медицина : национальное руководство / Г. Р. Абушева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный                                                              |
| 6 | Молодой человек в возрасте 32 лет страдает хроническим гастродуоденитом, периодические обострения обычно отмечаются осенью и весной. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт? | Хронический гастродуоденит является показанием для назначения рефлексотерапии. Лечение лучше проводить не менее 2-х раз в год, за 2-4 недели до начала возможного обострения, можно проводить в период обострения, но эффективность лечения может уменьшаться. Лечение можно проводить в санаторно-курортных и амбулаторных условиях. Используются следующие методы рефлексотерапии: поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное | Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | иглоукалывание, прижигание.<br>Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | Больной 26 лет в течение недели наблюдается в поликлинике с диагнозом острый обструктивный бронхит. Получает медикаментозное лечение, назначенное терапевтом. У пациента сохраняется слабость, влажный кашель, температура нормальная. Какие процедуры может назначить рефлексотерапевт в амбулаторных условиях? | При бронхите с обструктивным синдромом можно начинать лечение методом рефлексотерапии в амбулаторных условиях при отсутствии температуры выше 37,5 °С, когда пациент может самостоятельно ходить в поликлинику на сеансы рефлексотерапии. Могут использоваться следующие методики: поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание, баночный массаж при нормальной температуре, лазеропунктура. Сеансы следует проводить ежедневно, курс лечения 8-12 процедур. Длительность лечения зависит от динамики улучшения состояния пациента. | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 8 | На занятии девушка почувствовала головокружение и потеряла сознание.                                                                                                                                                                                                                                             | С точки зрения рефлексотерапии можно воздействовать на точки скорой помощи. Одна из них расположена на носогубной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Была оказана первая помощь: обеспечен доступ свежего воздуха в помещение, где находится девушка, для чего было открыто окно. Девушку положили, опустив голову вниз. Какие еще мероприятия можно предложить для приведения пациентки в сознание?</p> | <p>борозде на границе верхней и средней трети. На эту точку необходимо произвести точечное интенсивное давление ногтем или спичкой. Также можно использовать точки скорой помощи, расположенные в середине кончиков десяти пальцев рук. Воздействие должно быть аналогичным. Эти мероприятия способствуют приведению человека в сознание.</p>                            | <p>; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 | <p>У девушки 19 лет отмечаются болезненные менструации, иногда плохое самочувствие перед началом месячных. Гинеколог направил больную на консультацию к рефлексотерапевту. Какие лечебные мероприятия может предложить рефлексотерапевт?</p>           | <p>Болезненные менструации являются показанием для проведения рефлексотерапии. Лечение можно проводить сразу после обращения пациентки. Необходимо использовать следующие методы рефлексотерапии: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>Мужчина в возрасте 49 лет обратился к неврологу с жалобами на боли в области поясницы, появившиеся после интенсивной работы на даче. После обследования был поставлен диагноз поясничного остеохондроза с корешковым синдромом. Пациент был направлен на консультацию к рефлексотерапевту. Какие способы воздействия на акупунктурные точки может предложить рефлексотерапевт?</p> | <p>Боли в спине при поясничном остеохондрозе являются показанием для проведения рефлексотерапии. Необходимо отметить, что для повышения эффективности лечения необходимо сочетание рефлексотерапии с проведением лечебного массажа и гимнастики. Можно использовать следующие рефлексотерапевтические методики: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапию, прижигание, баночный массаж, лазеропунктуру. Сеансы следует проводить ежедневно, особенно в начале курса лечения, потом при наличии положительной динамики можно проводить сеансы через день, курс лечения 10-15 процедур. В конце курса для закрепления положительного эффекта можно поставить микроиглы на зону ушной раковины на 1-2 недели.</p> | <p>Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 132 с. - (Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия. Реабилитация). – Текст : непосредственный.</p> |
| 11 | <p>К терапевту обратилась беременная женщина в возрасте 24 лет с жалобами на частые головные боли, утомляемость. Может ли терапевт направить пациентку на консультацию к рефлексотерапевту</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Да, может, так как беременность не является противопоказанием для проведения рефлексотерапии. Однако сначала необходимо направить женщину на консультацию к неврологу для уточнения диагноза. При наличии у пациентки цефалгического синдрома можно проводить лечение методами рефлексотерапии. Можно использовать: поверхностную иглотерапию,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абушева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный</p>                                |

|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ?                                                                                                                                                                      | <p>корпоральное и аурикулярное иглоукалывание,</p> <p>электроиглорефлексотерапию, прижигание. Однако следует быть осторожным и не использовать акупунктурные точки, способствующие повышению тонуса матки.</p> <p>Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-12 процедур.</p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | <p>Мальчик в возрасте 12 лет наблюдается у отоларинголога с диагнозом гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p><b>Гипертрофия</b></p> <p>миндалин, хронический тонзиллит являются показанием для назначения рефлексотерапии. Лечение лучше проводить в период ремиссии заболевания, но можно и в острый период. Используются следующие методики рефлексотерапии: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание, баночный массаж, лазеропунктуру на местные точки в области носоглотки. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.</p> | <p>Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Г. Р. Абушева [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко ; Межрегион. науч. о-во физ. и реабилитац. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный</p> |

| № | Содержание задания                                                     | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Тест Акабане, методика проведения, оценка полученных данных            | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | Метод Накатани. Методика проведения. Оценка полученных данных          | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 3 | Вегетативный резонансный тест. Интерпретация результатов               | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 4 | Точка акупунктуры (ТА). Анатомические и физические особенности         | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Точки широкого спектра (общего) действия. Их характеристика и значение | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 6 | Характеристика и значение точек ЛО, правила их использования в РТ      | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | Точки экстренной помощи, их характеристика                             | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 8 | Основные способы определения локализации ТА                            | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования,                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                       | обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                       |
| 9  | Тормозный (седативный, рассеивающий) способ воздействия на ТА: особенности техники проведения, основные показания     | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Возбуждающий (тонизирующий, усиливающий) способ воздействия на ТА: особенности техники проведения, основные показания | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Гармонизирующий (переходный) способ воздействия: особенности техники проведения, показания                            | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 12 | Метод фармакопунктуры. Техника выполнения. Показания                                                                  | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 13 | Варианты техники введения акупунктурных игл                                                                           | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 14 | Метод цзю-терапии, показания, техника                                                                                 | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Краниопунктура (скальпотерапия). Возможности метода, техника проведения                                               | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Точечный массаж, техника, методика сильного, среднего, слабого раздражений                      | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | Характеристика и техника проведения вакуумного массажа, др. варианты использования банок в РТ   | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 18 | Метод электроакупунктуры: сходство и различие с электропунктурой, техника проведения, показания | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 19 | Метод ультразвуковой пунктуры: показания, техника проведения                                    | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 20 | Метод магнитоакупунктуры (МА): характеристика, техника проведения, показания                    | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 21 | Осложнения РТ. Методы профилактики. Первая помощь                                               | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 22 | Понятие о каналах (меридианах) тела                                                             | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Классификация (виды) каналов тела                                                                                | Киришбаум Б. Восемь<br>экстраординарных сосудов в<br>традиционной китайской медицине /<br>Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г.<br>Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. -<br>192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                       |
| 24 | Канал легких. Общая характеристика, ход,<br>связи с другими каналами, командные точки                            | Епифанов В. А. Восстановительная<br>медицина : учебник : для студентов<br>учреждений высшего<br>профессионального образования,<br>обучающихся по специальности<br>060101.65 "Лечебное дело" по<br>дисциплине "Восстановительная<br>медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов<br>; М-во образования и науки РФ. - М.<br>: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. –<br>Текст : непосредственный |
| 25 | Канал толстой кишки. Общая<br>характеристика, ход, связи с другими<br>каналами, командные точки                  | Киришбаум Б. Восемь<br>экстраординарных сосудов в<br>традиционной китайской медицине /<br>Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г.<br>Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. -<br>192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                       |
| 26 | Канал желудка. Общая характеристика, ход,<br>связи с другими каналами, командные точки                           | Киришбаум Б. Восемь<br>экстраординарных сосудов в<br>традиционной китайской медицине /<br>Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г.<br>Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. -<br>192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                       |
| 27 | Канал селезенки-поджелудочной железы.<br>Общая характеристика, ход, связи с другими<br>каналами, командные точки | Епифанов В. А. Восстановительная<br>медицина : учебник : для студентов<br>учреждений высшего<br>профессионального образования,<br>обучающихся по специальности<br>060101.65 "Лечебное дело" по<br>дисциплине "Восстановительная<br>медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов<br>; М-во образования и науки РФ. - М.<br>: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. –<br>Текст : непосредственный |
| 28 | Канал сердца. Общая характеристика, ход,<br>связи с другими каналами, командные точки                            | Киришбаум Б. Восемь<br>экстраординарных сосудов в<br>традиционной китайской медицине /<br>Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г.<br>Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. -<br>192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                                       |
| 29 | Канал тонкой кишки. Общая<br>характеристика, ход, связи с другими<br>каналами, командные точки                   | Гаваа Л. Очерки методов восточной<br>рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. :<br>Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. -<br>232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | Канал мочевого пузыря. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами, командные точки    | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 31 | Канал почек. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами, командные точки              | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 32 | Канал перикарда. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами, командные точки          | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 33 | Канал трех обогревателей. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами, командные точки | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 34 | Канал желчного пузыря. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами, командные точки    | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | Канал печени. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами, командные точки             | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 36 | Канал задне-срединный. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами                     | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                                                                                        |
| 37 | Канал передне-срединный. Общая                                                                 | Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник : для студентов                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | характеристика, ход, связи с другими каналами                                                                          | учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : [гриф] / В. А. Епифанов ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. – Текст : непосредственный |
| 38 | Понятие об экстраординарных «чудесных» каналах, особенности их использования, характеристика точек «ключ», «связующая» | Киришбаум Б. Восемь экстраординарных сосудов в традиционной китайской медицине / Б. Киришбаум ; пер. с нем. Т. Г. Тихоновой. - М. : Медицина, 2007. - 192 с. – Текст : непосредственный.                                                                                    |
| 39 | Схема построения курса РТ и особенности проведения последующих курсов                                                  | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                |
| 40 | Принципы подбора и сочетания ТА в акупунктурном рецепте                                                                | Гаваа Л. Очерки методов восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа. - М. : Топикал ; [Б. м.] : Цитадель, 1995. - 232 с. – Текст : непосредственный                                                                                                                                |

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  Барулин А.Е.