

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности
О.Н. Барканова
«24» Августа 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-
программы ординатуры**

по специальности 31.08.19 Педиатрия

Для обучающихся 2024, 2025 годов поступления (актуализированная
редакция)

Волгоград, 2025

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
 «Детская хирургия» (часть, формируемая участниками образовательных отношений; Б1.Ф.02) для обучающихся 2024, 2025 годов
 поступления по образовательной программе
 31.08.19 Педиатрия на 2025-2026 учебный год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника)						
Трудовая функция	Вид деятельности	Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
				знания ИД УК-1	умения ИД УК-2	навыки ИД УК-3
	Системное и критическое мышление	УПК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.1 достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.2 использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.	УК.1.3 - навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;

Обследование детей с целью установления диагноза А/01.7	Медицинская	ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	ОПК-4.1 - анатомо-физиологические особенности различных органов и систем у детей и подростков и интерпретировать и анализировать информацию, полученную от детей и их родителей с различными заболеваниями.	ОПК-4.2 - осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у детей и подростков, их родителей, оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем у детей различного возраста, пользоваться методами осмотра детей и подростков с различными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи.	ОПК-4.3 - формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторного и инструментального обследования детей различного возраста в соответствии с Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ.)
Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности А/02.7	Медицинская	ОПК-5	Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность	ОПК-5.1 - методы лечения детей с заболеваниями и (или) состояниями различного возраста с учетом механизма действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, применяемых в педиатрической практике.	ОПК-5.2 - разрабатывать план лечения и оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у детей различного возраста.	ОПК-5.3 - назначать лечение пациентам педиатрического профиля при различных заболеваниях и оценивать эффективность и безопасность терапии.

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей А/03.7	Медицинская	ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.	ОПК-6.1 Методы медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями.	ОПК-6.2 Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями, определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской реабилитации.	ОПК-6.3 - назначение и проведение мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком организации медицинской реабилитации.
Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей А/04.7	Медицинская	ОПК-8	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.	ОПК-8.1 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы проведения профилактики заболеваний и (или) состояний в детском возрасте, а так же основы здорового образа жизни, методы его формирования.	ОПК-8.2 проводить разъяснительную работу по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.	ОПК-8.3 - оценивать и контролировать эффективность профилактической работы с населением.

Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	Медицинская	ПК-1	Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	ПК - 1.1 - Знать состояния, требующие оказания медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника, принципы лечения в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи	ПК - 1.2 - уметь определять показания для госпитализации, обосновывать диагностические методы и выбор терапии при различных состояниях, в том числе при оказании неотложной помощи	ПК - 1.3 - владеть навыками оказания медицинской помощи в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка
--	-------------	------	--	--	--	---

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

1. Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html>
2. Самсыгина, Г. А. Неонатальный сепсис / Самсыгина Г. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-5388-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453889.html>
3. Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html> . - Режим доступа : по подписке.
4. Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html>
5. Детская хирургия : учебник / М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5697-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456972.html> . - Режим доступа : по подписке.
6. Подкаменев, В. В. Неотложная абдоминальная хирургия детского

- возраста : учебное пособие / под ред. Подкаменева В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4332-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443323.html> . - Режим доступа : по подписке.
7. Слизовский, Г. В. Частные вопросы детской хирургии : учебное пособие : в 2 частях / Г. В. Слизовский, Я. В. Шикунова, И. И. Кужеливский. — Томск : СибГМУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 199 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138695> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 8. Оказание первой врачебной помощи в условиях приемного покоя : учебно-методическое пособие / составители А. Е. Завьялов [и др.]. — Барнаул : АГМУ, 2022. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316724> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 9. Шикунова, Я. В. Ситуационные задачи по детской хирургии : учебное пособие / Я. В. Шикунова, Г. В. Слизовский, Р. В. Бочаров. — Томск : СибГМУ, 2022. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/283502> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 10. Вербин, О. И. Хилоторакс у детей : учебно-методическое пособие / О. И. Вербин, И. Н. Хворостов, А. И. Перепелкин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2024. — 32 с. — ISBN 978-5-9652-0965-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/478211> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 11. Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы у детей : учебно-методическое пособие / А. И. Перепелкин, Ю. М. Цупиков, О. И.

Вербин [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2024. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-1029-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/457307> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

12. Реабилитация детей с плоскостопием : монография / Перепелкин А. И., Мандриков В. Б., Власова Е. В., Сеницын А. Г. — Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2024. — 192 с. - ISBN 978-5-9652-1051-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/457352> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

13. Перепелкин, А. И. Хирургическое лечение детского церебрального паралича : учебно-методическое пособие / А. И. Перепелкин, А. Г. Сеницын. — Волгоград : ВолгГМУ, 2024. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-1050-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/457349> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Российский электронный журнал детской хирургии. - Доступ из eLIBRARY.RU

2. Практическая медицина.- Доступ из eLIBRARY.RU

3. Интернет-ресурсы

1. Электронная учебная библиотека РостГМУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://80.80.101.225/oracg>

2. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]:

ЭБС. - М.: 000 ГК «ГЭОТАР». - Режим доступа: <http://www.rosmedlib.ru>

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.edu.ru/index.php>
5. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.femb.ru/feml/>
<http://feml.scsml.rssi.ru>
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс].
Режим доступа: <http://elibrary.ru>
7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
<http://нэб.рф/>
8. Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. — Electronic
data.
Philadelphia: Elsevier B. У. PA, 2015. — Режим доступа:
<http://www.scopus.com/>
9. Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://apps.webofknowledge.com> (Национальная подписка РФ)
10. MEDLINE Complete EBSCO [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://search.ebscohost.com> (Национальная подписка РФ)
11. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
12. Free Medical Journals [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://freemedicaljournals.com>
13. Free Medical Books [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://www.fieebooks4doctors.com/>
14. Internet Scientific Publication [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<http://www.ispub.com>
15. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: науч. электрон. биб-ка. - Режим
доступа:
<http://cyberleninka.ru/>
16. Архив научных журналов [Электронный ресурс] / НЭИКОН. - Режим
доступа:

<http://archive.neicon.ru/xmlui/>

17. Журналы открытого доступа на русском языке [Электронный ресурс] / платформа ElPub НЭИКОН. — Режим доступа: <http://elpub.ru/elpub-journals>

18. Медицинский Вестник Юга России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://www.medicalherald.ru/jour>

19. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://who.int/ru/>

20. Med-Edu.ru [Электронный ресурс]: медицинский видеопортал. - Режим доступа:
<http://www.med-edu.ru/>

21. DoctorSPB.ru [Электронный ресурс]: информ.-справ. портал о медицине. Режим доступа: <http://doctorspb.ru/>

22. Evrika.ru. [Электронный ресурс]: информационно-образовательный портал для врачей. — Режим доступа: <https://www.evrika.ru/>

23. Univadis.ru [Электронный ресурс]: международ. мед. портал. - Режим доступа:
<http://www.univadis.ru/>

24. МЕДВЕСТИК. Портал российского врача: библиотека, база знаний [Электронный ресурс]. — Режим доступа <https://medvestnik.ru/>

25. Современные проблемы науки и образования [Электронный журнал]. Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/issue/index>

Проверяемый индикатор достижения **УК-1** ИД **УК-1**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Левая и правая стороны на рентгенограмме грудной клетки определяются по: А) наклейке на рентгенограмме;	В) газовому пузырю желудка;	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф.

	Б) букве «Л» или «П», поставленной рентгенотехником; В) газовому пузырю желудка; Г) тени средостения;		Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	СИНОНИМ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА а) сотрясение б) контузия в) сдавление г) ранение	б) контузия	Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы у детей : учебно-методическое пособие / А. И. Перепелкин, Ю. М. Цупиков, О. И. Вербин [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2024. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-1029-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457307 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕТОЧНИКА а) тупая травма живота б) огнестрельные ранения в) ножевые ранения г) ятрогенные манипуляции	г) ятрогенные манипуляции	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	В травматологическое отделение поступил 12 летний мальчик с переломами и сильным кровотечением. Для спасения жизни мальчика необходимо было переливание крови, но родители мальчика мусульмане заявили, что это противоречит их религиозным убеждениям. Что необходимо предпринять детскому хирургу?	Несмотря на статью 33 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан о праве граждан на отказ от медицинской помощи (в этом случае при отказе родителей несовершеннолетнего ребенка до 15 лет), необходимой для спасения его жизни, руководство больницы или отделения (либо дежурный врач), после информации и попытки убедить родителей, должны обратиться в суд	Шикунова, Я. В. Ситуационные задачи по детской хирургии : учебное пособие / Я. В. Шикунова, Г. В. Слизовский, Р. В. Бочаров. — Томск : СибГМУ, 2022. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/283502 . —

		для защиты интересов ребенка.	Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	-------------------------------	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ПАРЕТИЧЕСКАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИИ	инфекционного токсикоза	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ПРИМЕСЬ СВЕЖЕЙ КРОВИ СО СЛИЗЬЮ В СТУЛЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ а) высокой обтурационной кишечной непроходимости б) странгуляционной кишечной непроходимости в) низкой обтурационной кишечной непроходимости г) динамической паретической кишечной непроходимости д) некротического энтероколита	д) некротического энтероколита	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ а) полностью исключает образование спаек б) значительно уменьшает вероятность развития спаечной непроходимости в) никак не влияет на спайкообразование г) увеличивает вероятность ранних послеоперационных спаек	б) значительно уменьшает вероятность развития спаечной непроходимости	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
Выберите несколько правильных ответов			

1.	КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ а)нога ротирована наружу и приведена к туловищу б)нога повёрнута внутрь и отведена от туловища в)симптом «прилипшей пятки» г) симптом «телескопа»	а)нога ротирована наружу и приведена к туловищу в)симптом «прилипшей пятки»	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ И СУТКИ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ а) возможно б) практически невозможно в) возможно только при I степени ожога малой площади г) возможно при локализации травмы только на лице	б) практически невозможно в) возможно только при I степени ожога малой площади	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html

Вопросы открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАБЛЮДАЮТСЯ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, СВЯЗАННЫЕ С	пораками почек	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ НА а) первые сутки б) 5 – 6 день в) 10 сутки г) 21 день	в) 10 сутки	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ВИДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ ЯВЛЯЕТСЯ а) «нижняя», когда электрический ток проходит от ноги к ноге б) «верхняя», когда электрический ток проходит от руки к руке в) «полная», когда электрический ток проходит от руки к ноге, или наоборот г) «верхняя», когда электрический ток проходит от головы к руке	б) «верхняя», когда электрический ток проходит от руки к руке в) «полная», когда электрический ток проходит от руки к ноге, или наоборот г) «верхняя», когда электрический ток проходит от головы к руке	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2.	К УРГЕНТНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ а) атрезия дуоденум б) синдром Ледда в) болезнь Гиршпрунга г) перитонит д) мекониевый илеус е) пилоростеноз	б) синдром Ледда г) перитонит	Подкаменев, В. В. Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста : учебное пособие / под ред. Подкаменева В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4332-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443323.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ ДВУСТОРОННИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНО а) патология односторонняя б) патология двусторонняя в) смещение средостения в сторону патологии г) смещение средостения в противоположную сторону д) без смещения средостения	б) патология двусторонняя д) без смещения средостения	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
4.	К ПРИЧИНАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ВОЗНИКНОВЕНИЮ	в) незрелость илеоцекального	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное

	ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ОТНОСЯТСЯ а) морфофункциональная незрелость стенки кишки б) аганглиоз кишечной стенки в) незрелость илеоцекального клапана г) высокая подвижность толстой кишки д) нарушения регуляции перистальтики е ангиоматоз кишечника	клапана г) высокая подвижность толстой кишки д) нарушения регуляции перистальтики	пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
--	---	---	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При подозрении на трахео-пищеводный свищу новорождённого наиболее достоверным диагностическим мероприятием является: А) эзофагоскопия; Б) рентгеноконтрастное исследование пищевода; В) трахеоскопия; Г) оценка тяжести аспирационной пневмонии по рентгенограмме; Д) трахеоскопия с одномоментным введением в пищевод синьки.	Д) трахеоскопия с одномоментным введением в пищевод синьки.	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
2.	Зондирование пищевода с диагностической целью не показано при: А) врождённом коротком пищеводе; Б) пневмонии; В) атрезии пищевода; Г) врождённом трахео-пищеводном свище; Д) врождённом стенозе пищеводе.	Б) пневмонии;	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
3.	Достоверным клиническим признаком пилоростеноза является: А) симптом «песочных часов»; Б) обильная рвота; В) потеря веса; Г) обнаружение утолщенного привратника при пальпации; Д) склонность к запорам	Г) обнаружение утолщенного привратника при пальпации;	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
4	Наиболее информативным из физикальных методов исследования при подозрении у новорождённого на острый живот является: А) наблюдение за поведением ребёнка; Б) осмотр живота; В) деликатная пальпация живота; Г) перкуссия живота; Д) зондирование желудка.	В) деликатная пальпация живота;	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	В травматологический пункт бригадой СМП доставлен мальчик 13 лет с жалобами на боль и деформацию правой руки. Из анамнеза известно: 2 ч назад ребёнок упал с качелей (самостоятельно гулял около дома во дворе) с упором на правую руку. Пришёл домой, мама вызвала бригаду СМП. При осмотре: правое предплечье мальчика согнуто в локтевом суставе и «подвешено» внутри гамака-косынки. Движения пальцев правой кисти в полном объёме, чувствительность сохранена. Локально: определяется видимая деформации в области нижней трети предплечья, подкожная гематома, движения ограничены и резко болезненны, пальпация резко болезненна, пульсация на лучевой артерии сохранена. Предположите диагноз.	Закрытый перелом костей правого предплечья в нижней трети со смещением.	Шикунова, Я. В. Ситуационные задачи по детской хирургии : учебное пособие / Я. В. Шикунова, Г. В. Слизовский, Р. В. Бочаров. — Томск : СибГМУ, 2022. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/283502 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 4 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ПОВРЕЖДАЕТСЯ а)печень б)поджелудочная железа	в)селезёнка	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия

	в) селезёнка г) кишечник		"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2.	ПОЯВЛЕНИЕ РВОТЫ У РЕБЁНКА С ТРАВМОЙ ПЕЧЕНИ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О а) продолжающемся внутрибрюшном кровотечении б) развитие желчного перитонита из-за повреждения желчных ходов в) полном размождении органа г) нарастании внутрипаренхиматозной гематомы	б) развитие желчного перитонита из-за повреждения желчных ходов	Подкаменев, В. В. Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста : учебное пособие / под ред. Подкаменева В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4332-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443323.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ а) нога ротирована наружу и приведена к туловищу б) нога повёрнута внутрь и отведена от туловища в) симптом «прилипшей пятки» г) симптом «телескопа»	а) нога ротирована наружу и приведена к туловищу в) симптом «прилипшей пятки»	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	СИМПТОМЫ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ а) значительное нарастание дыхательных расстройств б) смещение средостения в здоровую сторону, определяемое перкуторно в) при аускультации ослабление дыхания в области поражённого лёгкого вплоть до его полного отсутствия г) развитие кардио-пульмонарного шока	а) значительное нарастание дыхательных расстройств б) смещение средостения в здоровую сторону, определяемое перкуторно в) при аускультации ослабление дыхания в области поражённого лёгкого вплоть до его полного отсутствия	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ СИМПТОМАМИ ПОЛНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ а) рвота пищей	г) отсутствие стула и газов е) рвота с патологическими примесями	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

	б) вздутие живота в) асимметрия живота г) отсутствие стула и газов д) выделение крови из прямой кишки е) рвота с патологическими примесями		ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения **ОПК-4** ИД **УК-3**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При оценке тяжести пневмонии у новорождённых наиболее достоверным из физикальных методов обследования является: А) осмотр грудной клетки; Б) аускультация лёгких; В) перкуссия грудной клетки; Г) число дыхательных движений в минуту; Д) оценка степени цианоза и одышки.	Д) оценка степени цианоза и одышки.	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
2.	Ректальное пальцевое исследование в детской хирургии не показано при подозрении на: А) абсцесса Дугласова пространства; Б) кисты яичника; В) инородного тела прямой кишки; Г) ректо-сигмоидита; Д) полипа прямой кишки.	Г) ректо-сигмоидита;	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
3.	При выполнении лечебно-диагностической пневмоирриграфии у больного с инвагинацией кишечника и ранние сроки наиболее целесообразное число рентгеновских снимков:	В) три — обзорную рентгенограмму, при обнаружении инвагината и после его расправления;	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

	А) один — после расправления инвагината; Б) два — при обнаружении инвагината и после его расправления; В) три — обзорную рентгенограмму, при обнаружении инвагината и после его расправления; Г) четыре — обзорный снимок, при обнаружении инвагината, на этапе его расправления и после расправления-; Д) рентгеновские снимки не производить, контроль только рентгеноскопический.		2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
4.	На рентгенограмме тотальное затемнение плевральной полости со смещением средостения в здоровую сторону. Вероятный диагноз: А) пиопневмоторакс Б) ателектаз В) буллезная форма легочной деструкции Г) пиоторакс Д) пневмоторакс	Г) пиоторакс	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развернутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	В травматологический пункт бригадой СМП доставлен мальчик двух лет с жалобами на боль и деформацию левой ноги, невозможность на неё наступать. Из анамнеза известно, что мальчик поскользнулся в бассейне и упал на левое бедро, ударившись им о бортик бассейна. Была вызвана вызвала бригаду СМП. Со слов врачей бригады СМП кроме иммобилизации и транспортировки никаких медицинских манипуляций выполнено не было. При осмотре: левая нога фиксирована лестничной шиной от уровня верхней трети до уровня коленного сустава. Локально: определяется видимая деформации в области верхней трети левого бедра: выпирающая латеральная часть, увеличен объём бедра слева в верхней трети, движения правой нижней конечностью ограничены и резко болезненны, пальпация резко болезненна. Движения пальцев левой стопы в полном объёме, чувствительность сохранена, стопа тёплая, пульсация на arteria dorsalis pedis сохранена. Какие дополнительные диагностические	Рентгенография левого бедра в двух проекциях (прямая и боковая).	Шикунова, Я. В. Ситуационные задачи по детской хирургии : учебное пособие / Я. В. Шикунова, Г. В. Слизовский, Р. В. Бочаров. — Томск : СибГМУ, 2022. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/283502 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

	мероприятия необходимо провести? С какой целью?		
--	---	--	--

Проверяемый индикатор достижения **ОПК-5** ИД **УК-1**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРА У ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В а)наложении гипсового лонгета б)наложении лейкопластырного вытяжения в)наложении скелетного вытяжения г) проведении интрамедуллярного остеосинтеза	б)наложении лейкопластырного вытяжения	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ а)полностью исключает образование спаек б)значительно уменьшает вероятность развития спаечной непроходимости в)никак не влияет на спайкообразование г) увеличивает вероятность ранних послеоперационных спаек	б)значительно уменьшает вероятность развития спаечной непроходимости	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
3.	ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ТРАХЕИ И БРОНХОВ а)самозаживление на интубационной трубке б)аллопластика трахеи и бронхов в)шов трахеи и бронхов г) санационные бронхоскопии, консервативная терапия	в)шов трахеи и бронхов	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
1.	ДИСПЛАЗИЮ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ НЕОБХОДИМО ЛЕЧИТЬ а) массажем б) широким пеленанием в) шиной распоркой г) облегченной гипсовой повязкой	а) массажем б) широким пеленанием	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
2.	В КОМПЛЕКС ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ И СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ а) ЛФК б) массаж в) плавание кролем и на спине г) ношение корсета д) иглотерапия	а) ЛФК б) массаж в) плавание кролем и на спине	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 5 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ У ДЕТЕЙ ДО 3-х ЛЕТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В а)наложении гипсовой повязки Дезо б)наложении мягкой повязки Дезо в)проведении интрамедуллярного остеосинтеза	б)наложении мягкой повязки Дезо	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. -

	г) проведении наcostного остеосинтеза		1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	ЛЕЧЕНИЕ УШИБА ЛЁГКОГО а) торакотомия, ушивание лёгочной ткани (при продолжающемся кровотечении) б) дренирование плевральной полости (при нарастании пневмо- или гемоторакса) в) консервативная терапия - анальгетики и новокаиновые блокады, санация трахеобронхиального дерева, ингаляции по показаниям, интубация трахеи г) бронхоскопия с последующей катетеризацией (дренированием) лёгкого	в) консервативная терапия - анальгетики и новокаиновые блокады, санация трахеобронхиального дерева, ингаляции по показаниям, интубация трахеи	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	У НОВОРОЖДЕННЫХ АДИПОНЕКРОЗ ЛЕЧИТСЯ а) консервативно повязка с томицидом б) насечки, повязка с томицидом в) консервативно, повязка с спиртом г) консервативно, повязка с мазью Вишневского д) местного лечения не требует е) УФО ж) УВЧ	д) местного лечения не требует	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
4.	ПРИ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ НАРУШЕНИЙ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА, ОПЕРИРОВАТЬ СЛЕДУЕТ: а) по установлении диагноза; б) до 1 года; в) до 2 лет; г) после 3 лет; д) в 4-5 лет.	д) в 4-5 лет	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
--	--	--	--

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ	закключается в проведении скелетного вытяжения или металлоостеосинтез	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения **ОПК-5** ИД **УК-3**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	СКЕЛЕТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЗА а) середину диафиза плечевой кости б)проксимальную часть лучевой кости в)проксимальный метафиз локтевой кости г) проксимальный метафиз плечевой кости	в)проксимальный метафиз локтевой кости	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ФЛЕГМОНОЗНОГО АППЕНДИЦИТА а) не рекомендована, так как источник инфекции удалён	б) рекомендована только если аппендицит осложнился	Подкаменев, В. В. Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста : учебное пособие / под ред. Подкаменева В. В. - Москва

	б) рекомендована только если аппендицит осложнился перитонитом в) рекомендовано во всех случаях г) рекомендована только если есть гипертермия	перитонитом	: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4332-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443323.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СПАЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА ВКЛЮЧАЕТ а)иммунотерапию б)инфузионную терапию в)клизмы г)зондирование желудка	б)инфузионную терапию в)клизмы г)зондирование желудка.	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2.	КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНО НА РАННИХ СТАДИЯХ а) инвагинации б) спаечно-паретической непроходимости в) ранней спаечной непроходимости г)поздней спаечной непроходимости	а) инвагинации б) спаечно-паретической непроходимости в) ранней спаечной непроходимости	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	У РЕБЕНКА 1,5 МЕСЯЦЕВ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ПАРАПРОКТИТОМ ПОКАЗАНО	разрез мягких тканей и дренирование	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИИ ПРИ ВРОЖДЁННОЙ КОСОЛАПОСТИ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ а) до 7 лет б) до 18 лет в) до 15 лет г) до 10 лет	г) до 10 лет	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
2.	ВОЗРАСТ, КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ уз-СКРИНИНГ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА а) в 1 мес. б) в 3 мес. в) в 6 мес. г) в 1 год	а) в 1 мес.	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	У ДЕТЕЙ С ПОЛИДАКТИЛИЕЙ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧАТЬ а) синдромальные формы заболевания б) врожденный порок сердца в гипогликемию г анемию д тубулопатию е врожденную гидроцефалию	а) синдромальные формы заболевания б) врожденный порок сердца	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2	ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМУ ПЕРЕРОЖДЕНИЮ а) эктопия яичка б)гипоплазия яичка в) крипторхизм г)варикоцеле д) гидроцеле	а) эктопия яичка б)гипоплазия яичка в) крипторхизм	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ТРИ И БОЛЕЕ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ УКАЗЫВАЮТ НА ВЕРОЯТНОСТЬ В 90% СЛУЧАЕВ	врожденных пороков	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения **ОПК- 6 ИД УК-2**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	СРОКИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ С ДИСПЛАЗИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА а)до 1 года б)до 15 лет в)до 7 лет г) до 3-х лет	б)до 15 лет	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
	Выберите несколько вариантов ответов		
1	ВИДЫ СПОРТА, КОТОРЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ДЕТЯМ С ПЛОСКОСТОПИЕМ а)езда на велосипеде б)прыжки на батуте в)гимнастика г) хоккей	б)прыжки на батуте в)гимнастика г) хоккей	Реабилитация детей с плоскостопием : монография / Перепелкин А. И., Мандриков В. Б., Власова Е. В., Сеницын А. Г. – Волгоград : Издательство ВолГМУ, 2024. – 192 с. - ISBN 978-5-9652-1051-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457352 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	ПОСЛЕ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ РЕБЕНОК НУЖДАЕТСЯ: а) строгом постельном режиме 3 дня б) наблюдении районного хирурга в) госпитализации в стационар г) наблюдении в уронефроцентре д) осмотре в ЦАХ на 7 день после операции	б) наблюдении районного хирурга д) осмотре в ЦАХ на 7 день после операции	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ПРОФИЛАКТИКОЙ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ПИЩЕВОДА ПРИ ОЖОГАХ ЯВЛЯЕТСЯ	бужирование	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2	РЕБЕНОК С ОЖОГОМ ПИЩЕВОДА 3 СТЕПЕНИ ДОЛЖЕН НАБЛЮДАТЬСЯ	одного года	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва :

	ХИРУРГОМ В ТЕЧЕНИЕ		ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--------------------	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ВОЗРАСТ, КОГДА НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ РЕБЁНКА НА ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО С ДИАГНОЗОМ ФИМОЗ (БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ БАЛАНОПОСТИТОВ) а) в 1 мес. б) в 1 год в) в 3 года г) в 6 лет	г) в 6 лет	Детская хирургия : национальное руководство / под ред. А. Ю. Разумовского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1280 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5785-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457856.html
2.	При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки	Д) вестибулярной тренировки	Слизовский, Г. В. Частные вопросы детской хирургии : учебное пособие : в 2 частях / Г. В. Слизовский, Я. В. Шикунова, И. И. Кужеливский. — Томск : СибГМУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 199 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138695 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Основные положения постурального дренажа при бронхоэктазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения	а) лежа на больном боку	Слизовский, Г. В. Частные вопросы детской хирургии : учебное пособие : в 2 частях / Г. В. Слизовский, Я. В. Шикунова, И. И. Кужеливский. — Томск : СибГМУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 199 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138695 — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
4.	ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ ТРЕБУЕТ а) систематической колоноскопии б) этапного бужирования в) парасфинктерное введение лидазы г) приём глюкокортикоидов	б) этапного бужирования	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Когда следует возобновить занятия физкультурой и спортом после перенесенной Внебольничной пневмонии, осложненной плевритом	После выздоровления рекомендованы лечебная физкультура, дыхательная гимнастика. Закаливание возобновляют через 2 недели, занятия спортом — через 12 недель).	Детская хирургия : учебник / М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5697-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456972.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-1, УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРЕОБЛАДАЕТ ТРАВМАТИЗМ а) бытовой; б) уличный; в) школьный; г) спортивный;	а) бытовой;	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС

	д) прочий.		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ У РЕБЕНКА С 1 ГОДА ПОКАЗАНО а) ходить босиком б) обувь с высоким жестким задником в) использовать ходунки г) массаж д) ЛФК е) ходить в мягкой обуви	б) обувь с высоким жестким задником г) массаж д) ЛФК	Реабилитация детей с плоскостопием : монография / Перепелкин А. И., Мандриков В. Б., Власова Е. В., Сеницын А. Г. – Волгоград : Издательство ВолГМУ, 2024. – 192 с. - ISBN 978-5-9652-1051-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457352 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	ПРИЧИНЫ ПРЕОБЛАДАНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В СТРУКТУРЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА а) бытовая травма б) уличная травма в) падение с небольшой высоты г) автодорожная травма д) отсутствие профилактики травматизма	в) падение с небольшой высоты д) отсутствие профилактики травматизма	Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы у детей : учебно-методическое пособие / А. И. Перепелкин, Ю. М. Цупиков, О. И. Вербин [и др.]. — Волгоград : ВолГМУ, 2024. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-1029-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457307 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР К РАЗВИТИЮ ОМФАЛИТА а) наличие свища уха б) плохая гигиена в) искусственное вскармливание г) мужской пол ребёнка	а) наличие свища уха б) плохая гигиена	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
4.	ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ К РАЗВИТИЮ МКБ У ДЕТЕЙ а) метаболические нарушения б) действие лекарственных веществ в) радиоактивное облучение г) анатомические нарушения в органах МВС	а) метаболические нарушения б) действие лекарственных веществ г) анатомические нарушения в органах МВС	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим

			доступа : по подписке.
--	--	--	------------------------

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 8 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ПРОГНОЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КЛЮЧИЦЫ У ДЕТЕЙ а)неблагоприятный при любых видах перелома, часты случаи инвалидизации б)неблагоприятный в случае перелома со смещением в)в целом благоприятный, но требуется длительная реабилитация г) благоприятный, реабилитация не требуется	г) благоприятный, реабилитация не требуется	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения А. острых заболеваний Б. хронических заболеваний В. инфекционных заболеваний Г. несчастных случаев	Б. хронических заболеваний	Детская хирургия : учебник / М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5697-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456972.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	ПРОГНОЗ ВРОЖДЁННОГО ПИЛОРОСТЕНОЗА а)благоприятный при оперативном вмешательстве б)заболевание самостоятельно излечивается с возрастом в)высокая летальность даже после проведения оперативного вмешательства г) тяжёлый период реабилитации и высокий процент осложнений и рецидивов после оперативного вмешательства	а)благоприятный при оперативном вмешательстве	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453872.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	ВЫДЕЛИТЕ ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОМ УЗИ-ОБСЛЕДОВАНИИ а) нарушение формирования просвета кишечной трубки б) аномалии ротации и фиксации средней кишки в) патология стенки кишки г) патология омфало-мезентериального протока д) объемные образования брюшной полости	б) аномалии ротации и фиксации средней кишки в) патология стенки кишки г) патология омфало-мезентериального протока	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2	ФАКТОРЫ, ВЕДУЩИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ а) генетическая предрасположенность б) аномалии развития желчных путей в) общие обменные нарушения г) анемия	а) генетическая предрасположенность б) аномалии развития желчных путей в) общие обменные нарушения	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ОБЛАСТИ а) низа живота б) лица и шеи в) голеней г) предплечий	а) низа живота	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book

			/ISBN9785970453872.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ СВЯЗАНЫ С а) мегадолихосигмой, мегаректум б) вторичным мегаколон в) нейроанальной интестинальной дисплазией г) спаечной непроходимостью д) алиментарным фактором е) дисбактериозом кишечника ж) болезнью Гиршпрунга з) полипом слизистой толстой кишки и) болезнью Крона	а) мегадолихосигмой, мегаректум б) вторичным мегаколон в) нейроанальной интестинальной дисплазией д) алиментарным фактором е) дисбактериозом кишечника ж) болезнью Гиршпрунга з) полипом слизистой толстой кишки	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	НАЗОВИТЕ ОБЩИЕ СИМПТОМЫ “ОСТРОГО ЖИВОТА” У ДЕТЕЙ а) лихорадка б) рвота в) расстройства стула г) нистагм д) жидкий стул	а) лихорадка б) рвота в) расстройства стула	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С а) туберкулезом б) ревматоидным артритом в) рахитом г) флегмоной д) травмой е) саркомой ж) остеобластокластомой	а) туберкулезом б) ревматоидным артритом г) флегмоной д) травмой е) саркомой	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
4.	У РЕБЕНКА 13 ЛЕТ С РВОТОЙ КРОВЬЮ И ДЕГТЕОБРАЗНЫМ СТУЛОМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ДИАГНОЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ а) гастродуоденит; б) кровотечение из расширенных вен пищевода; в) язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки; г) Меккелев дивертикул; д) неспецифический язвенный колит.	б) кровотечение из расширенных вен пищевода; в) язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки;	Детская хирургия : учебник / М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5697-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456972.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	НУЖДАЕТСЯ ЛИ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ РЕБЁНОК С СОТРЯСЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА а) да, в обязательном порядке б) нет, во всех случаях в) да, если ребёнок младше 3х лет г) да, при повторяющейся рвоте	а) да, в обязательном порядке	Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы у детей : учебно-методическое пособие / А. И. Перепелкин, Ю. М. Цупиков, О. И. Вербин [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2024. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-1029-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457307 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФУРУНКУЛА, ПРИ КОТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ РЕБЁНКА а) шея б) лицо в) фурункулы любой локализации лечат амбулаторно г) область суставов	б) лицо	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	Какие осложнения могут возникнуть при крупозной пневмонии А. спонтанный пневмоторакс Б. экссудативный плеврит В. острая эмфизема легких Г. легочное кровотечение	Б. экссудативный плеврит	Детская хирургия : учебник / М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5697-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456972.html . - Режим доступа : по подписке.

4.	БОЛЬНОЙ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ: а) на спине; б) на животе; в) на правом боку с приведенными ногами; г) на левом боку; д) сидя.	в) на правом боку с приведенными ногами;	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1	ТАКТИКА ДОГОСПИТАЛЬНОГО ЭТАПА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НАПРЯЖЁННОГО ПИОПНЕВМОТОРОКСА а)перевод напряжённого пиопневмоторакса в открытый б)плеврэктомия в)установка игольчатого дренажа в плевральную полость г) наложение давящей повязки на грудную клетку	а)перевод напряжённого пиопневмоторакса в открытый в)установка игольчатого дренажа в плевральную полость	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ а)наложить стерильные повязки с раствором новокаина, в случае необходимости, начать инфузионную терапию б)прекратить дальнейшее воздействие термического агента на кожные покровы ребёнка, снять одежду, облить холодной водой место ожога, наложить стерильные повязки с мазью - левомеколь, инъекция обезболивающих	в) прекратить дальнейшее воздействие термического агента на кожные покровы ребёнка, снять одежду, облить холодной водой место ожога, наложить стерильные повязки с раствором новокаина, инъекция	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html

	веществ, в случае необходимости, начать инфузионную терапию в)прекратить дальнейшее воздействие термического агента на кожные покровы ребёнка, снять одежду, облить холодной водой место ожога, наложить стерильные повязки с раствором новокаина, инъекция обезболивающих веществ, в случае необходимости, начать инфузионную терапию г) прекратить дальнейшее воздействие термического агента на кожные покровы ребёнка, снять одежду, облить холодной водой место ожога	обезболивающих веществ, в случае необходимости, начать инфузионную терапию	. - Режим доступа : по подписке.
2.	РЕБЕНКУ С НАПРЯЖЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЭКСТРЕННО а) оперативное вмешательство б) плевральную пункцию в) бронхоскопию г) наблюдение	б) плевральную пункцию	Оказание первой врачебной помощи в условиях приемного покоя : учебно-методическое пособие / составители А. Е. Завьялов [и др.]. — Барнаул : АГМУ, 2022. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/316724 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКУ, ВЫПИВШЕМУ ГЛОТОК УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ а) щелочным раствором; б) подкисленным раствором; в) холодной водой; г)водой комнатной температуры; д) горячей водой.	г)водой комнатной температуры;	Оказание первой врачебной помощи в условиях приемного покоя : учебно-методическое пособие / составители А. Е. Завьялов [и др.]. — Барнаул : АГМУ, 2022. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/316724 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРИВОШЕИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ: а) с момента постановки диагноза; б) в 2-недельном возрасте; в) 2-5 месяцев; г) 0.5-1 год; д) после 1 года.	а) с момента постановки диагноза;	Разин, М. П. Хирургия новорожденных : учебное пособие / Разин М. П. , Скобелев В. А. , Железнов Л. М. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-5387-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/b

			ook/ISBN9785970453872.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К УРГЕНТНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ а) атрезия дуоденум б) синдром Ледда в) болезнь Гиршпрунга г) перитонит д) мекониевый илеус е) пилоростеноз	б) синдром Ледда г) перитонит	Подкаменев, В. В. Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста : учебное пособие / под ред. Подкаменева В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4332-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443323.html . - Режим доступа : по подписке.

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент

И.Н.Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Инфекционные болезни» (часть, формируемая участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору Б1.Ф.ДВ.01.01) для
обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.19 Педиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

**Перечень универсальных и общепрофессиональных, профессиональных компетенции выпускников и индикаторы
их достижения**

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Виды компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
		знания ИД УК-1	умения ИД УК-2	навыки ИД УК-3
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы	Знает подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знает решения по устранению	Способность критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных	Способен разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной ситуации на основе

	применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	недостающей информации на основании проведенного анализа. Знает методы критического анализа информационных источников	источников. Умеет системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	системного и междисциплинарного подходов.
		Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
		знания ИД УК-1	знания ИД УК-1	знания ИД УК-1
ОПК-4 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/01.7	Способен проводить обследование пациентов с инфекционными заболеваниями с целью установления диагноза	Международная классификация болезней Порядок оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению по профилю инфекционные болезни Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере инфекционных болезней. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи инфекционным пациентам Методика сбора информации	Анализировать и интерпретировать полученную информацию от пациентов с инфекционными заболеваниями Оценивать на основании клинических, лабораторных и функциональных методов исследования состояние пациентов, требующих транспортировки в специализированное отделение Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе находящихся в терминальном и тяжелом состоянии и принимать необходимые меры для выведения пациентов из этого состояния Определять клинические показания для медицинской помощи пациентам с	Получение информации от пациентов с инфекционными заболеваниями и их законных представителей Первичный осмотр пациентов с инфекционными заболеваниями Направление пациентов с инфекционными заболеваниями на лабораторное обследование в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями (протоколами лечения) Направление пациентов с инфекционными заболеваниями на инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками

		у пациентов с инфекционными заболеваниями и их законных представителей Методика сбора анамнеза заболевания и эпидемиологического анамнеза. Методика осмотра пациентов с инфекционными заболеваниями Основные вопросы нормальной и патологической физиологии при инфекционных заболеваниях Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции Этиология и патогенез инфекционных заболеваний Современные классификации, клиническая симптоматика инфекционных заболеваний Современные методы диагностики инфекционных заболеваний Дифференциальная диагностика инфекционных и не инфекционных заболеваний Клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения у	жизнеугрожающими острыми состояниями: инфекционно-токсическим шоком, гиповолемическим шоком, отеком-набуханием головного мозга, острыми почечной и печеночной недостаточностями, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью, ДВС-синдромом Организовывать и проводить лечение и наблюдение пациентов с инфекционными заболеваниями в амбулаторных условиях. Организовывать и проводить лечение и наблюдение пациентов с инфекционными заболеваниями в стационарных условиях Организовать и проводить выполнение комплексного обследования пациентов с инфекционными заболеваниями Организовать и проводить выполнение обследования пациентов той или иной группы нозологических форм (заболевания нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, урогенитальной, иммунной	оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Направление пациентов с инфекционными заболеваниями на консультацию к врачам иных видов профессиональной деятельности в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Установление диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) Оказание амбулаторной или стационарной медицинской помощи с учетом
--	--	---	---	---

		пациентов с инфекционными заболеваниями Показания к использованию современных методов лабораторной диагностики у пациентов с инфекционными заболеваниями Показания к использованию современных методов инструментальной диагностики у пациентов с инфекционными заболеваниями Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями Клинические синдромы пограничных состояний при инфекционных болезнях Вопросы асептики и антисептики Условия выписки пациентов с инфекционными заболеваниями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Эпидемиология инфекционных болезней, принципы эпидемиологического анализа	систем и крови) для исключения (подтверждения) болезней инфекционного характера Оформлять всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования пациентов с инфекционными заболеваниями Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациентов с инфекционными заболеваниями Интерпретировать результаты лабораторного обследования пациентов с инфекционными заболеваниями Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациентов с инфекционными заболеваниями Интерпретировать результаты инструментального обследования пациентов с инфекционными заболеваниями Обосновывать необходимость направления пациентов с инфекционными заболеваниями на консультацию к врачам иных	клинических и эпидемиологических показаний Повторные осмотры пациентов с инфекционными заболеваниями. Выписка пациентов с инфекционными заболеваниями из медицинской организации Оформление медицинской документации. Участие в организации проведения противоэпидемических мероприятий Оформление и направление извещений о выявлении инфекционного заболевания Представление внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций Организация работы инфекционной службы в условиях чрезвычайных ситуаций
--	--	--	---	---

		и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции Механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при различных инфекционных болезнях Методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, специфические иммунологические реакции, применяемые для диагностики, сроки появления специфических антител, классы иммуноглобулинов, молекулярно-биологические методы диагностики инфекционных болезней) Иметь представление о диагностических возможностях инструментальных методов исследования (эндоскопии), специальных методов исследования (рентгенологических, радиологических, компьютерной томографии и магниторезонансной томографии)	видов профессиональной деятельности Интерпретировать результаты осмотра пациентов с инфекционными заболеваниями врачами иных видов профессиональной деятельности Выявлять среди пациентов с инфекционными заболеваниями коморбидной патологии (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и крови), ее основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые осложнения и/или летальный исход Проводить дифференциальную диагностику болезней инфекционного профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) в соответствии с принятыми профессиональными сообществами критериями и классификациями	
--	--	---	--	--

			Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой в соответствии с номенклатурой медицинских услуг	
ОПК-5 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/02.7	Способен назначать лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и контроль его эффективности и безопасности	Порядок оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению по профилю инфекционные болезни Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями Взаимодействие различных лекарственных препаратов Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи пациентам инфекционного профиля Физиология и патофизиология свертывающей системы крови, показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов у пациентов с инфекционными заболеваниями Вопросы асептики и антисептики Методика выполнения спинномозговой пункции Принципы диагностики,	Определять показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием пациента Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и выполнять внутривенное переливание крови и её компонентов. Выполнять спинномозговую пункцию Назначать и проводить лекарственную терапию пациентам с инфекционными заболеваниями с учетом тяжести течения инфекционного заболевания. Назначать и проводить немедикаментозную терапию пациентам с инфекционными заболеваниями с учетом номенклатуры медицинских услуг Оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями при неотложных состояниях и в чрезвычайных ситуациях	Оценка тяжести состояния пациента с инфекционными заболеваниями Разработка плана лечения пациентов с инфекционными заболеваниями в соответствии с действующими федеральными клиническими рекомендациями, порядками, стандартами оказания медицинской помощи Назначение медикаментозной терапии и нутритивной поддержки пациентам с инфекционными заболеваниями с учетом диагноза и тяжести течения болезни Назначение лечебного питания пациентам с инфекционными заболеваниями с учетом диагноза и тяжести течения болезни. Назначение немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными заболеваниями с учетом

		интенсивной и реанимационной терапии пациентов с инфекционной патологией Современные методы лечения пациентов с инфекционной патологией Современные методы лечения инфекционных заболеваний и патологических состояний у пациентов, относящихся к врачебной практике иных видов профессиональной деятельности Механизм действия основных групп лекарственных средств; показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением Принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации инфекционных пациентов в амбулаторных условиях и в стационаре Основы рационального питания, принципы лечебного питания и нутритивной поддержки у пациентов инфекционного профиля в зависимости от нозологической формы и	Анализировать действия лекарственных средств по совокупности их фармакологического воздействия на пациентов с инфекционными заболеваниями Оценивать эффективность и безопасность лекарственной терапии у пациентов с инфекционными заболеваниями Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями Оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в амбулаторных условиях и в условиях инфекционного отделения стационара	диагноза и тяжести течения болезни Выполнение рекомендаций по медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной врачами иных видов профессиональной деятельности Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов с инфекционными заболеваниями Оценка эффективности и безопасности препаратов и изделий медицинского назначения у взрослых пациентов и детей с инфекционными заболеваниями Выявление осложнений, вызванных применением лекарственных препаратов Осмотр (консультация) пациентов с инфекционными заболеваниями Наблюдение, контроль состояния у пациентов с инфекционными заболеваниями Направление на госпитализацию пациентов с инфекционными
--	--	--	---	---

		периода болезни Применение физиотерапии, лечебной физкультуры		заболеваниями
ОПК-6 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/03.7	Способен проводить и контролировать эффективность медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или реабилитации инвалидов, оценивать способности пациента осуществлять трудовую деятельность	Стандарты первичной специализированной медико- санитарной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями Порядок оказания медицинской помощи пациентам при инфекционных заболеваниях Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями Основы медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями Методы медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных	Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентов с инфекционными заболеваниями и/или их последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалидов, в	Составление плана мероприятий медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями в соответствии с действующим порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями, в том числе реализации индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалидов Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями к врачам- специалистам (терапевт, физиотерапевт, психолог,

		мероприятий у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями, в том числе индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалидов вследствие перенесенных инфекционных заболеваний Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями Медицинские показания для направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалидов Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное инфекционными	соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и/или их последствиями, в том числе, при реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Определять медицинские показания для направления пациентов с инфекционными заболеваниями и/или их последствиями к врачам иных видов профессиональной	невролог и т.д.) для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
--	--	---	--	---

		заболеваниями и (или) их последствиями на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации	деятельности для назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и/или их последствиями, в том числе при реализации программы реабилитации или реабилитации инвалидов	медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
ОПК-8 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/04.7	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и	Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с инфекционными заболеваниями и (или)	Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни, профилактике инфекционных заболеваний и (или) состояний Организовывать и проводить	Назначение профилактических мероприятий с учетом факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской

	формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения	состояниями Порядки оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни" Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи инфекционным пациентам, стандарты оказания медицинской помощи пациентам при инфекционных заболеваниях, санитарные нормы и правила Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению методов профилактики инфекционных заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи при	мероприятия по профилактике и раннему выявлению инфекционных заболеваний и (или) состояний Организовывать мероприятия по специфической профилактике инфекционных болезней Планировать мероприятия для профилактики инфекционных заболеваний Организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинные мероприятия при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний Разрабатывать и выполнять программы борьбы с инфекционными болезнями Организовывать работы по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи Проводить разъяснительную работу с контактными лицами пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями Осуществлять	помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическими правилами, с учетом стандартов медицинской помощи Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина) Заполнение и направление экстренного извещения о случае инфекционного, паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с
--	--	--	--	--

		инфекционных заболеваний, с учетом стандартов медицинской помощи Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями Основные принципы профилактического осмотра Особенности специфической профилактики инфекционных заболеваний Основы вакцинопрофилактики инфекционных болезней Национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям Медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования Формы и методы санитарно-просветительной работы среди населения и	профилактические осмотры с целью выявления инфекционных заболеваний и (или) состояний Проводить диспансерное наблюдение за пациентами при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях Производить санитарно-просветительную работу по формированию элементов здорового образа жизни Оформлять и направлять экстренное извещение при выявлении инфекционного или профессионального заболевания, представлять внеочередные донесения о возникновении чрезвычайной ситуации Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ	иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Организация работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "инфекционные болезни", в условиях чрезвычайной ситуации Разработка и выполнение программ борьбы с инфекционными болезнями Проведение диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими инфекционные заболевания, длительно и часто болеющими, и пациентами с хроническими инфекционными заболеваниями Проведение разъяснительной работы с контактными лицами пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями Пропаганда здорового образа
--	--	---	---	---

		медицинского персонала		жизни, профилактика инфекционных заболеваний Формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ Организация санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания, информирование населения о современных средствах профилактики инфекционных заболеваний Оценка эффективности профилактической работы с населением и пациентами с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
ПК-1 Соответствует трудовой функции Назначение лечения детям и	Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не	ПК - 1.1 - Знать инфекционные заболевания, требующие оказания медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, в	ПК - 1.2 - уметь определять показания для госпитализации при инфекционной патологии, обосновывать диагностические методы и выбор терапии при	ПК - 1.3 - владеть навыками оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями,

контроль его эффективности и безопасности А/02.7	предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	том числе на дому при вызове медицинского работника, принципы лечения в соответствие с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи	различных состояниях, в том числе при оказании неотложной помощи	представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка
---	---	---	--	---

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 848 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5608-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456088.html>

Инфекционные болезни : национальное руководство / гл. ред.: Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 847 с. : ил. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-4817-5. – Текст : непосредственный.

Инфекционные болезни / под ред. Ющука Н. Д., Венгерова Ю. Я. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-4817-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448175.html>

Ивашкин, В. Т. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С / В. Т. Ивашкин, Н. Д. Ющук, Е. А. Климова и др. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 104 с. - ISBN 978-5-9704-5653-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456538.html>

ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5421-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454213.html>

Яковлев, С. В. Схемы лечения. Инфекции / Яковлев С. В. - Москва : Литтерра, 2020. - 256 с. - (Схемы лечения). - ISBN 978-5-4235-0340-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503406.html>

Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html>

Самсыгина, Г. А. Острые респираторные заболевания у детей / Самсыгина Г. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5105-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451052.html>

Атлас инфекционных болезней / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-2877-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428771.html>

Литвинов, С. К. Вакцинология : терминологический англо-русский и русско-английский словарь / Литвинов С. К. , Пигнастый Г. Г., Шамшева О. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4775-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447758.html>

Фофанова, И. Ю. Бактериальные инфекции в акушерстве и гинекологии. Современное состояние проблемы / Фофанова И. Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-4630-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446300.html>

Хрянин, А. А. ВИЧ-инфекция в терапевтической практике / Хрянин А. А., Решетников О. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 88 с. - ISBN 978-5-9704-4735-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447352.html>

Инфекционные болезни : синдромальная диагностика / под ред. Н. Д. Ющука, Е. А. Климовой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-4045-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440452.html>

Ющук, Н. Д. Лекции по инфекционным болезням. Т. 1. / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3699-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436998.html>

Ющук, Н. Д. Лекции по инфекционным болезням. Т. 2 / Ющук Н. Д., Венгеров Ю. Я. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-3700-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437001.html>

Иоанниди Е. А. Биологическая опасность в практической деятельности врача : учеб. пособие, для обучающихся по основным программам высш. образования - подготовки кадров высш. квалификации по программам ординатуры по спец. "Инфекционные болезни" / Е. А. Иоанниди, С. Ф. Попов, О. В. Александров ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 100, [4] с. : табл. - Библиогр. : с. 95. - ISBN 978-5-9652-0398-7. — Текст : непосредственный.

Крамарь Л. В. Инфекции респираторного тракта у детей : актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения : монография / Л.В. Крамарь, Т.Ю. Ларина, О.А. Карпухина. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2024. - 196 с. - Библиогр.: с.183-195. - ISBN 978-5-9652-0944-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/418952> . —

Режим доступа: для авториз. пользователей

Каплунов, К. О. Герпетические инфекции у детей : учебно-методическое пособие / К. О. Каплунов. — Волгоград : ВолгГМУ, 2024. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0961-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/418988> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний : учебное пособие / О. А. Чернявская, Е. А. Иоанниди, С. Ф. Попов [и др.]. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2023. — 232 с. - ISBN 978-5-9652-0945-3. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/418955> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Иванова И. Н. Инфекционные и венерические заболевания у детей и взрослых : учебное пособие / И. Н. Иванова, Г. В. Еремина, В. В. Попов ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет ; рец.: С. Р. Утц, В. В. Дуйко. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2021. - 112 с. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-9652-0646-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225737> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm>

Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html>

Медико-социальная реабилитация после инфекционных заболеваний / В. А. Епифанов, Н. Д. Ющук, А. В. Епифанов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-5915-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459157.html>

Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html>

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета: научно-практический журнал. - Волгоград: ВолгГМУ.
2. [Педиатрия](#). Журнал имени Г.Н.Сперанского: научно-практический медицинский журнал /Союз [педиатров](#) России, Редкол. журн. ООО"[Педиатрия](#)".
3. [Педиатрия](#): приложение к журналу "Consilium Medicum". - М.: Медиа Медика.
4. Детские инфекции: научно-практический журнал /Ассоц. педиатров-инфекционистов. - М.: Диавакс.
5. Детская больница: научно-практический журнал /ФГУ «РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ФГБУ «РДКБ» Минздрава России) Ассоциация детских больниц. - ЗАО "Информационные технологии в медицине".
6. Вестник Российской Академии медицинских наук: научно-практический журнал / РАН. - М.: Медицина.
7. Волгоградский научно-медицинский журнал: научно-практический журнал / ГУ "Волгоградский мед.науч.центр". - Волгоград: ВолгГМУ.
8. Лекарственный вестник: научно-информационный журнал /Волгогр. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. «Российская медицинская ассоциация», ВолгГМУ, Ком. по здравоохранению администрации Волгогр. обл., Департамент здравоохранения администрации Волгограда. - Волгоград: ВолгГМУ.

в). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

1. <http://lib.volgmed.ru>
2. <http://elibrary.ru>
3. <https://www.garant.ru> Гарант.ру – справочно-правовая система по
4. законодательству Российской Федерации.
5. <http://www.studentlibrary.ru>
6. <http://e.lanbook.com>
7. <http://cr.rosminzdrav.ru/#!/> - клинические рекомендации и алгоритмы действий врача, рекомендованные министерством здравоохранения РФ.
8. <https://roszdravnadzor.gov.ru/> - федеральная служба по надзору в области здравоохранения
9. Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. <http://www.osdm.org/index.php>
10. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). <http://antibiotic.ru/iacmac/>
11. <http://nczd.ru/> - Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей
12. <https://pediatrics.aappublications.org/content/133/5> - Официальный журнал Американской Академии Педиатрии NeoReviews (англ)
13. <https://www.pediatr-russia.ru/> Союз педиатров России
14. www.elibrary.ru национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных)
15. www.pubmed.com англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций (профессиональная база данных)
16. www.scopus.com крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная база данных)
17. Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/Infekcionnye-bolezni/
18. <https://minzdrav.gov.ru> - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При развитии судорожного синдрома у новорожденного ребенка в возрасте 5-6 суток в первую очередь следует исключить А. внутричерепное кровоизлияние Б. гнойный менингит В. порок развития головного мозга Г. гемолитическая болезнь новорожденных	Б. гнойный менингит	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
2.	Каким вакцинам следует отдавать предпочтение при догоняющей вакцинации А. комбинированным вакцинам Б. живым оральным вакцинам В. неживым инъекционным вакцинам Г. живым интраназальным вакцинам	А. комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры а) бактериологический б) иммунофлуоресцентный в) аллергологический г) копрологический	б) иммунофлуоресцентный	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
--	--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больной К. 9-ти лет, болен 2- сутки и предъявляет жалобы на боль в горле при глотании, сильную головную боль, озноб, повышение температуры тела до 39,9°C, тошноту и однократную рвоту. При осмотре: на гиперемизованном фоне кожи туловища и конечностей обильная мелкоточечная сыпь красного цвета, сгущающаяся в области естественных складок, носогубный треугольник бледный, выражен белый дермографизм. Слизистая миндалин, язычка, дужек, мягкого неба ярко красного цвета с четкой границей, миндалины увеличены до 1 см, в лакунах имеются гнойные наложения, подчелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны, язык сухой покрыт белым налетом. Предварительный диагноз	Скарлатина	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ОТЕК ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДЛЯ	гриппа	Крамарь Л. В. Инфекции респираторного тракта у детей : актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения : монография / Л.В. Крамарь, Т.Ю. Ларина, О.А. Карпухина. - Волгоград : Издательство ВолГМУ, 2024. - 196 с. - Библиогр.: с.183-195. - ISBN 978-5-9652-0944-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/418952 . —

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ . Ваша тактика: А). Провести обязательную ревакцинацию. Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту. В) Ребенок ревакцинации не подлежит. Г) Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту. Д) Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту.	Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
2.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? 1) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить 2) ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. 3) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. 4) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. 5) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	5) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевого ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html

Вопросы открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ ИНФЕКЦИИ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА	аденовирусной инфекции	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ РАННЕЙ ФАЗЫ ГЕЛЬМИНТОЗА 1) анурия, менингеальные знаки, лейкоцитоз, диарея 2) лихорадка, экзантема, эозинофилия, отёки 3) носовые кровотечения, миалгии, метеоризм, гепатоспленомегалия 4) олигоурия, узловатая эритема, желтуха 5) ангина, спленомегалия, лимфаденопатия, лейкоцитоз	2) лихорадка, экзантема, эозинофилия, отёки	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Юшука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения а) острых заболеваний б) хронических заболеваний в) инфекционных заболеваний г) несчастных случаев	б) хронических заболеваний	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Юшука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАСПРОСТРАНЁННОЙ ФОРМЫ ДИФТЕРИИ 1) отёк слизистой ротоглотки 2) отёк подкожной клетчатки шеи в подчелюстной области 3) расположение налётов («плюс ткань») белого или серого цвета на миндалинах, языке, нёбной занавеске, на твёрдом нёбе 4) расположение фибриновых налётов только на миндалинах 5) яркая гиперемия ротоглотки	3) расположение налётов («плюс ткань») белого или серого цвета на миндалинах, языке, нёбной занавеске, на твёрдом нёбе	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больная С. 14 лет предъявляет жалобы на головную боль, боль в глазных яблоках, ломоту в теле, повышение температуры тела до 39°C, сухой кашель, заложенность носа. Заболела накануне вечером. Объективно: состояние средней тяжести, лицо гиперемировано, склеры инъецированы, лимфатические узлы не увеличены. В зеве: миндалины, язычок, дужки набухшие, гиперемированы, с небольшим цианотичным оттенком. В легких при аускультации дыхание везикулярное. Пульс 95/мин, АД 100/70 мм рт.ст. Родители отказываются от сезонной вакцинации. Предварительный диагноз	Грипп	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	КЛИНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 2А У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 1) лихорадкой 2) потерей массы тела более 10% 3) признаками генерализованного кандидоза 4) одышкой 5) отсутствием клинических проявлений	5) отсутствием клинических проявлений	ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5421-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454213.html
2.	ДЛЯ БРЮШНОГО ТИФА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ 1) бледность кожных покровов 2) розеолезная экзантема 3) гепатоспленомегалия 4) тахикардия 5) относительная брадикардия	4) тахикардия	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких; Б)легкое и кратковременное заболевание; В)обусловлен аллергическим компонентом; Г)является ранним признаком бронхиальной астмы; Д)бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких;	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.html

			0470329.htm
	ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ 1) в результате поражения гепатоцитов снижается активность ряда цитоплазматических ферментов в сыворотке крови 2) в результате внутрипеченочного холестаза повышается уровень стеркобилина 3) характерно резкое повышение холестерина 4) ведущую роль в патогенезе и клинике играет внутриклеточный холестаз 5) повышение общего билирубина происходит преимущественно за счет связанного	5) повышение общего билирубина происходит преимущественно за счет связанного	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Юшука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больная М. 12 лет, заболела остро: повысилась температура тела до 38,1^оС, появились боли в горле при глотании. Обратилась к врачу на 2-й день болезни. При осмотре: состояние удовлетворительное. В зеве гиперемия и отек миндалин, на миндалинах небольшое количество рыхлого налета белого цвета. Увеличены шейные и подмышечные лимфоузлы. Печень выступает на 1см из-под реберной дуги. В общем анализе крови лейкоциты - 10 х 10⁹/л, лимфоцитоз, много широкоплазмменных клеток, АЛТ - 140 ед/л. Предварительный диагноз	Инфекционный мононуклеоз	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 4 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «БРЮШНОЙ ТИФ» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 1) посев крови	2) посев промывных вод желудка	Инфекционные болезни : национальное руководство / под

	2) посев промывных вод желудка 3) посев мочи 4) реакцию непрямой гемагглютинации 5) посев испражнений		ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	УКАЖИТЕ ИСТОЧНИКИ ИНВАЗИИ ПРИ ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАХ 1) домашние животные 2) птицы 3) рыбы семейства карповых 4) человек 5) овощи	4) человек	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	НЕМАТОДОЗ, ПРИ КОТОРОМ ВОЗМОЖНА АУТОИНВАЗИЯ 1) трихинеллёз 2) аскаридоз 3) энтеробиоз 4) токсокароз 5) трихоцефалёз	3) энтеробиоз	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html

			0474815.html
4.	СИМПТОМЫ, ИМЕЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА 1) желтуха, анемия, олигоурия 2) кашель, лейкопения, эозинофилия 3) боли в мышцах, лихорадка, отёки век и лица 4) экзантема, диарея, гепатомегалия 5) ангина, лимфаденопатия, подкожные узлы	3) боли в мышцах, лихорадка, отёки век и лица	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
5.	УКАЖИТЕ МАТЕРИАЛ ОТ БОЛЬНОГО, КОТОРЫЙ МИКРОСКОПИРУЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПИСТОРХОЗА 1) кровь, моча 2) дуоденальное содержимое, кал 3) кал, мокрота 4) ликвор, дуоденальное содержимое 5) кровь, фекалии	2) дуоденальное содержимое, кал	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ВЕДУЩИМ СИНДРОМОМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ 1) бронхолегочный 2) катаральный	4) интоксикационный	Инфекционные болезни : национальное

	3) неврологический 4) интоксикационный 5) иммуносупрессии		руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ 1) фарингит 2) бронхит 3) склерит 4) ларингит 5) трахеит	5) трахеит	Крамарь Л. В. Инфекции респираторного тракта у детей : актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения : монография / Л.В. Крамарь, Т.Ю. Ларина, О.А. Карпухина. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2024. - 196 с. - Библиогр.: с.183-195. - ISBN 978-5-9652-0944-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/418952 . —
3.	ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАСПРОСТРАНЁННОЙ ФОРМЫ ДИФТЕРИИ 1) отёк слизистой ротоглотки 2) отёк подкожной клетчатки шеи в подчелюстной области 3) расположение налётов («плюс ткань») белого или серого цвета на миндалинах, языке, нёбной занавеске, на твёрдом нёбе 4) расположение фибринозных налётов только на миндалинах 5) яркая гиперемия ротоглотки	3) расположение налётов («плюс ткань») белого или серого цвета на миндалинах, языке, нёбной занавеске, на твёрдом нёбе	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит? а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. г) Эпидемический паротит. д) Парагрипп.	а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. д) Парагрипп.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Задания открытого типа

Вопросы с развернутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ	безболезненные, имеют туго-эластичную консистенцию	ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5421-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454213.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	УКАЗАТЬ ГОМОЛОГИЧНЫЙ ПРЕПАРАТ 1) противодифтерийная сыворотка 2) противостолбнячная сыворотка 3) противоботулиническая сыворотка 4) противоклещевой иммуноглобулин 5) ничего из перечисленного	4) противоклещевой иммуноглобулин	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ 1) регидратация 2) дезинтоксикация 3) мероприятия по борьбе с отёком и набуханием мозга 4) мероприятия по выведению больного из шока 5) сердечные и сосудистые средства по показаниям	1) регидратация	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	Что не требуется делать, если цикл прививок прерван? А) продолжать вакцинацию с учетом ранее сделанных прививок Б) соблюдать интервал до и после введения вакцин против туберкулеза от введения других вакцин в 1 месяц В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины Г) вводить вакцины в один день разными	В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС

	шприцами в разные участки тела. Д) отдавать предпочтение комбинированным вакцинам		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
4.	ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 1) бисептол 2) ванкомицин 3) цефтриаксон 4) эритромицин 5) линкомицин	3) цефтриаксон	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
5.	С ЦЕЛЬЮ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 1) иммуноглобулин 2) интерфероны 3) индукторы интерферонов 4) рибонуклеазу 5) антибиотики	5) антибиотики	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html

Проверяемый индикатор достижения **ОПК- 5** ИД **УК-2**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Антибиотики при ветряной оспе назначают: А) при появлении гнойных осложнений; Б) при тяжелой форме; В) при энцефалите; Г) с целью профилактики осложнений; Д) не назначают	А) при появлении гнойных осложнений;	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПИСТОРХОЗА 1) мебендазол 2) албендазол 3) фенасал 4) празиквантел 5) метронидазол	4) празиквантел	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html

			ry.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе системной аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить: а) азитромицин б) амоксициллин в) амоксициллина/клавулановую кислоту г) кларитромицин д) цефтриаксон	а) азитромицин г) кларитромицин	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВДИМОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ	ПЦР для определения величины вирусной нагрузки и подсчет количества CD4 лимфоцитов в динамике	ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5421-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454213.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	ОЗЕЛТАМИВИР ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 1) лептоспироза 2) гриппа 3) сыпного тифа 4) парагриппа 5) аденовирусной инфекции	2) гриппа	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БЕШЕНСТВОМ 1) требует назначения антирабической вакцины 2) эффективно на ранней стадии болезни 3) проводится в амбулаторных условиях 4) требует назначения антирабического иммуноглобулина 5) направлено на уменьшение страданий больного	1) требует назначения антирабической вакцины	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
--	--	---

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ	сочетание ингибиторов протеазы с ингибиторами обратной транскриптазы ВИЧ	ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5421-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454213.html

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Мальчик 2 лет 8 месяцев госпитализирован в стационар. Жалобы: На фебрильную лихорадку, отказ от еды. Анамнез заболевания: Лихорадка до 39,7°C в течение 4 дней. С первых суток болезни умеренный насморк. Со второго дня болезни ухудшилось самочувствие, стал меньше есть, тогда же педиатром назначен азитромицин в дозе 10 мг/кг/сут. Через сутки была проведена смена антибиотика на цефиксим в дозе 8 мг/кг/сут. В связи с сохранением лихорадки и отказом от еды ребенок госпитализирован. В результате физикального осмотра и данных лабораторно-инструментальных методов исследования выставлен	Амоксициллина клавуланат, внутривенно, 7 дней	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

	диагноз Внебольничная пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>, средняя степень тяжести. Выберите препарат для этиотропной терапии, путь его введения и длительность терапии.		
--	---	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Назовите этапы медицинской реабилитации: а) превентивный; поликлинический; стационарный, санаторно-курортный, метаболический; б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический 4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический	а) превентивный; поликлинический; стационарный, санаторно-курортный, метаболический;	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	В остром периоде инфекционного заболевания можно применять 1) активные упражнения для конечностей и туловища; 2) лечение положением; 3) пассивные методы ЛФК; 4) физические упражнения в исходных положениях лежа на животе, на боку, сидя.	3) пассивные методы ЛФК.	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html
3.	СТАДИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, В КОТОРОЙ ВОЗНИКАЮТ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ	г) 4.	ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. -

	а) 1; б) 2 в) 3; г) 4.		Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5421-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454213.html
4.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н; Г) 916н.	В) 878н;	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73225898/
	Выберите несколько правильных ответов		
1	Реабилитация инфекционных больных может осуществляться в 1) амбулаторно-поликлинических условиях; 2) санаторно-курортных условиях; 3) в школьных условиях; 4) стационарных условиях.	1) амбулаторно-поликлинических условиях; 2) санаторно-курортных условиях; 4) стационарных условиях.	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html

Проверяемый индикатор достижения **ОПК- 6** ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Перечислите общие правила проведения реабилитационных мероприятий: а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе б) комплексность и непрерывность; в) проведение в коллективе; г) эффективность	а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Методы, используемые на метаболическом этапе реабилитации включают: а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК б) применение патогенетической терапии; в) применение этиотропной терапии; г) использование симптоматической терапии.	а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	ХАРАКТЕРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ 1) пневмония 2) полиартрит 3) пиелонефрит 4) полинейропатия 5) паротит	4) полинейропатия	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
4.	Каким вакцинам следует отдавать предпочтение при догоняющей вакцинации А. комбинированным вакцинам Б. живым оральным вакцинам В. неживым инъекционным вакцинам Г. живым интраназальным вакцинам	А. комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия

			доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	--	--	---

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Когда следует возобновить занятия физкультурой и спортом после перенесенной Внебольничной пневмонии, осложненной плевритом	После выздоровления рекомендованы лечебная физкультура, дыхательная гимнастика. Закаливание возобновляют через 2 недели, занятия спортом — через 12 недель).	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	После перенесенного стрептококкового тонзиллита показано диспансерное наблюдение в поликлинике а) 1 месяц; б) 3 месяца; в) 6 месяцев; г) 12 месяцев.	а) 1 месяц;	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
2.	При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки	Д) вестибулярной тренировки	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html
3.	Основные положения постурального дренажа при бронхоэктазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения	а) лежа на больном боку	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html
4.	От ультразвуковой терапии при пневмонии следует воздержаться в случае 1. сочетания пневмонии с сахарным диабетом 2. нахождения в зоне воздействия кардиостимулятора 3. выполнения накануне ультразвукового исследования 4. сочетания пневмонии с гипертонической болезнью 2 степени 5. необходимости воздействия на паравerteбральные области.	2. нахождения в зоне воздействия кардиостимулятора	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html
5.	При активации симпатических волокон под влиянием тепловых факторов артериолы лёгких 1. расширяются на 20-30 секунд 2. сначала расширяются потом сужаются 3. сначала сужаются потом расширяются 4. только расширяются 5. только сужаются.	3. сначала сужаются потом расширяются	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	После постановки пробы Манту или Диаскинтеста здоровому ребенку профилактические прививки можно проводить через: а) 1 месяц б) 14 дней в) 24 часа г) 48 часов д) 72 часа	д) 72 часа	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим

			доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	МЕРАМИ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 1) вакцинация населения 2) использование защитной одежды 3) акарицидные обработки 4) постэкспозиционная иммунопрофилактика 5) дератизация	5) дератизация	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	АДЕКВАТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ШИГЕЛЛЕЗА ВКЛЮЧАЕТ 1) серологическое обследование доноров крови на шигеллез 2) защиты дыхательных путей при работе с больными шигеллезом 3) проведение профилактической дератизации 4) бактериологическое обследование лиц, работающих на пищевых предприятиях 5) введение специфического донорского иммуноглобулина	4) бактериологическое обследование лиц, работающих на пищевых предприятиях	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
4.	ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВОГО БОТУЛИЗМА ВКЛЮЧАЕТ 1) употребление кипяченой воды 2) соблюдение температурного режима в процессе приготовления блюд 3) использование специфического бактериофага лицами из групп риска 4) проведение первичной хирургической обработки загрязненных ран 5) введение противоботулинической сыворотки лицам из групп риска	4) проведение первичной хирургической обработки загрязненных ран	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. -

			Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
--	--	--	--

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ВКЛЮЧАЕТ	выявление носителей и больных сальмонеллезом, их изоляция и санация	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html .

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 8 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	УКАЗАТЬ ГОМОЛОГИЧНЫЙ ПРЕПАРАТ 1) противодифтерийная сыворотка 2) противостолбнячная сыворотка 3) противоботулиническая сыворотка 4) противоклещевой иммуноглобулин 5) ничего из перечисленного	4) противоклещевой иммуноглобулин	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные

			руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения А. острых заболеваний Б. хронических заболеваний В. инфекционных заболеваний Г. несчастных случаев	Б. хронических заболеваний	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими А. вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка Б. вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка В. вакцину против туберкулеза Г. АДС-М	В. вакцину против туберкулеза	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
4.	В день вакцинации БЦЖ другие парентеральные манипуляции ребенку А. проводят через час Б. не проводят В. проводят одномоментно Г. проводят через 6 часов	Б. не проводят	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-

			APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какие осложнения поствакцинального периода могут встречаться при введении живой коревой вакцины ? 1) Энцефалит. 2) Серозный менингит. 3) Высокая лихорадка после 5-дня от момента введения. 4) Орхит. 5) Шейный лимфаденит.	1) Энцефалит. 2) Серозный менингит. 3) Высокая лихорадка после 5-дня от момента введения.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Живые вирусные инъекционные вакцины иногда вызывают нормальные реакции, в перечень которых не входит А. покраснение в месте введения вакцины Б. повышение температуры, сыпь В. увеличение лимфоузлов, отек в околоушной или подчелюстной областях Г. пневмония	Г. пневмония	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
2.	У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ. Ваша тактика: А) Провести обязательную ревакцинацию. Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту. В) Ребенок ревакцинации не подлежит. Г) Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту. Д) Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту.	Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
3.	Для экстренной пассивной иммунизации против клещевого энцефалита используется А. введение инактивированного вируса без ревакцинации Б. введение инактивированного вируса с ревакцинацией через 1 и 2 месяца В. введение инактивированного вируса с ревакцинацией через 1 месяц Г. иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита	Г. иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Юшука, Ю. Я. Венгеров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
4.	Действия медсестры, если после закапывания в рот полиомиелитной вакцины ребенок срыгнул или была рвота: а) дать вторую дозу б) сделать медицинский отвод от прививки на 2 недели, а затем повторить в) повторить прививку через месяц г) повторить прививку через два месяца	а) дать вторую дозу	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим

			доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	Факт отказа пациента от профилактической прививки должен быть засвидетельствован подписью: А) не менее двух медработников Б) достаточно подписи главного врача учреждения В) не менее двух медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-эпидемиологического надзора Г) лечащего врача	А) не менее двух медработников	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является а) бронхиолит б) ларингит в) бронхит г) пневмония	а) бронхиолит	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
2.	Для чесотки характерн А. гиперемические пятна в области лица Б. папуло-везикулезные элементы, располагающиеся попарно	Б. папуло-везикулезные элементы, располагающиеся попарно	Инфекционные болезни : национальное руководство / под

	В. пустулезные высыпания Г. симметричность высыпаний		ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими? а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии, столбняка с уменьшенным количеством антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М	г) вакцину против туберкулеза	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Наиболее типичные осложнения при скарлатине: а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупа д) лимфаденит	а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
2.	Какие клинические симптомы могут быть отнесены к проявлениям менингита у новорожденных? 1) Симптом угнетения ЦНС (вялость, гипотония, гипорефлексия).	1) Симптом угнетения ЦНС (вялость, гипотония, гипорефлексия). 2) Возбуждение, двигательное беспокойство 3) Судороги.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. -

2) Возбуждение, двигательное беспокойство 3) Судороги. 4) Гиперестезия. 5) Нарастающая клиника инфекционного токсикоза (бледность, мраморность кожи, отказ от еды, срыгивания и тд.).	4) Гиперестезия. 5) Нарастающая клиника инфекционного токсикоза (бледность, мраморность кожи, отказ от еды, срыгивания и тд.).	Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
--	---	--

Проверяемый индикатор достижения ПК- 1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Каким вакцинам следует отдавать предпочтение при догоняющей вакцинации а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам г) живым интраназальным вакцинам	а) комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Сочетание симптомов, наиболее характерное для ранней фазы гельминтоза А. анурия, менингеальные знаки, лейкоцитоз, диарея Б. лихорадка, экзантема, эозинофилия, отёки В. носовые кровотечения, миалгии, метеоризм, гепатоспленомегалия Г. тонзиллит, спленомегалия, лимфаденопатия, лейкоцитоз	Б. лихорадка, экзантема, эозинофилия, отёки	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
3.	Какие осложнения могут возникнуть при крупозной пневмонии А. спонтанный пневмоторакс Б. экссудативный плеврит В. острая эмфизема легких Г. легочное кровоотечение	Б. экссудативный плеврит	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
4.	К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится: А) обморок Б) головокружение В) рвота Г) температура выше 40°C Д) обморок с судорогами	Г) температура выше 40°C	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1	Сыпь при кори характеризуют: 1) гиперемизированный фон кожи 2) одномоментность высыпания 3) пятнистно-папулезный характер 4) тенденция к слиянию элементов сыпи 5) этапность высыпания	3) пятнистно-папулезный характер 4) тенденция к слиянию элементов сыпи 5) этапность высыпания	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Наиболее значимый симптом в диагностике ботулизма А. интоксикационный Б. паралитический В. менингеальный Г. гепатолиенальный	Б. паралитический	Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7481-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474815.html
2.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств	г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
Выберите несколько правильных ответов			

1.	Для скарлатины характерны: 1) ангина 2) мелкоточечная сыпь на гиперемизованном фоне кожи 3) белый дермографизм 4) пятнисто-папулезная сыпь на неизменном фоне кожи 5) пластинчатое шелушение	1) ангина 2) мелкоточечная сыпь на гиперемизованном фоне кожи 3) белый дермографизм	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит? 1) Дифтерия. 2) Грипп. 3) Корь. 4) Эпидемический паротит. 5) Парагрипп.	1) Дифтерия. 2) Грипп. 3) Корь. 5) Парагрипп.	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	девочка 9 лет Утром у ребенка появилась боль в горле при глотании и поднялась температура до 39,4°C. При осмотре ребенок малоактивен, контактен, отмечается выраженная слабость. Кожа без инфекционной сыпи, обычной окраски. Отмечается выраженная гиперемия небных миндалин с белыми островчатыми налетами, гиперемия задней стенки глотки, петехиальная энантема на мягком небе. Увеличение нижнечелюстных лимфоузлов до 2,5 см безболезненные, мягкоэластичные, подвижные. При аускультации легких дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Стул оформлен, диурез достаточный. ЧД – 18 в минуту. ЧСС – 95 в минуту. Т 39,0°C.	амоксциллин 40-50 мг/кг/сут каждые 8 часов в течение 10 дней	Инфекционные болезни у детей : учебник / под ред. В. Ф. Учайкина, О. В. Шамшевой. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-7032-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470329.htm

	Экспресс-тест на БГСА положительный. Какую этиотропную терапию необходимо назначить пациенту?		
--	---	--	--

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент

И.Н.Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Фтизиатрия» (часть, формируемая участниками образовательных отношений; Б1.Ф.03) для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по
образовательной программе
31.08.19 Педиатрия на 2025-2026 учебный год**

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника)						
Трудовая функция	Вид деятельности	Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
				знания ИД УК-1	умения ИД УК-2	навыки ИД УК-3
	Системное и критическое мышление	УПК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном	УК.1.1 достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.2 использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой	УК.1.3 - навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;

			контексте		терапии.	
Обследование детей с целью установления диагноза А/01.7	Медицинская	ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	ОПК-4.1 - определять патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, схожих с туберкулезом легких и внелегочной локализацией, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней, основные методы лабораторной и инструментальной диагностики и критерии дифференциальной диагностики туберкулеза.	ОПК-4.2 - определять клинические симптомы и синдромы, характерные для больных туберкулезом в соответствии с Международной статистической классификацией болезней, назначать методы обследования, необходимые для диагностики туберкулеза, планировать лабораторное и функциональное обследование, с использованием современных диагностических систем и лабораторных тестов, интерпретировать результаты лабораторных методов исследования.	ОПК-4.3 - навыками определения симптомов, характерных для туберкулеза, проведения клинического обследования, интерпретации результатов обследования при туберкулезе, дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями, формулировки диагноза в соответствии с современными классификациями болезней.
Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности А/02.7	Медицинская	ОПК-5	Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность	ОПК-5.1 - методы комплексного лечения; причины ошибок и осложнений при различных формах туберкулеза органов грудной полости, методы их	ОПК-5.2 - выбирать оптимальный вариант лечения, назначать медикаментозную терапию с учетом фармакокинетики	ОПК-5.3 - алгоритмом выполнения основных врачебных лечебных мероприятий у пациентов с

				выявления, лечения и предупреждения, основные режимы химиотерапии туберкулеза, клиническую фармакологию основных противотуберкулезных препаратов.	и фармакодинамики лекарств, предупреждать их нежелательные побочные действия.	патологией органов грудной полости и туберкулеза, нуждающихся в терапевтической фтизиатрической помощи.
Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей А/03.7	Медицинская	ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.	ОПК-6.1 природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную терапию и другие методы терапии для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.	ОПК-6.2 Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации детей и подростков, проводить профилактические медицинские осмотры и осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами, больными туберкулезом.	ОПК-6.3 - назначение и проведение мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентами, больными туберкулезом.
Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей А/04.7	Медицинская	ОПК-8	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.	ОПК-8.1 социальные, медико-биологические факторы риска распространения заболеваний органов дыхания; формы и методы повышения санитарной грамотности населения для уменьшения риска возникновения заболеваний органов	ОПК-8.2 проводить санитарно-просветительскую работу по заболеваниям органов дыхания с населением, формировать здоровый образ жизни, предупреждать возникновения и	ОПК-8.3 - методикой подготовки и проведения санитарно-просветительных бесед, комплексом мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, методами

				дыхания методы предупреждения возникновения и (или) распространения туберкулеза, методы ранней диагностики, способы выявления причин и условий для возникновения туберкулеза и его рецидива мероприятия, направленные на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.	(или) распространения туберкулеза, осуществлять раннюю диагностику туберкулеза и причин, приводящих к его развитию.	формирования здорового образа жизни, навыками предупреждения возникновения и (или) распространения туберкулеза, способами ранней диагностики туберкулеза.
Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	Медицинская	ПК-1	Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	ПК - 1.1 - алгоритм обследования пациента с патологией органов дыхания, основные и дополнительные методы обследования на туберкулез.	ПК - 1.2 - уметь определять показания для госпитализации, обосновывать диагностические методы и выбор терапии у пациентов с туберкулезом.	ПК - 1.3 - владеть навыками оказания медицинской помощи в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

1. Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html>
2. Фтизиатрия : учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. В. Митронин, А. В. Мишина. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-6391-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463918.html>

Дополнительная литература:

1. Бородулина, Е. А. Лучевая диагностика туберкулеза легких : учебное пособие / Бородулина Е. А. , Бородулин Б. Е. , Кузнецова А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-5991-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459911.html>
2. Кошечкин, В. А. Фтизиатрия : учебник / В. А. Кошечкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. : ил. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4627-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446270.html>
3. Пульмонология : национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3787-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437872.html> . - Режим доступа : по подписке.
4. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4830-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html>
5. Реабилитация во фтизиатрии: комплементарность медицинских, социальных и психологических факторов : монография / С. А. Юдин, О. Н. Барканова, А. С. Борзенко, В. В. Деларю ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 350, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 286-351. – Текст : непосредственный.
6. Рентгенологические синдромы при туберкулезе органов дыхания : учеб. пособие / О. Н. Барканова, Н. Л. Попкова, С. Г. Гагарина, А. А. Колуженина ; рец.: Е. А. Иоанниди, Л. В. Крамарь ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский университет. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2020. – 80 с. – Библиогр.: с. 74. – Текст: непосредственный
7. Туберкулез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика : учебно-методическое пособие / О. Н. Барканова, С. Г. Гагарина, А. А. Колуженина, Н. Л. Попкова. — Волгоград : ВолгГМУ, 2023. — 148 с. — ISBN 978-5-9652-0832-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/338267> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Эпидемиология туберкулеза : руководство для врачей / под ред. Е. М. Богородской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-8661-0, DOI: 10.33029/9704-8661-0-EPT-202 4-1-408. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970486610.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

9. Противотуберкулезный диспансер: эффективная междисциплинарная концепция : руководство / под ред. В. А. Аксеновой, И. А. Божкова, Г. С. Баласанянц. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-7713-7. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970477137.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
10. Пантелеев А. М. Туберкулез и ВИЧ-инфекция / А. М. Пантелеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970467336.html> - Режим доступа: по подписке.

Нормативно-правовые документы.

1. Латентная туберкулезная инфекция у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 <https://rof-tb.ru/upload/iblock/bea/ipyds1oripuudoozu7v24gt7d3bmf16v.pdf>
2. Порядок наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза. Приказ МЗ РФ №127н от 13.03.2019 <https://base.garant.ru/72275106/>
3. Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 <https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf>
4. Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. _____ РОФ, _____ 2015 _____ <https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf>

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http:// www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных) http:// www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: Medical Education Online http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
«Туберкулез и болезни легких» https://www.tibl-journal.com/jour	Свободный доступ
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
Российское общество фтизиатров https://rof-tb.ru/	Свободный доступ

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Левая и правая стороны на рентгенограмме грудной клетки определяются по: А) наклейке на рентгенограмме; Б) букве «Л» или «П», поставленной рентгенотехником; В) газовому пузырю желудка; Г) тени средостения;	В) газовому пузырю желудка;	Бородулина, Е. А. Лучевая диагностика туберкулеза легких : учебное пособие / Бородулина Е. А. , Бородулин Б. Е. , Кузнецова А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-5991-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459911.html
2.	Формы туберкулеза, протекающие с малым накоплением микобактерий туберкулеза в очаге (очагах) поражения и характеризующиеся преимущественно продуктивной воспалительной реакцией выявляются обычно 1) клиническим методом исследования 2) флюорографическим методом исследования 3) лабораторным методом исследования	2) флюорографическим методом исследования	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	Основными методами выявления туберкулеза у детей является 1) массовая туберкулинодиагностика 2) флюорография 3) обследование на туберкулез групп риска 4) обследование на туберкулез лиц, обратившихся к фтизиатру	1) массовая туберкулинодиагностика	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
4.	Под комплексным лечением больного туберкулезом понимают 1) одновременное использование ряда лечебных средств и методов 2) использование лечебных средств и методов, направленных на одни и те же звенья патологического процесса 3) использование лечебных средств и методов, направленных как на возбудителя заболевания, так и на различные звенья и механизмы возникшего патологического процесса	3) использование лечебных средств и методов, направленных как на возбудителя заболевания, так и на различные звенья и механизмы возникшего патологического процесса	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	У ребенка 8-ми лет при очередном обследовании выявлена положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – инфильтрат диаметром 17 мм. Жалуется на общую слабость, ухудшение аппетита, кашель с мокротой. Анализ крови: Л-8,8х10⁹/л, СОЭ – 23 мм/час. Рентгенологически: правый корень расширенный, бесструктурный, наружные его контуры нечеткие, размытые. Какие исследования необходимо провести в первую очередь для определения этиологии процесса?	Диаскин-тест МСКТ ОГК Флюорографическое обследование родственников	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При туберкулезе органов дыхания между данными клинических методов исследования и изменениями, обнаруженными на рентгенограмме, как правило 1) имеется полное соответствие 2) нет полного соответствия, клиническая симптоматика более богата 3) нет полного соответствия, рентгенологические изменения более обширны	3) нет полного соответствия, рентгенологические изменения более обширны	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2.	"Суперинфекция" при туберкулеза - это 1) заболевание вследствие поступления инфекции извне в уже инфицированный организм 2) заболевание, возникшее вследствие экзогенного инфицирования 3) заболевание, наступившее вследствие длительного контакта с бактериовыделителем	1) заболевание вследствие поступления инфекции извне в уже инфицированный организм	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов - это 1) туберкулез органов дыхания с обязательным поражением внутригрудных лимфатических узлов 2) туберкулез первичного периода с поражением внутригрудных лимфатических узлов 3) туберкулез с локализацией во	4) заболевание туберкулезом первичного или вторичного периода инфекционного процесса, основной локализацией которого является поражение внутригрудных лимфатических узлов	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/b

	внутригрудных лимфатических узлах 4) заболевание туберкулезом первичного или вторичного периода инфекционного процесса, основной локализацией которого является поражение внутригрудных лимфатических узлов		ook/ISBN9785970481974.html
4.	Наиболее частыми локализациями патологического процесса при остром милиарном туберкулезе являются 1) легкие и печень 2) легкие и селезенка 3) печень и селезенка 4) селезенка и почки 5) почки и оболочки головного мозга	1) легкие и печень	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Вопросы открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Вакцины БЦЖ вводятся	внутрикожно	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Туберкулезу органов дыхания более свойственно 1) острое начало заболевания 2) подострое начало заболевания 3) бессимптомное начало заболевания	2) подострое начало заболевания	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2.	Сухие хрипы в легких при дыхании возникают 1) в респироне легкого и респираторных бронхиолах 2) в терминальных бронхиолах 3) в бронхах 4) в строме легкого	2) в терминальных бронхиолах	Пульмонология: национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3787-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437872.html
3.	Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация БЦЖ, - это 1) вакцина ППД-Л 2) альтотуберкулин Коха 3) вакцина БЦЖ 4) стандартный туберкулин	3) вакцина БЦЖ	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf
4.	Основным источником туберкулезной инфекции для человека являются 1) предметы окружающей среды 2) продукты питания 3) больной человек 4) все перечисленное	3) больной человек	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
5	Наиболее точным определением лекарственной устойчивости микроорганизма является 1) отсутствие клинического эффекта при проведении химиотерапии 2) продолжение роста и размножения микроорганизма в присутствии антимикробного средства 3) переносимость микроорганизмом действия препарата в концентрации, которая превышает возможный уровень его содержания в тканях организма человека	2) продолжение роста и размножения микроорганизма в присутствии антимикробного средства	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	"Первичный туберкулезный комплекс" - это 1) первичный туберкулез, характеризующийся наличием туберкулезных изменений в легких 2) туберкулез, характеризующийся наличием инфильтрата в легких, воспалительной дорожки к корню легкого и регионарным лимфаденитом 3) туберкулез первичного периода, характеризующийся наличием очага или инфильтрата в легком, воспалительной дорожки и регионарным лимфаденитом	3) туберкулез первичного периода, характеризующийся наличием очага или инфильтрата в легком, воспалительной дорожки и регионарным лимфаденитом	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2.	Жалобы больного туберкулезом 1) специфичны для этого заболевания и позволяют по ним провести дифференциальную диагностику с другой	3) неспецифичны и не позволяют с уверенностью судить о природе	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-

	легочной патологией 2) имеют черты специфичности и позволяют заподозрить туберкулез органов дыхания 3) неспецифичны и не позволяют с уверенностью судить о природе заболевания	заболевания	9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
5.	Массовая иммунодиагностика с целью выявления случаев туберкулеза проводится с возраста 1) 3 месяцев 2) 6 месяцев 3) 12 месяцев 4) 3 лет 5) 6 лет	3) 12 месяцев	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf

Проверяемый индикатор достижения **ОПК- 4** ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Основными клинико-рентгенологическими вариантами очагового туберкулеза легких являются все указанные ниже, кроме 1) свежего (мягко-очагового) 2) хронического (фиброзно-очагового) 3) неактивного	3) неактивного	Бородулина, Е. А. Лучевая диагностика туберкулеза легких : учебное пособие / Бородулина Е. А. , Бородулин Б. Е. , Кузнецова А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-5991-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459911.html
2.	Основными методами выявления туберкулеза у детей является 1) массовая туберкулинодиагностика 2) флюорография 3) обследование на туберкулез групп риска 4) обследование на туберкулез лиц, обратившихся к фтизиатру	1) массовая туберкулинодиагностика	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	Участок поражения легкого туберкулезом определяется с помощью перкуссии при его субплевральном расположении и размере 1) от 2-3 см 2) от 4-5 см 3) от 7-8 см	2) от 4-5 см	Пульмонология: национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3787-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437872.html

Вопросы открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больная В., 14 лет. Заболела остро, после переохлаждения. Температура тела 38,0°C, небольшой сухой кашель, слабость, потливость. В течение 10 дней лечилась домашними средствами, однако по вечерам сохранялась температура 37,6 – 37,8°C, слабость, сухой кашель. Обратилась в поликлинику к педиатру. Объективно: состояние удовлетворительное. На передней поверхности голеней имеются уплотнения темно-багрового цвета. Пальпируются мелкие шейные лимфатические узлы. Над легкими выслушивается ясный легочный звук, дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 100 в мин. АД – 95/70 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Общий анализ крови: эритроциты – $3,9 \times 10^{12}/л$, гемоглобин – 120 г/л, лейкоциты – $4,5 \times 10^9/л$, палочкоядерные нейтрофилы – 8%, сегментоядерные нейтрофилы – 65%, эозинофилы – 0%, лимфоциты – 22%, моноциты – 5%, СОЭ – 23 мм/час. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л – папула 22 мм через 72 часа. Даскинтест – папула 18 мм через 72 часа. Обзорная рентгенография органов грудной клетки: левый корень не структурен, расширен, увеличены слева бронхопульмональные лимфатические узлы, наружный контур корня – нечеткий (размытый). Вопрос: Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической классификацией.	Туберкулез ВГЛУ слева	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ld17tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf
2	Больной А., 17 лет. ВИЧ-инфицирован. Злоупотребляет наркотическими препаратами. Заболел остро: температура 39,4°C, выраженная слабость, потливость, одышка. Вызвал карету скорой помощи, госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом «грипп». Объективно: состояние больного средней тяжести. Кожные покровы бледные, влажные. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. ЧД 25 в мин. Грудная клетка обычной формы. Перкуторно – коробочный звук в средних и нижних отделах обоих легких. Аускультативно - дыхание везикулярное ослабленное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 116 в мин. АД 90/60 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Ан. крови: Нв 120 г/л, Л - $10 \times 10^9/л$, п/я 10%, с/я 62%, лимф 18%, мон 10%, СОЭ 45 мм/час. Общий анализ крови: эритроциты – $3,8 \times 10^{12}/л$, гемоглобин – 125 г/л, лейкоциты	Милиарная диссеминация	Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких: учебное пособие / Барканова О.Н., Гагарина С.Г., Попкова Н.Л., Калуженина. – Волгоград, ВолГМУ, 2016. - 96, [4] с. : ил. – Текст : электронный // ЭБС ВолГМУ : электронно-библиотечная система. - URL: http://library.volgmed.ru/Marc/MObjectDown.asp?MacroName=%D0%E5%ED%F2%E3%E5%ED%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0%F2%F3%E1%E5%F0%EA%F3%EB%E5%E7%E0%EB%E5%E3%EA%E8%F5_20

	– $10,2 \times 10^9/\text{л}$, палочкоядерные нейтрофилы – 10%, сегментоядерные нейтрофилы – 72%, эозинофилы – 0%, лимфоциты – 8%, моноциты – 10%, СОЭ – 48 мм/час. Рентгенологически: легочные поля прозрачны, без очаговых изменений. Больному в течение недели проводилась симптоматическая и антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия. Несмотря на проведенное лечение, состояние больного ухудшилось, в связи с чем проведено повторное рентгенологическое обследование. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки: в обоих легких симметрично определяются множественные мелкие однотипные очаги малой интенсивности. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л – уколочная реакция через 72 часа. Даскинтест - уколочная реакция через 72 часа. Вопрос: 1. По данным рентгенографии органов грудной клетки назовите рентгенологический синдром.		16&MacroAcc=A&DbVal=47
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинической симптоматикой, как правило, сопровождается 1) очаговый туберкулез легких 2) туберкулема легких 3) инфильтративный туберкулез легких	3) инфильтративный туберкулез легких	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Задания открытого типа

Вопросы с развернутым ответом

Методы определения лекарственной устойчивости МБТ.	Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4830-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html
Современные серологические методы диагностики туберкулеза	Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1000 с.

(квантифероновый тест, T-SPOT).	- ISBN 978-5-9704-4830-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html
---------------------------------	--

Клинические задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больная В., 14 лет. Заболела остро, после переохлаждения. Температура тела 38,0С, небольшой сухой кашель, слабость, потливость. В течение 10 дней лечилась домашними средствами, однако по вечерам сохранялась температура 37,6 – 37,8оС, слабость, сухой кашель. Обратилась в поликлинику к педиатру. Объективно: состояние удовлетворительное. На передней поверхности голеней имеются уплотнения темно-багрового цвета. Пальпируются мелкие шейные лимфатические узлы. Над легкими выслушивается ясный легочный звук, дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 100 в мин. АД – 95/70 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Общий анализ крови: эритроциты – $3,9 \times 10^{12}/л$, гемоглобин – 120 г/л, лейкоциты – $4,5 \times 10^9/л$, палочкоядерные нейтрофилы – 8%, сегментоядерные нейтрофилы – 65%, эозинофилы – 0%, лимфоциты – 22%, моноциты – 5%, СОЭ – 23 мм/час. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л – папула 22 мм через 72 часа. Даскинтест – папула 18 мм через 72 часа. Обзорная рентгенография органов грудной клетки: левый корень не структурен, расширен, увеличены слева бронхопульмональные лимфатические узлы, наружный контур корня – нечеткий (размытый). Вопрос: 1. По данным рентгенографии органов грудной клетки назовите рентгенологический синдром.	Патология корня легкого	Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких: учебное пособие / Барканова О.Н., Гагарина С.Г., Попкова Н.Л., Калуженина. – Волгоград, ВолгГМУ, 2016. - 96, [4] с. : ил. – Текст : электронный // ЭБС ВолгГМУ : электронно-библиотечная система. - URL: http://library.volgmed.ru/Marc/MObjectDown.asp?MacroName=%D0%E5%ED%F2%E3%E5%ED%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0%F2%F3%E1%E5%F0%EA%F3%EB%E5%E7%E0%EB%E5%E3%EA%E8%F5_2016&MacroAcc=A&DbVal=47
2.	У ребенка 8-ми лет при очередном обследовании выявлена положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – инфильтрат диаметром 17 мм. Жалуется на общую слабость, ухудшение аппетита, кашель с мокротой. Анализ крови: Л-$8,8 \times 10^9/л$, СОЭ – 23 мм/час. Рентгенологически: правый корень расширенный, бесструктурный, наружные его контуры нечеткие, размытые. Какие исследования необходимо провести в первую очередь для определения этиологии процесса?	Диаскин-тест МСКТ ОГК Флюорографическое обследование родственников	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Лечебная тактика при туберкулезе определяется 1) возрастом больных 2) клинической формой туберкулеза и наличием деструктивных изменений 3) наличием массивного бактериовыделения 4) наличием сопутствующих заболеваний и их характером 5) всем перечисленным	5) всем перечисленным	Фтизиатрия : учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. В. Митронин, А. В. Мишина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-6391-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463918.html
2.	Химиотерапия туберкулеза - это 1) метод лечения туберкулеза с помощью различных химических веществ 2) метод воздействия на возбудителя заболевания 3) метод этиотропной терапии туберкулеза с помощью различных химических веществ 4) ведущий метод лечения туберкулеза	3) метод этиотропной терапии туберкулеза с помощью различных химических веществ	Фтизиатрия : учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. В. Митронин, А. В. Мишина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-6391-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463918.html
3.	Наиболее точным определением лекарственной устойчивости микроорганизма является 1) отсутствие клинического эффекта при проведении химиотерапии 2) продолжение роста и размножения микроорганизма в присутствии антимикробного средства 3) переносимость микроорганизмом действия препарата в концентрации, которая превышает возможный уровень его содержания в тканях организма человека	2) продолжение роста и размножения микроорганизма в присутствии антимикробного средства	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
4.	Под комплексным лечением больного туберкулезом понимают 1) одновременное использование ряда лечебных средств и методов 2) использование лечебных средств и методов, направленных на одни и те же звенья патологического процесса 3) использование лечебных средств и методов, направленных как на возбудителя заболевания, так и на различные звенья и механизмы возникшего патологического процесса	3) использование лечебных средств и методов, направленных как на возбудителя заболевания, так и на различные звенья и механизмы возникшего патологического процесса	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

5	Основным принципом, на котором основана современная группировка противотуберкулезных препаратов, является 1) химическое строение препаратов 2) эффективность препаратов 3) величина минимальной тормозящей концентрации 4) особенности фармакокинетики	1) химическое строение препаратов	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
---	--	-----------------------------------	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 5 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Необходимость продолжительной химиотерапии при туберкулезе определяется в первую очередь 1) достигаемой при этом более высокой эффективности лечения 2) медленными темпами инволюции туберкулезного процесса 3) характером туберкулезного процесса 4) целесообразностью максимально полного подавления микробной популяции	4)целесообразностью максимально полного подавления микробной популяции	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2.	Составными элементами комплексного лечения является 1) химиотерапия 2) патогенетическая терапия 3) симптоматическая терапия и лечение неотложных состояний 4) хирургическое лечение 5) все перечисленное	5) все 4) развитие побочных реакций от применяемых химиопрепаратов	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	Наиболее частой причиной прекращения противотуберкулезного лечения является 1) снижение массы тела 2) появление очагов отсева 3) улучшение самочувствия пациента 4) развитие побочных реакций от применяемых химиопрепаратов	4) развитие побочных реакций от применяемых химиопрепаратов	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Задачи открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Очаговый туберкулез 1-2 сегментов обоих легких в фазе инфильтрации МБТ (+) резистентность МБТ к изониазиду. Определите режим химиотерапии	Режим изониазид-резистентного туберкулеза	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1e005rcvdiv58hr.pdf

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Побочные реакции на противотуберкулезные препараты, диагностика, коррекция, предупреждение.	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При туберкулезе с преобладанием экссудативного воспаления глюкокортикоидную терапию следует назначить 1) с минимальной дозы и затем постепенно ее увеличивать 2) с максимально показанной дозы и затем постепенно ее уменьшать 3) со средней дозы и затем постепенно ее увеличивать 4) с любой дозы	2) с максимально показанной дозы и затем постепенно ее уменьшать	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2.	Хирургическое лечение рекомендуется пациентам с туберкулезом органов дыхания при 1) при отсутствии эффекта от консервативного лечения без наличия выраженных остаточных изменений после спонтанного излечения первичного туберкулеза 2) отсутствии эффекта от консервативного лечения при наличии выраженных остаточных изменений после спонтанного излечения первичного туберкулеза 3) отсутствии эффекта от консервативного лечения в течение 1 месяца при наличии выраженных остаточных изменений после спонтанного излечения первичного	2) отсутствии эффекта от консервативного лечения при наличии выраженных остаточных изменений после спонтанного излечения первичного туберкулеза	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

	туберкулеза 4) наличии эффекта от консервативного лечения при наличии выраженных остаточных изменений после спонтанного излечения первичного туберкулеза.		
3.	Рекомендуется для лечения по режиму лекарственно-чувствительного ТБ в фазу интенсивной терапии применение комбинации из четырех противотуберкулезных препаратов 1)изониазид рифампицин пиразинамид стрептомицин 2)изониазид рифампицин пиразинамид амикацин 3)изониазид рифампицин пиразинамид этамбутол 4)изониазид рифампицин пиразинамид линезолид.	3)изониазид рифампицин пиразинамид этамбутол	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
4	Основной предпосылкой эффективности химиотерапии туберкулеза является 1) хорошая переносимость лечения 2) высокий уровень защитных сил организма больного 3) чувствительность микобактерий к применяемым препаратам 4) хорошая или удовлетворительная фармакокинетика	3) чувствительность микобактерий к применяемым препаратам	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Иммунофармакорректирующая терапия туберкулеза. Показания и противопоказания.	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация БЦЖ - это 1) неспецифическая профилактика туберкулеза 2) специфическая профилактика туберкулеза 3) мероприятия, которые иногда	2) специфическая профилактика туберкулеза	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkww15 .

	предупреждают туберкулез		pdf
2.	Диспансерное наблюдение рекомендуется в виде наблюдения 1) пациентов после излеченного деструктивного туберкулеза 2-4 года 2) пациентов раннего возраста 2-4 года в отдельных случаях до 17 лет 3) всех пациентов 2-4 лет в отдельных случаях до 17 лет включительно 4) только пациентов школьного возраста 1 год после выздоровления только подростков в течении 2-4 лет.	3) всех пациентов 2-4 лет в отдельных случаях до 17 лет включительно	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ld17tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf
3	Необходимое обследование перед ревакцинацией БЦЖ 1) общий анализ крови, мочи 2) анализ мокроты 3) флюорография 4) проба Манту	4) проба Манту	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Особенности санаторно-курортного лечения больных туберкулезом легких и внелегочной локализации.	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2	Основные физиотерапевтические методы лечения, используемые во фтизиатрии	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Проверяемый индикатор достижения **ОПК- 6 ИД УК-2**

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение человека туберкулезом чаще происходит 1) аэрогенным и трансплацентарным путем 2) алиментарным и аэрогенным путем	2) алиментарным и аэрогенным путем	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:

	3) контактным и аэрогенным путем		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2	При контакте с бактериовыделителем чаще заболевают туберкулезом 1) вакцинированные БЦЖ 2) инфицированные туберкулезом 3) не вакцинированные и не инфицированные	3) не вакцинированные и не инфицированные	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3	Основной метод выявления туберкулеза у подростков - это 1) туберкулинодиагностика 2) обследование по контакту 3) флюорография 4) обследование по обращаемости	1	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Организация раннего выявления туберкулеза среди детей и подростков.	Латентная туберкулезная инфекция у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/bea/ipyds1oripuudoozu7v24gt7d3bmf16v.pdf
2	Осложнения после введения вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. Категории осложнений.	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вакцина БЦЖ - это 1) живые МБТ 2) убитые МБТ 3) живые, но ослабленные микобактерии вакцинного штамма	3) живые, но ослабленные микобактерии вакцинного штамма	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf
2.	Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить 1) массовые профилактические	5) все перечисленное	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. -

	обследования населения на туберкулез 2) обследование на туберкулез больных в общих и специализированных лечебных учреждениях 3) регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу 4) санитарно-просветительную работу с населением 5) все перечисленное		ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
--	---	--	--

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Основные физиотерапевтические методы лечения, используемые во фтизиатрии	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2	Наблюдение по нулевой группе больных туберкулезом.	Порядок наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза. Приказ МЗ РФ №127н от 13.03.2019 https://base.garant.ru/72275106/
3	Понятие «клиническое излечение туберкулеза»	Порядок наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза. Приказ МЗ РФ №127н от 13.03.2019 https://base.garant.ru/72275106/

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинически малосимптомно и без изменений, выявляемых с помощью физических методов исследования, протекает 1) очаговый туберкулез легких 2) инфильтративный туберкулез легких 3) диссеминированный туберкулез 4) фиброзно-кавернозный туберкулез 5) цирротический туберкулез	1) очаговый туберкулез легких	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

2.	Причинами несвоевременного выявления туберкулеза являются 1) дефекты в профилактической работе 2) неполноценное обследование в поликлинике и стационаре 3) небрежное отношение больного к своему здоровью 4) незнание врачами общей сети "масок" туберкулеза (врачебные ошибки) 5) все перечисленное	5) все перечисленное	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	Инфицированию и заболеванию туберкулезом при контакте с бактериовыделителем чаще подвергаются 1) дети первых двух лет жизни 2) дети до 10-11 лет и подростки (12-16 лет) 3) молодые люди до 39 лет 4) лица среднего возраста 40-59 лет 5) пожилые люди (60 лет и старше)	1) дети первых двух лет жизни	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
4.	Основными методами выявления туберкулеза у детей является 1) массовая туберкулинодиагностика 2) флюорография 3) обследование на туберкулез групп риска 4) обследование на туберкулез лиц, обратившихся к фтизиатру	1) массовая туберкулинодиагностика	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
5.	Условия жизни больного 1) не оказывают существенного влияния на риск заболеть туберкулезом и на последующее течение инфекционного процесса 2) оказывают существенное влияние на риск заболеть туберкулезом и на последующее течение инфекционного процесса 3) оказывают только некоторое влияние на риск заболеть туберкулезом и совсем мало влияют на его течение	2) оказывают существенное влияние на риск заболеть туберкулезом и на последующее течение инфекционного процесса	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 8 ИД УК-2 , УК -3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вакцины БЦЖ вводятся 1) внутрь и интраназально 2) внутримышечно 3) наочно 4) подкожно 5) внутрикожно	5) внутрикожно	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf
2.	Семейный анамнез представляет для фтизиатра интерес с точки зрения	3) как контакта с родственником, больным	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др.

	1) наличия или отсутствия контакта с родственниками, больными заразной формой туберкулеза 2) семейной предрасположенностью к данному инфекционному заболеванию 3) как контакта с родственником, больным туберкулезом, так и семейной предрасположенностью к бронхолегочным заболеваниям	туберкулезом, так и семейной предрасположенностью к бронхолегочным заболеваниям	др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация туберкулеза, - это 1) вакцина ППД-Л 2) альтертуберкулин Коха 3) вакцина БЦЖ 4) стандартный туберкулин	3) вакцина БЦЖ	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkww15.pdf

Задания открытого типа

Клиническая задача/кейс

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Ребенку 5 лет, вакцинированный в родильном доме вакциной БЦЖ-1. Ежегодно проводили туберкулинодиагностику. Проба Манту с 2 ТЕ в 5 лет – инфильтрат диаметром 14 мм, в 4 года – 3 мм. Жалоб нет. Объективно без патологии. Рентгенологически методом патологии в легком не выявлено. Какая причина перехода пробы Манту в положительную?	Контакт с больным туберкулезом легких	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ld17tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Диаскинтест. Показания, противопоказания, техника проведения, осложнения, оценка результатов.	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Основными методами выявления туберкулеза у детей является 1) массовая туберкулинодиагностика 2) флюорография 3) обследование на туберкулез групп риска 4) обследование на туберкулез лиц, обратившихся к фтизиатру	1) массовая туберкулинодиагностика	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2	Проба Манту проводится с целью 1) выработки активного иммунитета 2) выработки пассивного иммунитета 3) выявления уровня иммунитета и инфицированности 4) специфической иммунотерапии	3) выявления уровня иммунитета и инфицированности	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf
3	Проба Манту оценивается через 1) 12 часов 2) 24 часа 3) 36 часов 4) 72 часа	4) 72 часа	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf
4	С какого размера папулы пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л принято считать гиперергической у детей и подростков 1) с 12 мм 2) с 17 мм 3) с 21 мм 4) с 25 мм	2) с 17 мм	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj6o2nqfg8kiolnrkwwl5.pdf
5	Дифференциальную диагностику инфильтративного варианта туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей следует чаще проводить с 1) центральным раком 2) прикорневой пневмонией 3) тератомой 4) лимфогранулематозом	2) прикорневой пневмонией	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf

Проверяемый индикатор достижения ПК- 1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Основными методами выявления туберкулеза у детей является 1) массовая туберкулинодиагностика 2) флюорография 3) обследование на туберкулез групп риска 4) обследование на туберкулез лиц,	1) массовая туберкулинодиагностика	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента":

	обратившихся к фтизиатру		[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
--	--------------------------	--	---

Задания открытого типа

Клиническая задача/кейс

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Ребенку 5 лет, вакцинированный в родильном доме вакциной БЦЖ-1. Ежегодно проводили туберкулинодиагностику. Проба Манту с 2 ТЕ в 5 лет – инфильтрат диаметром 14 мм, в 4 года – 3 мм. Жалоб нет. Объективно без патологии. Рентгенологически методом патологии в легком не выявлено. Какая причина перехода пробы Манту в положительную?	Контакт с больным туберкулезом легких	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf
2	У ребенка 8-ми лет при очередном обследовании выявлена положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – инфильтрат диаметром 17 мм. Жалуется на общую слабость, ухудшение аппетита, кашель с мокротой. Анализ крови: Л-8,8x10 ⁹ /л, СОЭ – 23 мм/час. Рентгенологически: правый корень расширенный, бесструктурный, наружные его контуры нечеткие, размытые. Какие исследования необходимо провести в первую очередь для определения этиологии процесса?	Диаскин-тест МСКТ ОГК Флюорографическое обследование родственников	Туберкулез у детей. Клинические рекомендации. РОФ, 2024 https://rof-tb.ru/upload/iblock/a34/ens4ys2ldl7tc0d3s1eo05rcvdiv58hr.pdf

Задания открытого типа

Вопросы с развернутым ответом

1	Значение инструментальных и инвазивных методов исследования при туберкулезе различных локализаций.	Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4830-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html
2	Особенности общего анализа крови и мочи в зависимости от клинической формы и фазы туберкулезного процесса.	Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4830-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Достоверный признак легочного кровотечения 1) приступообразный кашель, кровохарканье, бледность кожи 2) выделение пенистой алой крови с кашлевыми толчками 3) рвота с примесью крови или типа кофейной гущи, тахикардия 4) бледность кожных покровов, снижение артериального давления	2) выделение пенистой алой крови с кашлевыми толчками	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
2.	Вне зависимости от путей проникновения туберкулезной инфекции в организм чаще поражаются туберкулезом 1) органы дыхания 2) желудочно-кишечный тракт 3) мочевыделительные органы 4) кроветворение 5) опорно-двигательный аппарат	1) органы дыхания	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
3.	К неотложным состояниям при туберкулезе легких относятся 1) астматический статус 2) кардиогенный шок 3) спонтанный пневмоторакс 4) отек головного мозга	3) спонтанный пневмоторакс	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
4.	Тактика участкового врача при появлении у пациента алой пенистой крови при кашле 1) амбулаторное наблюдение 2) направление на санаторно-курортное лечение 3) лечение в дневном стационаре поликлиники 4) срочная госпитализация в стационар	4) срочная госпитализация в стационар	Фтизиатрия: учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-8197-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481974.html
5.	Массовая иммунодиагностика с целью выявления случаев туберкулеза проводится с возраста 1) 3 месяцев 2) 6 месяцев 3) 12 месяцев 4) 3 лет 5) 6 лет	3) 12 месяцев	Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей. РОФ, 2015 https://rof-tb.ru/upload/iblock/8d7/m5jrh43j8imwj602nqfg8kiolnrkwwl5.pdf

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент

И.Н.Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Педиатрия» (Обязательная часть, Б1.О.06) для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.19 Педиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
		знания ИД УК-1	умения ИД УК-2	навыки ИД УК-3
УПК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.1 достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.2 использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.	УК.1.3 - навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;
ОПК-1	Способность использовать информационно-	ОПК-1.1- правила работы в медицинских информационных	ОПК-1.2-соблюдать конфиденциальность персональных	ОПК-1.3- создавать, поддерживать, сохранять информационную базу

	коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	системах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну	исследований и нормативную базу по выбранной теме и соблюдать правила информационной безопасности;
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	ОПК-2.1 - Требования законодательства в сфере охраны здоровья, нормативных правовых актов и иных документов, определяющих деятельность медицинских организаций и медицинских работников, программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и основные медико-статистические показатели деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"	ОПК-2.2-Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронных документов, контролировать качество ее ведения и производить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, показателей деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"	ОПК - 2.3-Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, планировать свою профессиональную деятельность на основе анализа медико-статистических показателей медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"

ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	ОПК-4.1 - анатомо-физиологические особенности различных органов и систем у детей и подростков и интерпретировать и анализировать информацию, полученную от детей и их родителей с различными заболеваниями.	ОПК-4.2 - осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у детей и подростков, их родителей, оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем у детей различного возраста, пользоваться методами осмотра детей и подростков с различными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи.	ОПК-4.3 - формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторного и инструментального обследования детей различного возраста в соответствии с Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ.)
ОПК-5	Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность	ОПК-5.1 - методы лечения детей с заболеваниями и (или) состояниями различного возраста с учетом механизма действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, применяемых в педиатрической практике.	ОПК-5.2 - разрабатывать план лечения и оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у детей различного возраста.	ОПК-5.3 - назначать лечение пациентам педиатрического профиля при различных заболеваниях и оценивать эффективность и безопасность терапии.

ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.	ОПК-6.1 Методы медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями.	ОПК-6.2 Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями, определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской реабилитации.	ОПК-6.3 - назначение и проведение мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком организации медицинской реабилитации.
ОПК-7	Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	ОПК-7.1 Порядок выдачи листов нетрудоспособности, медицинские показания для направления пациентов на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации	ОПК-7.2 Определять признаки временной нетрудоспособности, признаки стойкого нарушения функций организма ребенка, обусловленные заболеваниями и (или) состояниями и необходимость ухода за ним.	ОПК-7.3 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, направление пациентов на медицинскую экспертизу.
ОПК-8	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому	ОПК-8.1 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы проведения профилактики заболеваний и (или) состояний в детском возрасте, а так же основы здорового образа жизни, методы его формирования.	ОПК-8.2 проводить разъяснительную работу по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.	ОПК-8.3 - оценивать и контролировать эффективность профилактической работы с населением.

	просвещению населения.			
ОПК-9	Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала	ОПК-9.1 - правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия", в том числе в форме электронного документа.	ОПК-9.2 - заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа и контролировать качество ее ведения с использованием в работе персональных данные пациентов и сведения, составляющие врачебную тайну, а также проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости.	ОПК-9.3 - ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским персоналом, проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, анализ медико-статистических показателей заболеваемости для оценки здоровья прикрепленного населения.

ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.	ОПК-10.1 - принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме детям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи.	ОПК-10.2 - распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме.	ОПК-10.3 - оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти.
ПК-1	Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	ПК - 1.1 - Знать состояния, требующие оказания медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника, принципы лечения в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи	ПК - 1.2 - уметь определять показания для госпитализации, обосновывать диагностические методы и выбор терапии при различных состояниях, в том числе при оказании неотложной помощи	ПК - 1.3 - владеть навыками оказания медицинской помощи в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

а) Основная литература:

1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html> . - Режим доступа: по подписке.
2. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html> . - Режим доступа: по подписке.
3. Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html>

б) Дополнительная литература:

1. Кильдиярова, Р. Р. Клинические нормы. Педиатрия / Р. Р. Кильдиярова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4260-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442609.html>
2. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html>

студента": [сайт]. - URL
<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html>

3. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html>
4. Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html>
5. Запруднов, А. М. Детские болезни. В 2 т. Т. 1. / Запруднов А. М. , Григорьев К. И. , Харитонов Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-2421-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html>
6. Запруднов, А. М. Детские болезни: в 2 т. Т. 2 / Запруднов А. М. , Григорьев К. И., Харитонов Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-2422-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html>
7. Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html>
8. Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст :

- электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html>
9. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>
10. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>
11. Кильдиярова, Р. Р. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. , Макаровой В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-6612-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466124.html>
12. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html>
13. Крамарь Л. В. Вакцинация и вакцинопрофилактика: учеб. пособие для системы послевуз. и доп. образования врачей / Крамарь Л. В. ; Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2011. – 105с. - Текст: непосредственный.
14. Хронические расстройства питания у детей: учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/275930> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н.

- Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245099>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/237506> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Алгоритмы диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы новорожденных: учебное пособие / Н.Ф. Шапошникова, Ю.В. Пономарева – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2022. – 66 с.
18. Тромбоциты и гемокоагуляция у детей. Болезнь Шенлейна-Геноха: учебное пособие / Н.В. Малюжинская [и др.]; - Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2021. - 100 с.
19. Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: <http://books-up.ru>.
20. Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
21. Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

- <https://e.lanbook.com/book/167111>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
22. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html>. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
23. Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html> - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
24. Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснгов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html>. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
25. Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

26. Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
27. Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета: научно-практический журнал. - Волгоград: ВолгГМУ.
2. [Педиатрия](#). Журнал имени Г.Н.Сперанского: научно-практический медицинский журнал /Союз [педиатров](#) России, Редкол. журн. ООО"[Педиатрия](#)".
3. [Педиатрия](#): приложение к журналу "Consilium Medicum". - М.: Медиа Медика.
4. Детские инфекции: научно-практический журнал /Ассоц. педиатров-инфекционистов. - М.: Диавакс.
5. Детская больница: научно-практический журнал /ФГУ «РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ФГБУ «РДКБ» Минздрава России) Ассоциация детских больниц. - ЗАО "Информационные технологии в медицине".

6. Вестник Российской Академии медицинских наук: научно-практический журнал / РАН. - М.: Медицина.
7. Волгоградский научно-медицинский журнал: научно-практический журнал / ГУ "Волгоградский мед.науч.центр". - Волгоград: ВолГМУ.
8. Лекарственный вестник: научно-информационный журнал /Волгогр. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. «Российская медицинская ассоциация», ВолГМУ, Ком. по здравоохранению администрации Волгогр. обл., Департамент здравоохранения администрации Волгограда. - Волгоград: ВолГМУ.

в). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

1. <http://lib.volgmed.ru>
2. <http://elibrary.ru>
3. <https://www.garant.ru> Гарант.ру – справочно-правовая система по
4. законодательству Российской Федерации.
5. <http://www.studentlibrary.ru>
6. <http://e.lanbook.com>
7. <http://cr.rosminzdrav.ru/#!/> - клинические рекомендации и алгоритмы действий врача, рекомендованные министерством здравоохранения РФ.
8. <http://www.takzdorovo.ru/> - портал о здоровом образе жизни
9. <https://roszdravnadzor.gov.ru/> - федеральная служба по надзору в области здравоохранения
- 10.Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.
<http://www.osdm.org/index.php>
- 11.Московский центр доказательной медицины.
<http://evbmed.fbm.msu.ru/>
- 12.Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). <http://antibiotic.ru/iacmac/>
- 13.<http://nczd.ru/> - Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей
- 14.<https://pediatrics.aappublications.org/content/133/5> - Официальный журнал Американской Академии Педиатрии NeoReviews (англ)

15. http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=75 – научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
16. <http://pedklin.ru/> - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева" ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова
17. www.ronc.ru — Российский Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН (представлена полнотекстовая библиотека: журналы, бюллетени, конференции)
18. www.epra-unepssa.org — Сайт Европейского общества педиатров (иностранные публикации по педиатрии в формате PDF)
19. www.aap.org - Сайт Американского общества педиатров (книги и публикации на иностранных языках)
20. www.vrachirf.ru - общероссийская социальная сеть " Врачи РФ" единственная в стране социальная сеть, объединенная с информационно-справочной системой лекарственных средств РЛС. Новое сообщество предполагает создание полноценной онлайн-базы знаний, включающей научные статьи, результаты клинических исследований, материалы научных конференций. Публикуются клинические случаи, их обсуждения
21. <https://www.pediatr-russia.ru/> Союз педиатров России
22. www.elibrary.ru национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных)
23. www.pubmed.com англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций (профессиональная база данных)
24. www.scopus.com крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная база данных)
25. <http://www.babyrisk.ru/> – информационный портал Северо-Западный медицинский центр безопасности лекарственных средств при беременности и лактации (профессиональная база данных)
26. <https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx> - государственный реестр лекарственных средств.
27. www.internist.ru - Всероссийская образовательная Интернет-программа для врачей. Интернет-лекции читают ведущие специалисты в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, гематологии, педиатрии и других врачебных специальностей. Лекции посвящены наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний, встречающихся в практике врача-интерниста.
28. Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/Infekcionnye-bolezni/
29. <https://minzdrav.gov.ru> - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в). Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

			студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4.	Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры а) бактериологический б) иммунофлуоресцентный в) аллергологический г) копрологический	б) иммунофлуоресцентный	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В связи с прогнозируемым снижением рождаемости на долгосрочную перспективу, необходимо принимать меры а) по профилактике профессиональной заболеваемости; б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья; г) по созданию системы снижения поведенческих рисков здоровья среди подростков.	б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим

			доступа: по подписке.
2.	У всех пациентов с подозрением на бронхиальную астму рекомендуется использовать в качестве начального исследования для выявления и оценки степени тяжести обструкции дыхательных путей а) спирометрию б) КТ в) рентгенографию г) бодиплетизмографию	а) спирометрию	Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В чем заключается важность показателя физического развития как критерия состояния здоровья детей? 1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; 2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; 3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; 4) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; 2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; 3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html
3.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевой ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ,

		2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
--	--	---

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Каков механизм лечебного действия физических упражнений? А) физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы Б) физические упражнения повышают мышечный тонус В) физические упражнения оказывают универсальное действие Г) психологический	В) физические упражнения оказывают универсальное действие	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения а) острых заболеваний б) хронических заболеваний в) инфекционных заболеваний г) несчастных случаев	б) хронических заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием а) ГЭРБ б) язвенной болезни в) гастрита г) желчнокаменной болезнью	а) ГЭРБ	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-

			7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из перечисленных ниже функций выполняют почки? а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. г) Синтез антидиуретического гормона. д) Образование активных форм витамина D-3.	а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. д) Образование активных форм витамина D-3.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Приоритетным направлением развития здравоохранения на современном этапе является а) Первичная медико-санитарная помощь б) Высокоспециализированная помощь в) Реабилитация г) Стационарная помощь	а) Первичная медико-санитарная помощь	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С.

			Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Право на охрану здоровья детей закреплено а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
3.	Пользование смартфоном в личных целях в рабочее время может рассматриваться работодателем как а) административное правонарушение; б) уголовное преступление; в) гражданско-правовое нарушение; г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок); д) оскорбление.	г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок);	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Научные данные о состоянии здоровья детей а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; б) предоставляют большой объем	а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; в) отвечают на актуальные	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -

	противоречивой информации; в) отвечают на актуальные вопросы, касающиеся здоровья; г) затрудняют принятие управленческих решений.	вопросы, касающиеся здоровья;	Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о врачебной тайне гласит следующее а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; б) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены после смерти пациента, если они имеют значение для здоровья его кровных родственников; в) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть без ограничений разглашены после смерти пациента; г) что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Информационные технологии в медицине а) не применяются; б) позволяют полностью заменить медицинского работника; в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.	в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-

			985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Телемедицина позволяет пациенту а) полностью отказаться от приема лекарств; б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ; в) полностью отказаться от посещения любого врача; г) отказаться от медицинских процедур.	б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ;	https://minzdrav.gov.ru/ru
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Как необходимо оформить распоряжение пациента относительно сохранения (сообщения) врачебной тайны? а) письменно, при оформлении информированного согласия; б) не регламентировано; в) в виде нотариально заверенного документа; г) никак, достаточно устного распоряжения; д) в виде письменного заявления.	а) письменно, при оформлении информированного согласия; д) в виде письменного заявления.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
2.	В каких случаях допускается разглашение врачебной тайны, перечисленные в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - это а) официальный запрос с места работы пациента; б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело; г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.	б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело; г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
3.	К возможностям информационных технологий в области контроля состояния здоровья человека относятся а) телемедицина; б) создание электронных баз медицинских научных публикаций; в) лапароскопия; г) мониторинг физической активности.	а) телемедицина; г) мониторинг физической активности.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.	а) не реже одного раза в год;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию. .	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК-2 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС)– это ... а) пакет документов, определяющих перечень заболеваний, видов, объемов и условий предоставления и финансирования медицинских услуг населению за счет бюджетов всех уровней, средств ОМС и других поступлений; б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ; в) составная часть территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Основные типы детских лечебно-профилактических учреждений А) Все перечисленное Б) Детский санаторий В) Детская поликлиника Г) Детский стационар	А) Все перечисленное	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html

3.	Порядок оказания педиатрической помощи регламентирован А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г. Б) Приказом № 193 н от 14.05.2015г. В) Приказом № 521 н от 05.05.2012г. Г) Всеми перечисленными приказами	А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Детская поликлиника А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; Б) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, в том числе круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; В) Оказывает любую медицинскую помощь прикрепленному детскому населению Г) Проводит комплекс реабилитационных и восстановительных мероприятий детскому населению	А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Право на охрану здоровья детей закреплено а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 2 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для расчета первичной заболеваемости детского населения необходимо знать а) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах детей, среднегодовую численность детского населения; б) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году; в) общее число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году, общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году; г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.	г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Каким должен быть удельный вес детей в возрастной структуре населения для простого воспроизводства? а) 35%; б) 25%; в) 30%; г) 20%.	в) 30%;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Какая группа заболеваний преобладает у детей? а) хромосомные б) генные (энзимопатия) в) болезни с наследственным предрасположением г) врожденные инфекции (токсоплазмоз, цитомегалия)	в) болезни с наследственным предрасположением	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -

			ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах а) немедицинской реабилитации; б) эрготерапии; в) социальной защиты, включая реабилитацию; г) медицинской реабилитации.	в) социальной защиты, включая реабилитацию;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Источниками статистической информации для расчетов уровней младенческой смертности, повозрастных показателей и структуры является а) сборники Федеральной службы государственной статистики; б) статистическая форма № 30 Минздрава России; в) статистическая форма № 32 Минздрава России; г) статистическая форма № 12 Минздрава России.	а) сборники Федеральной службы государственной статистики; в) статистическая форма № 32 Минздрава России;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения ОПК-2 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Критерии регистрации рождения а) срок беременности 28 недель и более при	б) срок беременности 22 недели и более при массе	Неонатология : национальное

	массе тела ребенка при рождении 2000 г; б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г; в) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 1000 г; г) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2500 г.	тела ребенка при рождении 500 г;	руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	История развития ребенка – это форма а) № 003/у; б) № 026/у; в) № 111/у; г) № 112/у.	г) № 112/у.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет а) 1 год; б) 10 лет; в) 25 лет; г) 5 лет.	в) 25 лет;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. —

			276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом: А) число койко-дней, фактически проведенных больными /число дней в году Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие) В) число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек Г) число переведенных из отделения/ число среднегодовых коек	Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В учетной форме № 030/у отмечают а) данные о листке нетрудоспособности; б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение; г) сведения о прививках.	б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ... а) листок нетрудоспособности; б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; в) статистический отчет о числе зарегистрированных заболеваний; г) врачебное свидетельство о смерти	б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких; Б)легкое и кратковременное заболевание; В)обусловлен аллергическим компонентом; Г)является ранним признаком бронхиальной астмы; Д)бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. Г) Болезнь Дауна. Д) Гипогликемия.	А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. Г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов: а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. в) Дерматит Дюринга. г) Синдром Лайела. д) Строфулюс.	а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. г) Синдром Лайела.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 4 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: А) с 3-месячного возраста; Б) с рождения; В) после года; Г) в дошкольном возрасте; Д) в школьном возрасте.	А) с 3-месячного возраста;	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Показатель физического развития ребенка определяет а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; г) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html
2.	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфо-функциональной незрелостью? А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук. Д) Вертикальный нистагм.	А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита? а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей. д) Укорочение конечностей.	а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

4.	Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ: а) Высокий зубец Р в большинстве отведений. б) Острый зубец Р во II-м отведении. в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1. д) Отрицательный зубец Р в III-м отведении.	в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
----	--	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У ребенка при антропометрии выявлен низкий рост. В каких случаях из нижеперечисленных можно предположить конституциональные особенности роста, если соматической патологии не выявлено? а) низкий рост родителей б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения в) ребенок проживает в зоне обитания низкорослой группы населения г) необходимо заключение специалиста д) необходимы сведения о темпах физического развития с рождения	б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какие признаки свидетельствуют о функциональной активности мозга новорожденного? а) активная мышечная деятельность б) комплекс безусловных рефлексов в) пищевая и вестибулярная доминанта г) первые условные рефлексы	б) комплекс безусловных рефлексов в) пищевая и вестибулярная доминанта г) первые условные рефлексы	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володиной, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант"

			студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит? а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. г) Эпидемический паротит. д) Парагрипп.	а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. д) Парагрипп.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии? а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. в) Ретикулоцитоз. г) Повышение уровня сывороточного железа. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.	а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Какие обследования необходимо провести ребенку 1,5 лет с рецидивирующей инфекцией мочевой системы? а) УЗИ почек. б) Цистография. в) Ангиография почек. г) В/в урография. д) Ретроградная пиелография	а) УЗИ почек. б) Цистография. г) В/в урография.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в) Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
2.	Оптимальной тактикой ведения ребенка с полной формой лактазной недостаточности на естественном вскармливании является: А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание Б) уменьшить объем грудного молока и назначить антибактериальную терапию В).перевести на искусственное вскармливание адаптированными смесями и назначить биопрепараты Г) полностью исключить грудное молоко, заменив его на безлактозные смеси Д) комбинация грудного молока и безлактозных смесей	А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Что не требуется делать, если цикл прививок прерван? А) продолжать вакцинацию с учетом ранее сделанных прививок Б) соблюдать интервал до и после введения вакцин против туберкулеза от введения других вакцин в 1 месяц В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины Г) вводить вакцины в один день разными шприцами в разные участки тела.	В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 —

	Д) отдавать предпочтение комбинированным вакцинам		Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Метод патогенетического лечения заключающийся во введении в организм пациента возрастающих доз аллергена, ответственного за клинические проявления заболевания у данного пациента А)Аллерген-специфическая иммунотерапия Б)Фитотерапия В)Элиминационная терапия Г)Симптоматическая терапия Д) Аллогенная трансплантация	А)Аллерген-специфическая иммунотерапия	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза? А) Высококалорийное питание. Б) Ограничение животных жиров. В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Г) Аглиадиновая, аглютенная диета. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.	А) Высококалорийное питание В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 5 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Антибиотики при ветряной оспе назначают: А) при появлении гнойных осложнений; Б) при тяжелой форме; В) при энцефалите; Г) с целью профилактики осложнений;	А) при появлении гнойных осложнений;	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. -

	Д) не назначают		Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме: А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев	А) пожизненно	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
4.	Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе системной аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить: а) азитромицин б) амоксициллин в) амоксициллина/клавулановую кислоту г) кларитромицин д) цефтриаксон	а) азитромицин г) кларитромицин	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Препарат выбора для эмпирического лечения цистита у детей старше 5 летнего возраста: а) фосфомицин б) амоксициллин+клавулановая кислота в) амикацин г) цефтриаксон	а) фосфомицин	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	Для наружной терапии атопического дерматита в период обострения используют а) салициловую мазь б) антибактериальные мази в) топические глюкокортикостероиды г) комбинированные топические глюкокортикостероиды	в) топические глюкокортикостероиды	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
3.	Рекомендуемая максимальная суточная доза преднизолона при лечении нефротического синдрома: а) 20 мг б) 40 мг в) 60 мг г) 80 мг д) 120 мг	в) 60 мг	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Схемы эрадикации <i>H. pylori</i> не включают: а) ингибиторы протонной помпы; б) антибактериальные препараты пенициллинового ряда; в) препараты висмута; г) спазмолитики; д) антибактериальные препараты из группы макролидов	г) спазмолитики;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
----	---	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Назовите этапы медицинской реабилитации: а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический; б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический 4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический	а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический;	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Задачи реабилитации на поликлиническом этапе: а) борьба с факторами риска; б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма; в) проведение комплекса физиотерапевтических мероприятий; г) лекарственное обеспечение.	б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации: а) центры социальной защиты; б) реабилитационные отделения ЦСО в) служба занятости населения; г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
4.	Выберите правильные определения понятия инвалидность: 1) состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 2) физическое, душевное и социальное неблагополучие; 3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма; 4) стойкая и длительная утрата трудоспособности;	3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н; Г) 916н.	В) 878н;	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73225898/

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 6 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Перечислите общие правила проведения реабилитационных мероприятий: а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе б) комплексность и непрерывность; в) проведение в коллективе; г) эффективность	а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Методы, используемые на метаболическом этапе реабилитации включают: а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК б) применение патогенетической терапии; в) применение этиотропной терапии; г) использование симптоматической терапии.	а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Массаж является: А) средством ЛФК Б) формой ЛФК В) методом иглорефлексотерапии Г) методом физиотерапевтического лечения	Б) формой ЛФК	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения оказывают: А) расслабляющее действие	Д) все верно	Медицинская

	Б) стимулирующее действие В) дренажное действие Г) корректирующее действие Д) все верно		реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488- 4, DOI: 10.33029/9704- 7488-4-MRS-2023-1- 688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Большая физическая нагрузка у спортсменов изменяет секреторную функцию желудка в сторону а) уменьшения общего количества желудочного сока б) увеличения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения г) повышения кислотности желудочного сока	а) уменьшения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для получения путевки на санаторно-курортное лечение оформляется справка по	в) 070/у-04;	Парамонова, Н. С. Организация

	форме № а) 082/у; б) 027/у; в) 070/у-04; г) 103/у-08.		медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978- 985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки	Д) вестибулярной тренировки	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488- 4, DOI: 10.33029/9704- 7488-4-MRS-2023-1- 688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Основные положения постурального дренажа при бронхоэктазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения	а) лежа на больном боку	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488- 4, DOI: 10.33029/9704-

			7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения в подостром периоде артрита включают А) простые динамические упражнения в здоровых суставах Б) дыхательные упражнения В) упражнения на расслабление мышц, лечение положением Г) статические напряжения мышц здоровых конечностей Д) все перечисленное	Д) все перечисленное	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	Для занятий больным со сколиозом показаны все перечисленные виды спорта кроме: А) плавание Б) художественная и спортивная гимнастика В) акробатика Г) тяжелая атлетика	Г) тяжелая атлетика	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите, какие группы населения должны проходить предварительные медосмотры: а) все население с целью выявления туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и работающие подростки; б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки; в) все лица перед проведением профилактических прививок	б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	Временная нетрудоспособность – это ... а) потеря трудоспособности, которая не более чем через год будет восстановлена; б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой; в) нетрудоспособность вследствие заболевания, при которой человек не может и не должен выполнять никакую работу и нуждается в специальном лечебном режиме	б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	При наступлении временной нетрудоспособности гражданина, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, листок	б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи.

	нетрудоспособности ... а) оформляется по общим правилам со дня заболевания; б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности; в) не выдается		Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Биологической «нормой» детской инвалидности принято считать уровень а) 3,0 на 1000 детей; б) 3,5 на 1000 детей; в) 2,0 на 100 детей; г) 2,5 на 100 детей.	г) 2,5 на 100 детей.	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Ведущие причины инвалидизации детского населения а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы; б) заболевания костно-мышечной системы и психические расстройства; в) заболевания эндокринной системы и врожденные пороки; г) заболевания опорно-двигательного аппарата.	а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 7 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Лечащий врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок: а) до 10 дней; б) до 15 дней; в) до 4 месяцев; г) до 6 месяцев	б) до 15 дней;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-

			Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Какие из перечисленных показателей отражают полноту и качество диспансерного наблюдения за здоровьем детей? а) число детей, находящихся на естественном вскармливании до 4 месяцев (в процентах) б) число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года г) частота осмотра педиатром	в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	Дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма относятся к ... группе здоровья: а) I б) II в) III г) IV д) V	г) IV	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
4.	Обязанности возлагающиеся на государственную службу медико-социальной экспертизы: а) лечение и реабилитация инвалидов; б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков; в) оказание медико-социальной помощи инвалидам;	б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под

	г) социальная защита инвалидов.		редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Если в структуре детской инвалидности наиболее тяжелые состояния составляют более 1 на 100 детей, можно предположить, что а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней; б) смертность детей с хроническими заболеваниями очень высокая; в) низкая квалификация специалистов МСЭ. г) на население действуют внешние вредные факторы окружающей среды.	а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней; в) низкая квалификация специалистов МСЭ.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Контингенты детей для постановки на диспансерное наблюдение определяются а) 5-й группой здоровья; б) 2-й, 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья; в) 4-й, 5-й группами здоровья; г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.	г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-

			0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Кто определяет в амбулаторных условиях наличие показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации пациента: А) Врач-физиотерапевт Б) Участковый педиатр В) Заведующий поликлиникой Г) Врач-реабилитолог	Б) Участковый педиатр	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются тесты А) Проба Штанге и Генчи Б) Проба Руфье В) Проба Серкина Г) проба Мартине	А) Проба Штанге и Генчи	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка: а) гломерулонефрит б) дисметаболическая нефропатия	а) гломерулонефрит г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное

	в) инфекция мочевыводящей системы г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью д) уронефролитиаз		пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В направлении на медико-социальную экспертизу указываются а) сведения из налоговой службы; б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы; в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях; г) сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы.	б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы; в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях; г) сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	После постановки пробы Манту или Диаскинтеста здоровому ребенку профилактические прививки можно проводить через: а) 1 месяц б) 14 дней в) 24 часа г) 48 часов д) 72 часа	д) 72 часа	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС

			"Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.
3.	Площадь в групповой комнате детского сада на 1 ребенка раннего возраста (до 3-х лет) должна составлять а) 3,0 м²; б) 1,5 м²; в) 2,5 м². Г) 5,5 м²	в) 2,5 м ² .	
4.	Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях осуществляется согласно приказу а) 698н; б) 168н; в) 1177н; г) 453н.	в) 1177н;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	Медицинское сопровождение в дошкольной образовательной организации включает а) лечебные мероприятия; б) контроль состояния здоровья; в) диагностические процедуры; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	б) контроль состояния здоровья; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	
----	---	---	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 8 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какое влияние (в %) оказывают факторы, характеризующие образ жизни людей, на показатели здоровья населения: а) 50–55 %; б) 20–25 %; в) 15–20 %; г) 10–15 %	а) 50–55 %;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Здоровый образ жизни – это совершение действий а) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внешней мотивации; б) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых отрицательно; в) негативно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно; г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно.	г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.	Мероприятия по предупреждению инвалидности а) предупреждение и лечение неинфекционных заболеваний; б) формирование здорового образа жизни у населения; в) ежегодная диспансеризация населения; г) лечение острых заболеваний; д) обращение к врачу в первый день заболевания.	б) формирование здорового образа жизни у населения;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-

			3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Цели и задачи первого патронажа новорожденного: а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций д) профилактическое назначение витамина D	а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются: а) бытовые аллергены б) дым и гарь при приготовлении пищи в) пищевые аллергены г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	б) дым и гарь при приготовлении пищи г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Приверженность пациента лекарственной терапии относится к его а) диете; б) поведению; в) вредным привычкам; г) физической активности.	б) поведению;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-

			Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ . Ваша тактика: А). Провести обязательную ревакцинацию. Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту. В) Ребенок ревакцинации не подлежит. Г) Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту. Д) Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту.	Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Комплексная оценка состояния здоровья ребенка на первом году жизни проводится: а) ежемесячно б) один раз в квартал в) один раз в 6 месяцев г) один раз в год в эпикризе ребенка первого года жизни	б) один раз в квартал	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Действия медсестры, если после закапывания в рот полиомиелитной вакцины ребенок срыгнул или была рвота:	а) дать вторую дозу	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия:

	а) дать вторую дозу б) сделать медицинский отвод от прививки на 2 недели, а затем повторить в) повторить прививку через месяц г) повторить прививку через два месяца		задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Факт отказа пациента от профилактической прививки должен быть засвидетельствован подписью: А) не менее двух медработников Б) достаточно подписи главного врача учреждения В) не менее двух медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-эпидемиологического надзора Г) лечащего врача	А) не менее двух медработников	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К характеристикам качества медицинской помощи относится: а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и	г) совокупность вышеуказанных характеристик	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества.

	реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата; г) совокупность вышеуказанных характеристик		Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Виды контроля качества медицинской помощи: а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль; д) все вышеперечисленное верно	д) все вышеперечисленное верно	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	К целям экспертизы качества медицинской помощи относится все нижеперечисленное за исключением а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой; б) оценки правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; в) выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания; г) оценки степени достижения запланированного результата.	а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html

			0463260.html
4.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Свидетельство об аккредитации является документом а) подтверждающим прохождение аттестации медицинским работником б) определяющим уровень квалификации медицинского работника в) подтверждающим освоение программ дополнительного профессионального образования г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 9 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Расчет показателя младенческой смертности А) число умерших детей на первом году жизни x 1000 число родившихся живыми в данном году Б) число родившихся x 1000 общее число родившихся живыми и мертвыми В) число родившихся в данном году x 1000 число умерших детей в данном году Г) число родившихся в данном году x 1000 число умерших детей в данном году	А) число умерших детей на первом году жизни x 1000 число родившихся живыми в данном году	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. -

			ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Основная форма учета заболеваемости детей а) форма № 12; б) форма № 32; в) форма № 030-ПО/0-17; г) форма № 13.	а) форма № 12	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие показатели характеризуют фето-инфантильные потери а) мертворождаемость и перинатальная смертность б) младенческая смертность и неонатальная смертность в) мертворождаемость и неонатальная смертность г) мертворождаемость и младенческая смертность	г) мертворождаемость и младенческая смертность	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володиной, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство а) дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи б) оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи в) является обязательным предварительным условием его проведения г) дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей	в) является обязательным предварительным условием его проведения	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
5.	Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? а) административную, уголовную, гражданско-правовую б) уголовную, гражданско-правовую, административную в) не несет ответственность г) административную, дисциплинарную, уголовную д) только гражданско-правовую	г) административную, дисциплинарную, уголовную	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вы располагаете данными о числе обследованных детей и об общем количестве всех заболеваний. Какой показатель заболеваемости Вы сможете вычислить? а) число детей часто и длительно болеющих (в процентах) б) структуру заболеваемости (в процентах) в) индекс здоровья г) интенсивный показатель частоты заболеваний	г) интенсивный показатель частоты заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации на педиатрическом участке? а) снижение детской смертности б) снижение острой заболеваемости в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья г) число детей, отнесенных к первой группе здоровья	в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Показатель, характеризующий уровень диспансеризации больных детей в поликлинике а) охват декретированного населения вакцинопрофилактикой б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением в) охват патронажем детей первого года жизни г) среднее число посещений на 1 жителя в год	б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Назовите отчетный статистический документ, используемый для анализа медицинской помощи детям: а) сведения о доме ребенка (ф. 41) б) сведения о медицинской помощи	г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31)	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской

	беременным, роженицам и родильницам (ф. 32) в) история развития ребенка (ф. 112/у) г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31) д) сведения о детях-инвалидах (ф. 19)		поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для обработки рук, является предметом: а) налоговой проверки деятельности медицинской организации б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в) проверки противопожарной безопасности г) проверки федеральной инспекции по труду и занятости д) не проверяется	б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPIC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ОПК-10 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Применение эпинефрина у ребенка 6-12 лет при анафилаксии рекомендуется в дозировках, одномоментно, разово А) 0.5 мг Б) 0.3 мг	Б) 0.3 мг	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С.

	В) 0.15 мг Г) 0.7 мг Д) 0.9 мг		Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении: а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикостероиды.	а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах? а) Переливание антигемофильной плазмы. б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. в) Введение викасола. г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания. д) Введение хлористого кальция.	а) Переливание антигемофильной плазмы. б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964- 5. - Текст : элек- тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы: а) выделение вязкой стекловидной мокроты б) кашель в) пароксизмы инспираторного диспноэ	а) выделение вязкой стекловидной мокроты б) кашель г) пароксизмы экспираторного диспноэ	8. Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 760 с. -

	г) пароксизмы экспираторного диспноэ		ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
4.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевой ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 10 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Внезапное появление у ребенка одышки с навязчивым кашлем характерно для: а) аллергического отека гортани б) ларингоспазма в) острого стенозирующего ларинготрахеита г) эпиглоттита д) инородного тела дыхательных путей	д) инородного тела дыхательных путей	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме: А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев	А) пожизненно	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд.,

			перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	Укажите симптомы, характерные для пневмоторакса? А) Выраженное притупление перкуторного звука. Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. В) Мелкопузырчатые влажные хрипы. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.	Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
3.	Развитие анизокории у ребенка в коме свидетельствует о: а) интракраниальном кровоизлиянии б) повреждении III пары черепномозговых нервов в) резком повышении внутричерепного давления г) судорожном синдроме д) тенториальном вклинении мозга	а) интракраниальном кровоизлиянии б) повреждении III пары черепномозговых нервов в) резком повышении внутричерепного давления д) тенториальном вклинении мозга	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии: а) Вирусный гепатит. б) Гломерулонефрит. в) Пищевая токсикоинфекция . г) Пневмония.	а) Вирусный гепатит. б) Гломерулонефрит. в) Пищевая токсикоинфекция .	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст:

	д) Грипп.		электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
--	-----------	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-10 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Препаратом выбора для купирования приступа одышки у ребенка 8 лет, страдающим бронхиальной астмой: А) сальбутамол; Б) аминофиллин; В) ипратропия бромид; Г) будесонид; Д) преднизолон.	А) сальбутамол;	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому? а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html

		конечностей.	0484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. г) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиктическим синдромом при бронхиальной астме? а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия. б) В/в капельное введение эуфиллина в) Парентеральное введение преднизолона. г) Назначение антигистаминных препаратов I-го поколения. д) Ингаляции кислорода.	а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия. в) Парентеральное введение преднизолона. д) Ингаляции кислорода.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшенисн. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей? а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амiodарон. г) Лидокаин. д) Верапамил.	а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амiodарон. д) Верапамил.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшенисн. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является а) бронхиолит б) ларингит в) бронхит г) пневмония	а) бронхиолит	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Преждевременное половое развитие у мальчиков- появление вторичных половых признаков в возрасте до а) 6 лет б) 8 лет в) 9 лет г) 10 лет	в) 9 лет	
3.	Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими? а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии,	г) вакцину против туберкулеза	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия

	столбняка с уменьшенным количеством антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М		доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Наиболее типичные осложнения при скарлатине: а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупа д) лимфаденит	а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. г) Болезнь Дауна. д) Гипогликемия.	а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володиной, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК- 1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Каким вакцинам следует отдавать преимущество при догоняющей вакцинации а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам г) живым интраназальным вакцинам	а) комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению а) ревматизма б) гипертрофической кардиомиопатии в) пароксизмальной тахикардии г) перикардита	в) пароксизмальной тахикардии	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о а) пиелонефрите б) аномалии развития органов мочевой системы в) гломерулонефрите г) наследственном нефрите	а) пиелонефрите	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727

			0463727.html
4.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств	г) Срочно госпитализировать.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится: А) обморок Б) головокружение В) рвота Г) температура выше 40°C Д) обморок с судорогами	Г) температура выше 40°C	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для оценки контроля бронхиальной астмы у детей рекомендуется использовать а) определение уровня оксида азота б) тест по контролю над астмой в) определение функции внешнего дыхания г) определение уровня специфических IgE	б) тест по контролю над астмой	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-

			9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза? а) Высококалорийное питание. б) Ограничение животных жиров. в) Назначение микрогранулированных ферментов с pH-чувствительной оболочкой. г) Аглиадиновая, аглутиеновая диета. д) Назначение жирорастворимых витаминов	а) Высококалорийное питание. в) Назначение микрогранулированных ферментов с pH-чувствительной оболочкой. д) Назначение жирорастворимых витаминов	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей? а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амиодарон. г) Лидокаин. д) Верапамил.	а) Аденозин.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении: а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикостероиды.	а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-

			9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому? а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент

И.Н.Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Медицинская реабилитация в педиатрии» (часть, формируемая участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору
Б1.Ф.ДВ.01.02) для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.19 Педиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Перечень универсальных и общепрофессиональных, профессиональных компетенции выпускников и индикаторы их достижения				
Виды компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
		знания ИД УК-1	умения ИД УК-2	навыки ИД УК-3
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.1 достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.2 использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.	УК.1.3 - навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;

ОПК-6 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/03.7	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов	ОПК-6.1 Методы медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями	ОПК-6.2 Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями, определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской реабилитации	ОПК-6.3 - назначение и проведение мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком организации медицинской реабилитации
--	--	--	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова, Н. Б. Корчажкина [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 632 с. - ISBN 978-5-9704-6932-3. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469323.html>. - Режим доступа : по подписке.

Закаливание как средство оздоровления в системе медицинской реабилитации : учебное пособие / составитель Н. А. Табашникова. — Барнаул : АГМУ, 2022. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316781>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/306557> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Авдеева, Т. Г. Реабилитация детей и подростков при различных заболеваниях / Под общей редакцией Т. Г. Авдеевой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2384.html> - Режим доступа : по подписке.

Пономарева, Е. В. ФИЗИОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ / Е. В. Пономарева, М. А. Хан - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/970411841V0036.html>. - Режим доступа : по подписке.

Доскин, В. А. Реабилитация детей в домах ребенка : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей педиатров / В. А. Доскин, З. С. Макарова, Р. В. Ямпольская; под ред. В. А. Доскина, З. С. Макаровой. - Москва : ВЛАДОС, 2007. - 335 с. (Библиотека работника детского дома и дома ребенка) - ISBN 978-5-305-00211-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002119.html>. - Режим доступа : по подписке.

Самсыгина, Г. А. Часто болеющие дети / Самсыгина Г. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-4583-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445839.html>. - Режим доступа : по подписке.

Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html>

Реабилитация детей с плоскостопием : монография / Перепелкин А. И., Мандриков В. Б., Власова Е. В., Сеницын А. Г. – Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2024. – 192 с. - ISBN 978-5-9652-1051-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/457352> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Каков механизм лечебного действия физических упражнений? А) физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы Б) физические упражнения повышают мышечный тонус В) физические упражнения оказывают универсальное действие Г) психологический	В) физические упражнения оказывают универсальное действие	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н;	В) 878н;	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

	Г) 916н.		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Массаж является: А) средством ЛФК Б) формой ЛФК В) методом иглорефлексотерапии Г) методом физиотерапевтического лечения	Б) формой ЛФК	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Реабилитация инфекционных больных может осуществляться в 1) амбулаторно-поликлинических условиях; 2) санаторно-курортных условиях; 3) в школьных условиях; 4) стационарных условиях.	1) амбулаторно-поликлинических условиях; 2) санаторно-курортных условиях; 4) стационарных условиях.	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html
5.	Для получения путевки на санаторно-курортное лечение оформляется справка по форме № а) 082/у; б) 027/у; в) 070/у-04; г) 103/у-08.	в) 070/у-04;	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ВИДЫ СПОРТА, КОТОРЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ДЕТАМ	б)прыжки на батуте в)гимнастика	Реабилитация детей с плоскостопием : монография /

	С ПЛОСКОСТОПИЕМ а)езда на велосипеде б)прыжки на батуте в)гимнастика г) хоккей	г) хоккей	Перепелкин А. И., Мандриков В. Б., Власова Е. В., Сеницын А. Г. – Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2024. – 192 с. - ISBN 978-5-9652-1051-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457352 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Когда следует возобновить занятия физкультурой и спортом после перенесенной Внебольничной пневмонии, осложненной плевритом	После выздоровления рекомендованы лечебная физкультура, дыхательная гимнастика. Закаливание возобновляют через 2 недели, занятия спортом — через 12 недель).	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557— Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	В остром периоде инфекционного заболевания можно применять 1) активные упражнения для конечностей и туловища; 2) лечение положением; 3) пассивные методы ЛФК; 4) физические упражнения в исходных положениях лежа на животе, на боку, сидя.	3) пассивные методы ЛФК.	Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под ред. Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-5627-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456279.html
4.	Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются тесты 1) Проба Штанге и Генчи 2) Проба Руфье 3) Проба Серкина 4)проба Мартине	1) Проба Штанге и Генчи	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557— Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Что не входит в задачи кинезотерапии при периферических параличах и парезах: 1)предотвратить контрактуры и перерастяжение мышц, сухожилий и связок; 2) предотвратить фиброзное перерождение денервированных мышц; 4) бороться с дискоординацией и	3) способствовать проявлению чувствительности;	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557— Режим доступа: для авториз.

	порочными двигательными стереотипами.		пользователей.
--	---------------------------------------	--	----------------

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения а) острых заболеваний б) хронических заболеваний в) инфекционных заболеваний г) несчастных случаев	б) хронических заболеваний	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632
2.	Назовите этапы медицинской реабилитации: а) превентивный; поликлинический; стационарный, санаторно-курортный, метаболический; б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический 4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический	а) превентивный; поликлинический; стационарный, санаторно-курортный, метаболический;	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации: а) центры социальной защиты; б) реабилитационные отделения ЦСО в) служба занятости населения; г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.

4.	С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ У РЕБЕНКА С 1 ГОДА ПОКАЗАНО а) ходить босиком б) обувь с высоким жестким задником в) использовать ходунки г) массаж д) ЛФК е) ходить в мягкой обуви	б) обувь с высоким жестким задником г) массаж д) ЛФК	Реабилитация детей с плоскостопием : монография / Перепелкин А. И., Мандриков В. Б., Власова Е. В., Сеницын А. Г. – Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2024. – 192 с. - ISBN 978-5-9652-1051-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/457352 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Третий этап медицинской реабилитации детей осуществляется 1) При наличии острого (подострого) периода или травмы, при хроническом течении заболевания вне обострения; 2) В период обострения заболевания; 3) В любой период заболевания при наличии сотрудника по уходу; 4) После окончания острого (подострого) периода или травмы, при хроническом течении заболевания вне обострения.	1) При наличии острого (подострого) периода или травмы, при хроническом течении заболевания вне обострения;	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Назовите этапы медицинской реабилитации: а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический;	а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и

	б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический 4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический	курортный, метаболический;	др.]– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Задачи реабилитации на поликлиническом этапе: а) борьба с факторами риска; б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма; в) проведение комплекса физиотерапевтических мероприятий; г) лекарственное обеспечение.	б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации: а) центры социальной защиты; б) реабилитационные отделения ЦСО в) служба занятости населения; г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
4.	Перечислите общие правила проведения реабилитационных мероприятий: а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе б) комплексность и непрерывность; в) проведение в коллективе; г) эффективность	а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
5.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н; Г) 916н.	В) 878н;	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 6 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий реабилитационный потенциал - это: а) Возможности достижения полного восстановления здоровья, всех обычных для больного видов жизнедеятельности, трудоспособности и социального положения. б) Возможность полного выздоровления. в) Возможность компенсации всех жизнеобеспечивающих функций. г) Частичное выздоровление с развитием остаточных изменений. д) Возможность стабилизации функционального состояния	а) Возможности достижения полного восстановления здоровья, всех обычных для больного видов жизнедеятельности, трудоспособности и социального положения.	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557— Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Методы, используемые на метаболическом этапе реабилитации включают: а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК б) применение патогенетической терапии; в) применение этиотропной терапии; г) использование симптоматической терапии.	а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Массаж является: А) средством ЛФК Б) формой ЛФК В) методом иглорефлексотерапии Г) методом физиотерапевтического лечения	Б) формой ЛФК	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-

			688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения оказывают: А) расслабляющее действие Б) стимулирующее действие В) дренажное действие Г) корректирующее действие Д) все верно	Д) все верно	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Большая физическая нагрузка у спортсменов изменяет секреторную функцию желудка в сторону а) уменьшения общего количества желудочного сока б) увеличения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения г) повышения кислотности желудочного сока	а) уменьшения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения	Медицинская реабилитация : учебное пособие / С. С. Василевский, Л. А. Пирогова, В. В. Бут-Гусаим [и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2022. — 366 с. — ISBN 978-985-595-742-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306557 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ ТРЕБУЕТ а) систематической колоноскопии б) этапного бужирования в) парасфинктерное введение лидазы г) приём глюкокортикоидов	б) этапного бужирования	Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-7270-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472705.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки	Д) вестибулярной тренировки	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Основные положения постурального дренажа при бронхоэктазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом	а) лежа на больном боку	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд.,

	в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения		перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения в подостром периоде артрита включают А) простые динамические упражнения в здоровых суставах Б) дыхательные упражнения В) упражнения на расслабление мышц, лечение положением Г) статические напряжения мышц здоровых конечностей Д) все перечисленное	Д) все перечисленное	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	Для занятий больным со сколиозом показаны все перечисленные виды спорта кроме: А) плавание Б) художественная и спортивная гимнастика В) акробатика Г) тяжелая атлетика	Г) тяжелая атлетика	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная

			версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	--	--	--

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент

И.Н.Шишиморов